

C1100-Z4VC





Pertence à família Vetro, que conta com uma série de cooktops de 60, 70, 90 e 110 cm.



Acabamento da mesa em vitrocerâmico, proporcionando melhor durabilidade e resistência contra choque térmico.



Largura de 110 cm.



Tipo de cocção: gás.



Válvulas de segurança: caso a chama de algum queimador se apague, a passagem de gás até o queimador é bloqueada, evitando possíveis acidentes.



Acendimento superautomático: o fogo é aceso pelo botão automaticamente, sem necessidade de botões secundários.



Suporte para panelas Wok.



Trempe em ferro Gusa: maior durabilidade, evitando desgaste de tempo e uso, com visual parecendo inclinado.



Com dois queimadores tripla chama, maior versatilidade na hora de cozinhar, possibilitando o preparo de diversos pratos.



Possui 4 queimadores: 2 tripla chamas, e 2 semirrápidos.



Inclui chapa bistequeira.



Queimadores originais da marca Sabaf/Defendi, maior durabilidade e segurança.





Queimador Tripla Chama
Queimador Semirrápido

3.500 W 1.400 W



Indicações de Panela aos Queimadores

DIÂMETRO MÍN.	DIÂMETRO MÁX.
18 cm	26 cm
16 cm	22 cm
12 cm	22 cm
12 cm	22 cm
8 cm	18 cm
	18 cm 16 cm 12 cm 12 cm

Adequações de Uso dos Queimadores

Tripla Chama e Rápido (Chama Rápida)

Indicados para o pré-preparo do alimento, pois possui uma potência maior, aumentando assim a velocidade da preparação dos pratos sem perder tempo e as propriedades do alimento, se mantido por pouco tempo nesses queimadores, e também para selar carne.

Exemplo:

- Esquentar o óleo até atingir a temperatura ideal de 180 °C
- Selar carne, criando uma crosta, evitando perdas de suco, independentemente do tamanho ou espessura
- Pré-preparo de pratos, como refogar vegetais, fritar alho, entre outros

Semirrápido e Semirrápido Reduzido (Chama Média)

Indicados para o cozimento de alimentos sólidos, pois mantêm a temperatura necessária para atingir 70 °C no centro do alimento, sem queimar a parte externa.

Exemplo:

- Cozimento de carnes
- Cozimento de massas
- Frituras em geral, pois mantêm a temperatura atingida nas bocas de maior potência

Auxiliar (Chama Baixa)

Indicado para reduções, líquidos em geral, pois possui uma temperatura menor que as demais, que evita a evaporação excessiva da água e a perda de propriedades e nutrientes dos alimentos.

Exemplo:

- Confit, com cozimento lento
- Risotos

Molhos

- Utilização do banho-maria
- Doces e sobremesas





INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
Tipo de Aquecimento	Gás	
Largura	110 cm	
Quantidade de Queimadores	4	
Queimador Semirrápido 1.400 W	2	
Queimador Tripla Chama 3.500 W	2	
Dimensão da Embalagem (LxAxP)	1160 x 160 x 460 mm	
Dimensão do Produto (LxP)	1110 x 370 mm	
Peso com Embalagem	24 kg	
Peso sem Embalagem	22 kg	
Corrente	0,01 A	
Potência	9.800 W	
Tensão	Bivolt	
Consumo	692 g/h	
Garantia	2 anos*	

"Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br



Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos autorizados na área "Assistência Técnica" no site www.elettromec.com.br.

