

CASITA DE MUÑECAS

# CASITA VALIJA

NUEVA!



*Artística*

*Tinkunaku*

## COMO ARMAR TU CASITA!

Este folleto te ayudará a armar tu casita de muñecas. Ante cualquier consulta no dudes en comunicarte nosotros.






**Que la disfrutes!**

[www.tinkunaku.com](http://www.tinkunaku.com)


[f](https://www.facebook.com/artistica.tinkunaku) [@artistica.tinkunaku](https://www.instagram.com/artistica.tinkunaku)

# MODELO LOLITA PORTATIL




Contiene 31 piezas encastrables




## TECHOS



## PUERTAS




## CONJUNTO TOBOGAN




TRABAS - APLIQUES - ESCALONES					
	x40		x15		x8
	x8		x6		x2
	x12		x2		x4

## TECHOS




UNIR LOS LATERALES **2** Y **3** CON EL CUERPO **1** DE LA CASITA HACIENDO COINCIDIR LAS LETRAS COLOCAR LOS TECHOS **7** Y **8** Y EL PRIMER PISO **4**. IR PONIENDO LAS TRABAS CON UN POCO DE COLA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESTRUCTURA QUE SE FORMO. ACOSTAR Y COLOCAR EL FRENTE **6**. LEVANTAR Y COLOCAR LA BASE **5** Y COLOCAR TRABAS EN PARTE INFERIOR. PARA LAS VENTANAS USAR ESTAS PIEZAS  ENCOLAR EN LOS BORDES E INSERTARLOS EN LOS AGUJEROS, SE RECOMIENDA PEGAR EL DE ARRIBA Y COLOCAR EL DE ABAJO JUNTO CON LAS VENTANAS **16**.


## LATERAL






## CUERPO CASITA



## LATERAL




## FRENTE



## PRIMER PISO

## BASE




## VENTANAS





ARMAR LA ESCALERA **11** Y **12** CON LOS ESCALONES **15**, DEJAR LA ULTIMA RANURA LIBRE PARA PODER COLOCARLA EN EL ORIFICIO DEL PRIMER PISO **4**

## CONJUNTO-MANIJA



PEGAR LAS PARTES **18** Y **19** Y LAS **20** Y **21**. DEJAR SECAR E INSERTAR LAS PARTES **20** Y **21** EN LAS RANURAS DE LAS MANIJAS. COLOCAR EL CONJUNTO ARMADO CUIDADOSAMENTE EN EL TECHO




COLOCAR LAS BISAGRAS DE LAS PUERTAS, TRABANDO LAS SIGUIENTES PIEZAS 

EN LOS AGUJEROS DEL FRENTE DE LA CASITA, DESDE EL INTERIOR, ES DECIR QUE QUEDE EL CIRCULO DE LA PIEZA SOBRESALIENDO.

SE RECOMIENDA COLOCAR PRIMERO LAS DOS INFERIORES. INSERTAS LAS PUERTAS **9** Y **10** EN LOS AGUJEROS **G**.

COLOCAR LA PUERTA **17**. SEGUIR EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE SE INDICO PARA COLOCAR LAS VENTANAS.


INSERTAR LA PARTE **22** EN LA **24** Y TODO EL CONJUNTO EN EL ORIFICIO **H** Y TRABARLO CON LA PARTE **23**. COLOCAR LA PARTE **25** EN EL ORIFICIO **I** Y FIJARLO CON LAS TRABAS.



### APLIQUE OJO DE BUEY

- 13**  PEGAR LOS APLIQUES **13** Y **14** EN LAS VENTANAS CORRESPONDIENTES
- 14** 

### CONJUNTO TOBOGAN



COLOCAR LAS PIEZAS **31 - 29 - 28 - 30** HACIENDO COINCIDIR LAS LETRAS PARA PODER ENCASTRARLAS EN LA PIEZA **27** Y FINALMENTE COLOCAR LA PIEZA **26**.