

PROPIEDAD PROTEGIDA



Bv. Rondeau 4173 - Rosario - Santa Fe - Lunes a Viernes 9 a 13 y 15 a 19 - Teléfono: 0810-888-9035 , Whatsapp: +54 341 6910379
 ventas@propiedadprotegida.com.ar - www.propiedadprotegida.com.ar



-20%

ALARMAS






































Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
Equipos marca ALONSO (NACIONAL) DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - GARANTIA 18 MESES					
		Placa A2K4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz. Incluye: placa sola	USD 75,00	USD 60,00
		Central A2K4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz. Incluye: gabinete, teclado LED y trafo.	USD 120,00	USD 96,00
		KIT A2K4-NG CABLEADO	KIT de 7 zonas monitoreable, 2 particiones, 2 PGM. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo IR-800 y sensor magnético.	USD 160,00	USD 128,00
		KIT A2K4-NG-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 7 zonas cableadas y 8 zonas inalámbricas (máx. 8 zonas) Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	USD 330,00	USD 264,00
		Placa A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: placa sola	USD 105,00	USD 84,00
		Central A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico y trafo.	USD 180,00	USD 144,00
		KIT A2K8 CABLEADO	KIT de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo IR-800 y sensor magnético.	USD 222,50	USD 178,00
		KIT A2K8-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 9 zonas cableadas + 24 inalámbricas (máx. 32 zonas) Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	USD 360,00	USD 288,00
		BL-300	Panel de emergencias con comunicador digital preparado para transmitir Contact ID. Posee tres teclas de emergencia: Pánico, Emergencia médica e Incendio. (no admite sensores, solo panico) Ideal Comercios. Requiere B-Link para programarlo.	USD 55,00	USD 44,00
		B-Link	Interfaz de programación para BL-300	USD 21,00	USD 16,80
		Teclado LED KPD-800	Teclado LED compatible con centrales A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	USD 60,00	USD 48,00
		Teclado LCD KPD-860	Teclado LCD alfanumerico (2 lineas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	USD 92,50	USD 74,00
		Teclado LCD KPD-860RF	Teclado LCD alfanumerico (2 lineas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 4 teclados, agrega hasta 24 zonas INALÁMBRICAS y 1 zona cableada, soporta hasta 64 llaveros TX-500, soporta 4 PGM-W)	USD 122,50	USD 98,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
		EXP-8Z	Placa expansora de 8 zonas cableadas exclusiva para A2K8	USD 65,00	USD 52,00
		DRV-100	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad de micrófono. Alcance 10 metros, amurable en pared o techo.	USD 21,00	USD 16,80
		MUSB-860	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC o Notebook por USB, conexión remota vía telefónica. Incluye software gratuito para programar y controlar centrales.	USD 70,00	USD 56,00
		PC-Link	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC vía puerto serie. Incluye software gratuito.	USD 43,12	USD 34,50
		IR-800	Sensor de movimiento infrarrojo digital, antimascota hasta 18 Kg. Cobertura 90°, alcance 12x12 mts. Compensador de temperatura Digital. Altura de montaje: 2.1m. Modo de funcionamiento Normal y Hostil. Tamper anti-desarme.	USD 12,00	USD 9,60
		DGB-2- PET	Detector de movimiento con doble sensor infrarrojo. Antimascota hasta 40 Kg. Compensador de temperatura Digital.	USD 40,00	USD 32,00
		IR-1000D	Detector de movimiento exterior antimascota, doble PIR. Cobertura 90° Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adicional incluido)	USD 122,50	USD 98,00
		DGM-300	Detector magnético inalámbrico (con bornera de conexión para magnéticos cableados externos) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye pila CR123	USD 53,75	USD 43,00
		DGW-500-PET	Sensor de movimiento infrarrojo digital inalámbrico antimascota hasta 22 kg. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye pila CR123	USD 70,00	USD 56,00
		IR-1000RF	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO, doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adicional incluido) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye 2 pilas CR123	USD 187,50	USD 150,00
		IR-1000W	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO c/receptor Doble PIR. Cobertura 90°. Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adicional incluido) Incluye receptor RX-W. Compatible con cualquier marca de alarma.	USD 212,50	USD 170,00
		RX-W	Receptor universal de 2 canales. (4 veces mas alcance que el KPD-860RF) Agrega 2 canales inalámbricos a cualquier alarma (ocupa dos zonas cableadas). Acepta sensores inalámbricos y remotos Alonso (2 sensores RF ó 1 sensor RF y 60 remotos TX-500) Dispone de tres salidas que indican los estados de tamper, falla de supervisión y batería baja. Compatible con cualquier marca de alarma.	USD 45,00	USD 36,00
		Kit remoto RX-W KIT	Receptor universal inalambrico con 2 controles remotos. Ocupa zona Key Switch. Acepta un maximo de 60 controles remotos y 1 sensor RF Alonso. Incluye receptor RX-W y 2 controles remotos TX-500. Compatible con cualquier marca de alarma.	USD 100,00	USD 80,00
		TX-500	Control remoto 3 canales para central A2K4-NG-RF y A2K8RF. Soporta hasta 64 llaveros. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó RX-W. incluye pila.	USD 32,50	USD 26,00
		Kit remoto RX-100-KIT	Kit de control remoto universal con 2 salidas por relé, para A2K4-NG y A2K8 ocupa zona Key Switch. Incluye receptor y 2 llaveros de 3 botones.	USD 73,75	USD 59,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
		TX-200	Control remoto 3 canales. Soporta hasta 15 controles remotos. Requiere receptor inalámbrico RX-100, incluye pila.	USD 23,12	USD 18,50
		PGM-W INALÁMBRICA	Salida PGM inalámbrica para automatización. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF.	USD 60,00	USD 48,00
		FRA-200	Fuente de suministro de energía supervisada Auxiliar 1,5 Amp. Incluye: fuente 1,5A, gabinete y trafo (no incluye batería)	USD 70,00	USD 56,00
		G2k8	Comunicador Celular. Sistema de Transmisión de Datos GPRS y SMS. Incluye software "Alarm Commander III" para programar alarma. Incluye aplicación Android "Alarm Control" para controlar alarma. Compatible exclusivamente con centrales A2K4-NG y A2K8. Programación exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.	USD 175,00	USD 140,00
		IP-400 WIFI	Comunicador IP que conecta las alarmas A2K4-NG y A2K8 a Internet via WIFI, sirve tanto para monitoreo pago via IP como para monitoreo propio en smartphones y tablets con "Alarm Control" (Android o IOS). Permite armar y desarmar la alarma, encender y apagar hasta 12 PGM (portón eléctrico, reflector, etc.) Estado de la alarma y avisos de todos los eventos de la alarma ON-LINE. Sencilla programación P2P. No requiere dyndns. Programación exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.	USD 137,50	USD 110,00
		Pivot Access CP-4000-B	Módulo de control de accesos compatible con paneles A2K4-NG y A2K8 (version 3,1 o sup.) A2K4-NG admite 1 módulo, A2K8 admite 2 modulos. Cada Módulo Controla 2 puertas con lector de entrada y boton de salida ó 1 puerta con lector de entrada y lector de salida. Máximo 4 puertas con dos módulos en una A2K8. Cada puerta soporta lectoras RFID Wiegand 26 standard y además se relaciona con una partición del panel. Admite hasta 4080 Tarjetas separadas en hasta 255 departamentos o sectores, reportados de forma discriminada con diferentes número de departamento o sector. Altas y Bajas de Tarjetas en forma remota a través del software ACIII. Altas y Bajas de Tarjetas en forma local a través de teclados KPD-860/KPD-860RF. Función Anti-entradera. Brinda acceso a través de Tarjetas o códigos de 5 dígitos en Lectoras RFID/Teclado ProID30. Arme y Desarme el sistema a través de Tarjetas o códigos de usuarios. Sistema de antibloqueo de puerta ante batería baja . Incluye placa y gabinete	USD 190,00	USD 152,00
		Pivot Access CP-4000F-B con fuente	Idem CP-4000-B con fuente supervisada Incluye gabinete, fuente auxiliar supervisada y transformador 16VAC, NO incluye batería.	USD 220,00	USD 176,00
		PRO ID30 BE	Lectora RFID con teclado. Apta para exterior.	USD 62,50	USD 50,00
		ABK-805	Botón pulsador para salida	USD 23,50	USD 18,80
		REL-100	Relay REL-100. Módulo auxiliar para salida de sirena.	USD 10,50	USD 8,40
		MP-100 ST	Sirena interior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 400 mA.	USD 13,13	USD 10,50
		MP-120	Sirena interior piezoeléctrica con pre-alarma, 120 dB, 3 tonos, consumo 400 mA. Incluye tamper antidesarme.	USD 16,00	USD 12,80
		MP1500	Sirena exterior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 500 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 31,25	USD 25,00
		MP150	Sirena exterior magnetodinámica , 118 db, 3 tonos, consumo 1,1 A Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 35,00
		MP200	Sirena exterior DOBLE piezoeléctrica , 123 db, 6 tonos. Consumo 900 mA. Alta frecuencia, prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 35,00
		MP1000	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db, 1 tono, consumo 550 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 35,00
		MP300 PLUS	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 65,00	USD 52,00
		MP400 A	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.	USD 100,00	USD 80,00

LLEVANDO 10 SIRENAS O SENSORES IGUALES ALONSO, TE LLEVAS 12 (2 SIN CARGO)

Equipos marca DSC POWER

	DSC	Placa PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye placa sola.	USD 65,00	USD 52,00
	DSC	Central PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ y trafo.	USD 81,25	USD 65,00
	DSC	KIT PC 585 LED	Central 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas), monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LED PC1555RKZ, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 127,50	USD 102,00
	DSC	KIT PC 585 LCD 5511	Central 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas), monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LED PC1555RKZ, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 132,50	USD 106,00
	DSC	KIT PC585 LCD RFK5501 INALÁMBRICO	KIT 8 zonas cableadas duplicadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable Incluye: gabinete, teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO), trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	USD 262,50	USD 210,00
	DSC	Placa PC 1832	Central de 8 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM expandibles hasta 14. Incluye placa sola	USD 72,50	USD 58,00
	DSC	Central PC 1832	Central de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ, y trafo.	USD 110,00	USD 88,00
	DSC	KIT DSC PC 1832 LED PC1555	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye: gabinete, teclado LED , trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 143,75	USD 115,00
	DSC	KIT DSC PC 1832 LCD 5511	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye: gabinete, teclado LED , trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 150,00	USD 120,00
	DSC	KIT DSC PC 1832 LCD PK5501	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LCD PK5501Z , trafo, batería 12V 7A, sirena interior de 120 dB, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 161,25	USD 129,00
	DSC	KIT DSC PC 1832 LCD RFK5501 INALÁMBRICO	KIT 9 zonas cableadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO) , trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	USD 292,50	USD 234,00
	DSC	Placa PC 1864	Central de 8 zonas expandible a 64, monitoreable, 8 particiones, 2 PGM expandibles hasta 14. Incluye placa sola.	USD 120,00	USD 96,00
	DSC	LED PC1555	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 8 zonas Agrega 1 zona cableada.	USD 40,00	USD 32,00
	DSC	LCD 5511	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	USD 45,00	USD 36,00
	DSC	PK5501	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	USD 56,25	USD 45,00


Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
	DSC	PK5500	Teclado adicional línea Power LCD Programable, alfanumérico - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	USD 120,00	USD 96,00
	DSC	RFK5501	Teclado adicional línea Power LCD (con receptor INALÁMBRICO) Agrega hasta 32 zonas inalámbricas, soporta hasta 16 controles remotos. Agrega 1 zona cableada. Compatible con paneles POWERSERIES (585 y 1832)	USD 106,25	USD 85,00
	DSC	WT5500	TECLADO 100% INALAMBRICO BIDIRECCIONAL. Se comunica sin cables con central ALEXOR y 1832. Pantalla alfanumérica de 2x16. Sensor de luz ambiental. Vida útil nominal de las 4 pilas AA: 1 año (NO Incluidas). Compatible con ALEXOR. Compatible con DSC1832 mediante TR5164-433	USD 135,00	USD 108,00
	DSC	PTK5507	Teclado TouchScreen color de 7". Resolución 800x480. Teclado virtual. Pantalla de inicio e imágenes de fondo personalizables. Visualización de fotos mediante microSD (no incluida). Función de reloj. Compatible con paneles PC1864, PC1832, PC1616 (NO compatible con 585)	USD 250,00	USD 200,00
	DSC	PC 5108	Módulo de expansión de 8 zonas. Agrega ocho zonas cableadas Compatible con los paneles de control PC1616, PC1832 y PC1864	USD 32,50	USD 26,00
	DSC	PC 5208	Módulo de expansión de 8 salidas programables Brinda ocho salidas PGM de baja tensión (50 mA) Compatible con los paneles de control PC1616, PC1832 y PC1864	USD 35,00	USD 28,00
	DSC	PS1520	Fuente de alimentación Auxiliar 1,5 Amp. 6 o 12 VCC Incluye: solo placa	USD 20,00	USD 16,00
	DSC	PS3020	Fuente de alimentación Auxiliar 2,2 Amp. 6 o 12 VCC Incluye: solo placa	USD 35,00	USD 28,00
	DSC	PC 5200	Fuente de alimentación supervisada Auxiliar 1 Amp. para DSC 1832 Totalmente supervisado para falla de CA, batería baja y falla AUX Conecte hasta 4 PC5200. Compatible con PC1616, PC1832 y PC1864 Incluye: solo placa	USD 62,50	USD 50,00
	DSC	DRV DG-50	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad. Amurable en pared o techo.	USD 15,00	USD 12,00
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marrón	USD 3,13	USD 2,50
	DSC	LC100PI	Sensor de movimiento infrarrojo digital tecnología QUAD. Antimascota 25 kg. Lente esferica	USD 16,00	USD 12,80
	DSC	LC104PIMW	Sensor de movimiento doble tecnología antimascota 25 kg (Infrarrojo + microondas)	USD 43,75	USD 35,00
	DSC	LC151	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Antimascotas.	USD 106,25	USD 85,00
	DSC	DMW	Soporte de pared para pasivo DSC y otras marcas	USD 4,00	USD 3,20
	DSC	RF5132-433	Receptor inalámbrico, agrega hasta 32 ZONAS inalámbricas, soporta hasta 16 controles remotos, compatible con paneles POWERSERIES 585 y 1832	USD 62,50	USD 50,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
	DSC	TR5164-433	Receptor inalámbrico doble vía, agrega hasta 64 zonas inalámbricas, soporta hasta 16 controles remotos, compatible con paneles POWERSERIES 1832 y 1864 (Version 4,6 o superior) Soporta teclado 100% inalámbrico WT5500	USD 105,00	USD 84,00
	DSC	WS4920	Repetidor de señal inalámbrica DSC. Compatible 1832 y ALEXOR simple vía. LED de estado de batería, CA e interferencia RF. Se pueden instalar hasta cuatro repetidoras para cada panel/receptor. WS4920 soporta hasta 64 dispositivos inalámbricos. doble sistema antidesarme. Requiere receptor DSC RF. Transformador de 16.5VAC NO incluido.	USD 65,00	USD 52,00
	DSC	WS4945	Magnetico INALÁMBRICO, incluye pila. Requiere receptor DSC RF. (con bornera de conexión para agregar magnéticos cableados externos, etc.)	USD 45,00	USD 36,00
	DSC	WS4965	Magnetico INALÁMBRICO con 3 zonas, Requiere receptor DSC RF. (1 zona con iman incluido + 2 zonas extras con borneras de conexión para magnéticos cableados externos, cada zona tiene un número de serie individual) Modo de indicador de inclinación para puertas levadizas. incluye pila.	USD 47,50	USD 38,00
	DSC	WS4904	Infrarrojo INALÁMBRICO, antimascota 27 kg, incluye pila Requiere receptor DSC RF.	USD 56,25	USD 45,00
	DSC	WS4916	Detector de Humo + temperatura INALAMBRCO con Buzzer 85dB. Detecta por tecnología termovelocimétrica o temperatura fija. Botón de prueba local. Indicador de batería baja. Sensibilidad ajustable. Amurable en pared o techo. Incluye baterías de litio de larga duración. Requiere receptor DSC RF.	USD 75,00	USD 60,00
	DSC	WLS912L	Detector de rotura de vidrio INALAMBRCO, ajuste de sensibilidad. Amurable en pared o techo. Requiere receptor DSC RF.	USD 70,00	USD 56,00
	DSC	WS4939	Control Remoto 4 botones, incluye pila. Requiere receptor DSC RF.	USD 33,75	USD 27,00
	Honeywell	#CE3	Receptor universal inalambrcico con 2 controles remotos y 2 reles. En DSC 1832 se conecta por bus de datos y no ocupa zona. En DSC 585 se recomienda ocupar una zona key switch, ya que en algunas placas 585 presenta fallas por bus de datos.	USD 87,50	USD 70,00
	Honeywell	CEREMLXB	Control remoto universal adicional para Code Encryptor 3, incluye pila. Requiere receptor #CE3. No compatible con Code Encryptor 2	USD 15,00	USD 12,00
Equipos marca DSC ALEXOR					
	DSC ALEXOR	Central ALEXOR	KIT de 32 zonas inalámbricas doble vía con sirena integrada de 85dB. 2 entradas/salidas cableadas (zona o PGM) Salida Aux de 200mA. Compatible con sensores inalambrcicos DSC: WS4945, WS4965 WS4904, WS4916, WLS912L. Sirenas Inalámbricas: WT4901, WT4911. Controles Remotos: WS4939 (máximo 16 remotos, no ocupan zonas) Incluye: Panel Alexor PC9155, batería 12V 2,3Ah (24Hs), teclado 100% inalámbrico WT5500	USD 215,00	USD 172,00
	DSC ALEXOR	KIT ALEXOR	KIT de 32 zonas inalámbricas doble vía con sirena integrada de 85dB. 2 entradas/salidas cableadas (zona o PGM) Salida Aux de 200mA. Compatible con sensores inalambrcicos DSC: WS4945, WS4965 WS4904, WS4916, WLS912L. Sirenas Inalámbricas: WT4901, WT4911. Controles Remotos: WS4939 (máximo 16 remotos, no ocupan zonas) Incluye: Panel Alexor PC9155, batería 12V 2,3Ah (24Hs), teclado 100% inalámbrico WT5500, Magnético inalámbrico WS4945, Pir inalámbrico WS4904P.	USD 312,50	USD 250,00
	DSC ALEXOR	WT5500	TECLADO 100% INALAMBRCO BIDIRECCIONAL. Se comunica sin cables con central ALEXOR y 1832. Pantalla alfanumérica de 2x16. Sensor de luz ambiental. Vida útil nominal de las 4 pilas AA: 1 año (NO Incluidas). Compatible con ALEXOR. Compatible con DSC1832 mediante TR5164-433	USD 135,00	USD 108,00
	DSC ALEXOR	WT4901	Sirena interior inalámbrica doble vía para ALEXOR. Potencia: 85dB. Sonidos de sirena p/ alarmas, timbres, retardo de entrada/salida y problemas. Doble sistema antidesarme. Transmite batería baja y sabotaje. Botón de prueba incorporado. Vida útil nominal de las 4 pilas AA: 1 año (NO Incluidas).	USD 40,00	USD 32,00
	DSC ALEXOR	WT4911	Sirena exterior inalámbrica doble vía con flash para ALEXOR. Potencia: 100dB. La sirena funciona para alarmas y aviso de armado. Doble sistema antidesarme. Transmite los estados de RF, batería baja y sabotaje. Capacidad de prueba local y remota .Provee información de temperatura para el teclado inalámbrico WT5500. Vida útil nominal de la batería hasta 3 años.	USD 200,00	USD 160,00

Equipos marca DSC NEO











		HS2032PCB	Placa de 8 zonas, expandible a 32 entre cableadas e inalámbricas, 2 PGM expandible a 38, admite hasta 8 teclados, 4 particiones, 72 códigos de usuarios. Programación de plantillas. Incluye placa sola	USD 80,00	USD 64,00
		HS2064	Placa de 8 zonas, expandible a 64 entre cableadas e inalámbricas, 4 PGM expandible a 80, admite hasta 8 teclados, 8 particiones, 500 códigos de usuarios. Programación de plantillas. Incluye placa sola.	USD 100,00	USD 80,00
		HS2128PCB	Placa de 8 zonas, expandible a 128 entre cableadas e inalámbricas, 2 PGM expandible a 148, admite hasta 8 teclados, 8 particiones, 1000 códigos de usuarios. Programación de plantillas. Incluye placa sola.	USD 268,75	USD 215,00
		Central 2032	Central de 8 zonas, expandible a 32 entre cableadas e inalámbricas, monitoreable, 2 PGM expandible a 38, 4 particiones, admite hasta 8 teclados, 72 códigos de usuarios. Programación de plantillas. Incluye: placa HS2032, teclado HS21CN, gabinete y trafo.	USD 156,25	USD 125,00
		KIT 2032	KIT de 8 zonas, expandible a 32 entre cableadas e inalámbricas, monitoreable, 2 PGM expandible a 38, 4 particiones, admite hasta 8 teclados, 72 códigos de usuarios. Programación de plantillas. Incluye: placa HS2032, teclado HS21CN, gabinete, trafo, batería 12V 7A, sirena interior de 120 dB, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 187,50	USD 150,00
		KIT 2032 INALÁMBRICO	KIT de 32 zonas INALÁMBRICAS (8 cableadas, el resto inalámbricas) Incluye: placa HS2032, teclado LCD HS21CNR9F (c/receptor INALÁMBRICO), gabinete, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico PG9904P, sensor magnético inalámbrico PG9975.	USD 337,50	USD 270,00
		HS21CN	Teclado cableado LCD íconos fijos, programación por menú, admite hasta 128 zonas, LCD azul, 5 teclas de funciones programables, bornera para entrada/salida, teclas emergencia medica, incendio y panico, tamper.	USD 72,50	USD 58,00
		HS2LCD	Teclado cableado LCD alfanumerico, etiquetas de zonas de hasta 32 caracteres, programación por menú, admite hasta 128 zonas, LCD azul, 5 teclas de funciones programables, bornera para entrada/salida, teclas emergencia medica, incendio y panico, tamper.	USD 115,00	USD 92,00
		HS21CNR9F	Teclado LCD íconos fijos con receptor inalámbrico incorporado PowerG Doble Vía de hasta 128 zonas inalámbricas (según el panel) y 32 llaveros, compatible con repetidor de señal PG9920, programación por menú, LCD azul, 5 teclas de funciones programables, bornera para entrada/salida, teclas emergencia medica, incendio y panico, tamper.	USD 125,00	USD 100,00
		HS2LCDWF9	TECLADO 100% INALÁMBRICO BIDIRECCIONAL , LCD alfanumerico, etiquetas de zonas de hasta 32 caracteres, programación por menú, admite hasta 128 zonas, LCD azul, 5 teclas de funciones programables, bornera para entrada/salida, teclas emergencia medica, incendio y panico, tamper. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG	USD 275,00	USD 220,00
		HSM2108	Módulo de expansión de 8 zonas. Agrega ocho zonas cableadas. Alimentación auxiliar de hasta 125ma. Compatible con los paneles de control Power NEO	USD 38,75	USD 31,00
		HSM2208	Módulo de expansión de 8 salidas programables. Brinda ocho salidas PGM de baja tensión (50 mA) Compatible con los paneles de control Power NEO	USD 43,75	USD 35,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
		TL280RE	Comunicador IP, permite up/download, programable con el DLS 5 o teclado, Señal de supervisión por internet, Encriptación AES de 128 bits, Reporte de eventos completo, Protocolos SIA y Contact ID, Verificación visual por Internet, permite la integración con KANTECH mediante puerto RS232.	USD 162,50	USD 130,00
		3G2080-LAT	Comunicador celular 3G, reporte primario o de respaldo vía red celular. permite up/download, encriptación AES de 128bits, protocolo SIA y Contact ID. Señal de supervisión vía red celular, Reporte completo de eventos, Indicación de intensidad de la señal y falla, Verificación visual vía de red celular, Comando y control vía SMS.	USD 275,00	USD 220,00
	PowerSeries NEO GO		Aplicación para Smartphones que permite MANEJAR la alarma DSC NEO Ver estado del sistema en tiempo real. Armar en modo Ausente ó Presente. Desarmar por usuario. Anular zonas. Operar salidas PGM Recibir notificaciones Push en tiempo real de eventos y cambios en el estado. Requiere Comunicador TL280E ó 3G2080E-LAT		
		HSM2HOST9	Receptor inalámbrico Doble Vía PowerG de hasta 128 zonas inalámbricas (según el panel) y 32 llaveros, compatible con repetidor de señal PG9920.	USD 120,00	USD 96,00
		PG9920	Repetidor de señal , para expandir la cobertura inalámbrica del sistema. Indicaciones de LED para diagnósticos de falla de alimentación, actividad y desempeño de la instalación. Se conecta a la red eléctrica con batería recargable de respaldo de 48 horas. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG	USD 135,00	USD 108,00
		PG9945	Magnético INALÁMBRICO, con bornera auxiliar (p/agregar magnéticos cableados externos, etc.) Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo Doble tamper. Vida útil de la batería hasta 8 años. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG	USD 55,00	USD 44,00
		PG9904P	Detector de movimiento, antimascotas hasta 38kg, 15mts 90° PowerG Indicador de la calidad del enlace sobre el dispositivo. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG.	USD 70,00	USD 56,00
		PG9934P	Detector de movimiento CON CAMARA COLOR INTEGRADA IR (día/noche) Antimascotas hasta 38kg, Imágenes a todo color en alta resolución transmitidas desde las instalaciones por 3G o Ethernet. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG y modulo 3G o IP p/transmitir las imagenes.	USD 215,00	USD 172,00
		PG9994	Detector de movimiento exterior INALÁMBRICO PowerG Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo. Tecnología Octa-Quad. Diseño resistente al vandalismo. Tamper Antidesarme, Antimasking Óptica de espejo negro (reduce drásticamente las falsas alarmas). Vida útil de la batería hasta 3 años	USD 268,75	USD 215,00
		PG9929	Llavero de 4 canales programables, Indicador visual y audible para confirmación de función seleccionada, Indicación de calidad de la señal visible en el dispositivo. Vida útil de la batería hasta 5 años. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG	USD 52,50	USD 42,00
		PG9901	Sirena interior 100% INALÁMBRICA , 110db con luz estroboscópica, sonidos independientes para robo e incendio, Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo. Vida útil de la batería INCLUIDA hasta 8 años. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG	USD 187,50	USD 150,00
		PG9911B	Sirena exterior 100% INALÁMBRICA , 110db con luz estroboscópica, IP55, Sonidos diferenciados p/ intrusión, incendio, gas e inundación. Vida útil de la batería INCLUIDA hasta 8 años. totalmente supervisada Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG	USD 195,00	USD 156,00

Equipos marca CROW (IMPORTADA)


		KIT RUNNER 8/16	KIT de 16 zonas, monitoreable, 2 particiones, 4 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 4,5A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 155,00	USD 124,00
		RUNNER 8/16 INALAMBRICA	KIT de 16 zonas, monitoreable y marcacion residencial, x particiones, x PGM. Capacidad de control de acceso con lectoras de proximidad. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: gabinete, teclado LCD, trafo, batería 12V 4,5A, sirena interior, tranceptor inalámbrico, infrarrojo inalámbrico FW-SWAN, sensor magnético inalámbrico FW-MAG, control remoto FW-RMT	USD 315,00	USD 252,00
		KIT SERENITY CON CAMARA	KIT de 32 zonas inalámbricas, 2 cableadas, 4 particiones, monitoreable y marcacion residencial, Discador telefonico y Módulo TCP-IP incorporado, Soporta control de acceso y automatizacion. Verificacion Visual Fotografica y Video Secuencial. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: 1 Panel Serenity 8F, 1 batería interna, 1 sensor de movimiento interior con camara incorporada FW2-INDOOR-8F, 1 sensor de movimiento inalámbrico PIR FW2-NEO-8F, 1 magnético inalámbrico FW2-MAG-8F, 1 control remoto FW-RMT-NC8F	USD 900,00	USD 720,00
		KEY PAD ICON TO RUNNER	Teclado LED	USD 55,00	USD 44,00
		KEYPAD LCD BLUE	Teclado Azul para Runner chico LCD	USD 87,00	USD 69,60
		VOICE BOARD	Módulo de voz marca Crow. 90 Segundos de grabación de mensajes de alarma y control. Operación local o vía DTMF. Grabación de mensajes de Voz con el programador de voz. Entrada de micrófono. Decodificador DTMF con opción de voz. Exclusivo Runner	USD 65,00	USD 52,00
		PW-READER	Lectora de accesos para Runner	USD 68,00	USD 54,40
		SWAN QUAD	Sensor infrarrojo DIGITAL Patrón de detección: 18 x18 mts. Inmunidad a mascotas hasta 25 Kg. Compensación de temperatura. Contador de pulsos variable 1, 2 y 3. Método de detección: Quad (pir cuatro elementos)	USD 13,75	USD 11,00
		SWAN QUAD	Sensor infrarrojo SWAN QUAD (precio unitario llevando 10 unidades)	USD 12,50	USD 10,00
x10 unidades					
		SWAN QUAD	Sensor infrarrojo SWAN QUAD (precio unitario llevando 50 unidades)	USD 11,25	USD 9,00
x50 unidades					
		SWAN 1000	Sensor doble tecnologia. Piro eléctrico Quad, cuatro elementos. Microondas. Basado en análisis del espectro de movimiento. Antimascota 25 kg. Alimentacion 8,2 a 16 Vdc. Tamper antidesarme. Compensacion de temperatura. Frecuencia 10,525 Ghz	USD 40,00	USD 32,00
		NEO-DT-AM-N	Sensor doble tecnologia. PIR + Microondas con anti enmascaramiento Antimascota 25 kg. Ajuste de sensibilidad PIR y Microondas. Tamper antidesarme. Compensación de temperatura bidireccional. EN50131 Grado 3. Detector Banda X	USD 75,00	USD 60,00
		FW-TRANSCEIVER	Receptor inalambrico, agrega hasta 64 zonas inalamblicas, hasta 80 controles remotos y hasta 8 PGM. Soporta todos los accesorios de la linea FREWAVE. Módulo plug & play. Para linea Runner	USD 42,00	USD 33,60
868 MHZ					
		FW-SMOKE	Detector de humo inalambrico. Corriente de trabajo 2mA. 95dB. Batería de litium con duración 4 años. 150 mts cde alcance. Indicador de batería baja. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	USD 77,00	USD 61,60
868 MHZ					

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
 868 MHz		FW-RMT	Control remoto inalámbrico de 4 botones. Alcance 1 km. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	USD 32,00	USD 25,60
 868 MHz		FW-MAG	Sensor magnético inalámbrico incluye batería, duración 4 años. Alcance efectivo 700 mts. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	USD 40,00	USD 32,00
 868 MHz		FW-PIR SWAN	Sensor de movimiento inalámbrico / Frecuencia de trabajo: 868 Mhz. / Electrónica basada en tecnología ASIC / Alimentado con batería lithium, duración 4 años/ Excelente rango de cobertura, hasta 15 mts / alcance efectivo 700 mts. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	USD 48,00	USD 38,40
 868 MHz		FW-CAM PIR INDOOR	Sensor de movimiento inalámbrico de doble vía con cámara incorporada para interior. Tras un evento de intrusión o bajo demanda, el PIR envía un alerta y transmite una secuencia de fotos al panel Serenity™ y por medio de TCP/IP o GPRS a la central de monitoreo, a su e-mail o a su celular (vía aplicación Serenity Connect™). Compatible exclusivamente con Línea Serenity.	USD 190,00	USD 152,00
Equipos marca Security Factory (NACIONAL)					
		Central Premier	Central de 4 zonas inalámbricas y/o cableadas. Acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos. Posibilidad de anexas un discador telefónico de línea fija o el modulo GSM universal InterCell 2, o el modulo IP WIFI InterCell Cloud. Programación sumamente sencilla. Salida de sirena y sensores protegidos por fusibles electrónicos. Entrada cableada para llave o teclado. Aviso sonoro de batería baja. Detector de calidad de señal de enlace de sensores inalámbricos. Incluye: placa, gabinete y trafo.	USD 87,50	USD 70,00
		Kit Premier Serie 3 Inalámbrica	Kit de 4 zonas inalámbricas y/o cableadas. Acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos. Posibilidad de anexas un discador telefónico de línea fija o el modulo GSM universal InterCell 2, o el modulo IP WIFI InterCell Cloud. . Programación sumamente sencilla. Salida de sirena y sensores protegidos por fusibles electrónicos. Entrada cableada para llave o teclado. Aviso sonoro de batería baja. Detector de calidad de señal de enlace de sensores inalámbricos. Incluye: Central, batería 12V 4,5A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	USD 185,00	USD 148,00
 NUEVO		Central Marshall 3	Central de 15 zonas inalámbricas, 6 cableadas. 50 dispositivos inalámbricos, 2 PGM, LCD de 32 dígitos. Comunicador 3G GSM/SMS. Sistema Anti-Entradera. Aviso hasta 8 telefonos. Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes.	USD 200,00	USD 160,00
 MARSHALL 3 GSM NUEVO		Kit Marshall 3 Inalámbrica GSM	Kit de 15 zonas inalámbricas, 6 cableadas. 50 dispositivos inalámbricos, 2 PGM, LCD de 32 dígitos, Comunicador 3G GSM/SMS. Sistema Anti-Entradera. Aviso hasta 8 telefonos. Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes. Marshall APP: Permite encender y apagar la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energia y batería baja. Disparo de Sirena, Escucha ambiental con audio bidireccional, Consulta de Saldo, etc. Confirmación hablada de cada acción. Integración con Facebook y WhatsApp para envío de alertas S.O.S. con geo localización. Incorpora botón de llamado directo al 911. Incluye: Central con interfase GSM 3G, batería 12V 4,5A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	USD 300,00	USD 240,00
		Teclado M	Teclado Cableado. Armado rapido, total o parcial con tan solo 2 botones, desactivación con clave. Permite la programación de los teléfonos, modificar tiempos de entrada y salida, tiempo de sirena y la clave para enviar comandos. (compatible con alarma Marshall 1T y Marshall 2T y Marshall 3 NO compatible con versiones anteriores)	USD 13,75	USD 11,00
		Key Coder RF	Teclado inalámbrico (compatible con alarma Premier, Marshall 1, Marshall 2 , InterCell 2 y receptor Coder) Armado total, parcial y panico sonoro. Batería de 9V no incluida	USD 47,50	USD 38,00
		Pulsar RF	Magnetico inalámbrico microprocesado compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. No incluye pila de 12V.	USD 17,50	USD 14,00
		IRIS Pet RF	Sensor de movimiento Infrarrojo inalámbrico, antimascotas seleccionable entre 5, 15 y 25 kg. Buzzer de batería baja, termocompensado. Compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	USD 30,00	USD 24,00
		Smoke RF	Detector de humo inalámbrico con buzzer de 85 dB. Compatible con central Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	USD 42,00	USD 33,60
		Remo Cover	Control remoto de 3 canales con tapa protectora. Excelente alcance, botones de goma, diseño compacto y robusto. Compatible con centrales Premier, Marshall 1 y 2, Marshall Vigia y Lite, InterCell 2, Receptor Coder. Incluye pila 12V	USD 15,00	USD 12,00




















































Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
		Discador Premier	Modulo discador telefonico desde telefono fijo a 3 numeros celulares o fijos, exclusivo para central Premier, requiere telefonía fija tradicional (Telecom o Telefonica)	USD 37,50	USD 30,00
 		InterCell 2	Comunicador Interfase Celular GSM con receptor inalámbrico de 2 canales. Avisa el disparo de alarma por SMS y/o llamado. Por SMS y/o control remoto: Activa y desactiva la central de alarma, enciende y apaga hasta 2 equipos (alarma, portón eléctrico, reflector, sistema de riego, etc.) Se puede consultar el estado de la alarma: activada o desactivada. Aviso de batería baja. Entrada de microfono para escucha ambiental. 7 numeros telefonicos: 3 "robo" PGM1, 3 "asalto" PGM2 (texto editable) 1 estado de alarma. Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos). Apto para todo tipo de centrales de alarmas y automatismos. Sencilla programación vía SMS. Aplicación Android para controlarlo. No incluye controles remotos.	USD 157,50	USD 126,00
 		InterCell Cloud WiFi	Comunicador IP WIFI. CONTROLE A DISTANCIA CUALQUIER ALARMA DEL MERCADO. 3 entradas activas por masa, 2 salidas por relé. Avisa el disparo de alarma. Activa y desactiva hasta 2 equipos (alarma, portón eléctrico, reflector, sistema de riego, etc.) Se puede consultar el estado de la alarma: activada o desactivada. Configuración y manejo total a distancia sin costos mediante aplicación Android	USD 100,00	USD 80,00
		Kit Coder	Kit de control remoto universal, apto para todo tipo de centrales y automatismos (1 salida por pulso + 2 salidas de relé NA/NC hasta 220V) Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos) Incluye: Receptor de 3 canales y 2 llaveros de 3 canales	USD 75,00	USD 60,00
		SP-300	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db., gabinete de PVC, LED indicador de activación. Autoalimentada con batería de 9V (no incluida)	USD 27,50	USD 22,00
	Marshall App		Aplicación para Smartphones que permite PROGRAMAR Y MANEJAR la alarma Marshall 3 remotamente. Características: Permite la activación Parcial, Total y desactivación de la central, activar y desactivar las 2 PGM, Disparo de sirena, Consulta de estado, Consulta de saldo, realizar una escucha ambiental con audio bidireccional, informa corte de luz y batería baja, Funcion Help Me (Integración con WhatsApp y Facebook para enviar alertas S.O.S. con coordenadas de Google Maps) Permiter programar todos los parametros de la central. Se pueden manejar varias Marshall 2 desde la misma aplicación.		
	My InterCell 2		Aplicación para manejar el InterCell 2 con un celular. Es una sencilla aplicación diseñada para el manejo de su modulo GSM. Permite activar y desactivar los 2 PGM, consultar el estado, realizar una escucha ambiental, establecer los PGM en monoestable o biestable, manejar varios InterCell 2 desde la misma aplicación.		
	Magic InterCell 2		Aplicación para programar InterCell 2 con un celular. Es una sencilla aplicación para que el instalador pueda programar de forma remota su modulo GSM. Permite la programación de: Los 7 telefonos para avisos, los nombres de bornera robo y asalto, tiempos en monoestable, mensaje de robo y asalto.		
	InterCell Cloud		Aplicación para Smartphones que permite PROGRAMAR Y MANEJAR el módulo WIFI universal InterCell Cloud remotamente. Características: Permite activar y desactivar su alarma y otro dispositivo mediante sus 2 PGM, Consulta de estado, informa batería baja, Funcion Help Me (Integración con WhatsApp y Facebook para enviar alertas S.O.S. con coordenadas de Google Maps) Se pueden manejar hasta 5 InterCell Cloud desde la misma aplicación. Permite configurar 2 perfiles Usuario (control total del modulo) y Respaldo (solo recibe los reportes)		
Pilas, Baterías de GEL, UPS					
	Generica	CR2016	Pila de 3V	USD 1,50	USD 1,20
	Generica	CR2025	Pila de 3V para TX-500, WS4939, CE3	USD 1,50	USD 1,20
	Generica	CR2032	Pila de 3V para FW-RMT, CE2	USD 1,50	USD 1,20
	Generica	A23	Pila de 12V para REMO COVER, TX-200, PULSAR	USD 1,75	USD 1,40
	Generica	9V	Bateria de 9V para IRIS PET y KEY CODER RF	USD 4,37	USD 3,50
	Generica	AA	Pila de 1,5V para WT5500, HS2LCDWF9	USD 1,00	USD 0,80
	Generica	CR-123	Pila 3V para DGM-300, DGW-500, IR-1000RF, IR-1000W, WS4904, WS4965, WS4916, WLS912L, FW-CAM PIR, PG9945, PG9904P, PG9934P, PG9994	USD 6,25	USD 5,00
	Generica	CR-2	Pila 3V para WS4945	USD 6,25	USD 5,00







Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
	Generica	ER34615M	Pila de 3,6V para PG9901, PG9911B	USD 50,00	USD 40,00
	Generica	CP377	Batería de Litio-ion 3,7V 700 mAh Espesor 6 mm, Ancho 30 mm, largo 51 mm	USD 5,00	USD 4,00
	Hi Starx	CP645	Batería 6 Volts 4,5 Ah Ancho 70 mm. Profundidad 47 mm. Altura 100 mm. Peso 0,7 kg	USD 6,25	USD 5,00
	Hi Starx	CP1213	Batería 12 Volts 1,3 Ah Ancho 97 mm. Profundidad 44 mm. Altura 53 mm. Peso 0,6 kg	USD 7,50	USD 6,00
	Hi Starx	CP1240	Batería 12 Volts 4,5 Ah Ancho 90 mm. Profundidad 70 mm. Altura 101 mm. Peso 1,6 kg	USD 12,50	USD 10,00
	Press	CP1223	Batería 12 Volts 2,3 Ah Ancho 178 mm. Profundidad 35 mm. Altura 61 mm. Peso 0,9 kg	USD 18,00	USD 14,40
	Hi Starx	CP1270	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 65 mm. Altura 95 mm. Peso 2,2 kg	USD 22,50	USD 18,00
	Hi Starx	CP1270 x 10	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 65 mm. Altura 95 mm. Peso 2,2 kg (precio unitario llevando 10 unidades)	USD 20,00	USD 16,00
x10 unidades					
	Hi Starx	CP1270 x 50	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 65 mm. Altura 95 mm. Peso 2,2 kg (precio unitario llevando 50 unidades)	USD 17,50	USD 14,00
x50 unidades					
	Hi Starx	CP1290	Batería 12 Volts 9 Ah (MISMA MEDIDA QUE 12V 7Ah) Ancho 151 mm. Profundidad 65 mm. Altura 95 mm. Peso 2,5 kg	USD 25,00	USD 20,00
	Hi Starx	CP12170	Batería 12 Volts 17 Ah Ancho 181 mm. Profundidad 77 mm. Altura 167 mm Peso 5,4 kg	USD 60,00	USD 48,00
	Hi Starx	CP12240	Batería 12 Volts 24 Ah Ancho 176 mm. Profundidad 166 mm. Altura 128 mm. Peso 8,1 kg	USD 80,00	USD 64,00
	Hi Starx	CP12400	Batería 12 Volts 40 Ah Ancho 198 mm. Profundidad 166 mm. Altura 170 mm. Peso 14,2 kg	USD 112,50	USD 90,00
	Genérica	FR-1A	Cargador de batería 1 Amp. Incluye: fuente regulada 1A, gabinete y trafo (no incluye batería)	USD 37,50	USD 30,00
	Genérica	FR-3A	Cargador de batería 3 Amp. Incluye: fuente regulada 3A, gabinete y trafo (no incluye batería)	USD 50,00	USD 40,00
	Genérica	UPS	UPS 220V, 500VA, 250W.	USD 77,50	USD 62,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
Accesorios generales para Centrales de alarma					
		NT Link 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago (exclusivo para DSC)	USD 225,00	USD 180,00
		NT Com 2 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago	USD 225,00	USD 180,00
		DX SAM2	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS/E-MAIL-TEL Dual SIM para monitoreo pago. Compatible con Bus de teclado DSC, Serial ALONSO y Paradox. 4 entradas y 4 Salidas, Envía SMS/emails, Batería 9V de respaldo (no incluida). Permite armado, desarmado y control del estado del panel de alarmas en forma remota con una simple llamada telefónica y/o vía sms. Incluye Antena 3G	USD 187,50	USD 150,00
	Genérico	PUL-SCR	Pulsador de emergencia sin retención. NC	USD 2,50	USD 2,00
	Genérico	PUL-CR	Pulsador de emergencia con retención y llave. NC	USD 4,00	USD 3,20
	Genérico	PUL-CRE	Pulsador de emergencia con retención y llave. NC. De EMBUTIR	USD 4,00	USD 3,20
	Genérico	PUL-PIE	Pulsador de emergencia de PIE	USD 20,00	USD 16,00
	Genérico	Gabinete	Gabinete de chapa o PVC (según disponibilidad)	USD 12,00	USD 9,60
	Genérico	Transformador	Transformador 16,5V 1,5A	USD 12,00	USD 9,60
Sensores y Detectores cableados Genéricos					
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron	USD 3,13	USD 2,50
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron (precio unitario llevando 20 unidades)	USD 2,25	USD 1,80
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron (precio unitario llevando 50 unidades)	USD 1,87	USD 1,50
	Genérico	MG-Alum	Magnético blindado Aluminio	USD 6,00	USD 4,80
	Genérico	MG-Porton	Magnético blindado para portón, c/malla de protección.	USD 15,00	USD 12,00
	Genérico	VIB-2000	Sensor de SHOCK y VIBRACION . Doble tamper. Procesador digital de sensibilidad para mejor detección. Elevada inmunidad a falsas alarmas. Amplio rango de protección de superficies, incluyendo puertas, superficies y marcos de cristal, cajas de seguridad, etc.	USD 25,00	USD 20,00
	Genérico	ALFP456	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad de micrófono. Alcance 10 metros, amurable en pared o techo.	USD 11,25	USD 9,00
	Genérico	Ding Dong	Avisador con Sensor de movimiento, emite sonido Ding Dong al detectar presencia. Alimentación Bateria o fuente de 9V (No Incluidas)	USD 3,75	USD 3,00
		DMW	Soporte de pared para pasivo DSC y otras marcas	USD 4,00	USD 3,20

Detectores para Exterior

	DSC	LC151	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Dimensiones 162 x 70 x 69 mm.	USD 106,25	USD 85,00
	Genérico	LH9341	Detector de movimiento exterior antimascota hasta 20kg, pir + microondas. Cobertura 110°, alcance 12mts. Altura de instalación 2,20mts. Incluye: Soporte.	USD 110,00	USD 88,00
	lonso ALARMAS	IR-1000D	Detector de movimiento exterior antimascota, doble PIR. Cobertura 90° Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido)	USD 122,50	USD 98,00
	lonso ALARMAS	IR-1000RF	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO, doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye 2 pilas CR123	USD 187,50	USD 150,00
	lonso ALARMAS	IR-1000W	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO c/receptor Doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido) Incluye receptor RX-W. Compatible con cualquier marca de alarma.	USD 212,50	USD 170,00
		MS-12TE	Detector de movimiento exterior antimascota, 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Origen: Japon	USD 180,00	USD 144,00
		OMS-12FE	Detector exterior antimascota, 2 cabezales fijos con 4 infrarrojos. Cobertura 180°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Origen: China	USD 190,00	USD 152,00
	TAKEX	MS-12FE	Detector exterior antimascota, 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 90° (AND/OR), alcance 12 mts. Cobertura 180°, alcance 24 mts. Altura instalación 1,20 m. Origen: Japon	USD 245,00	USD 196,00
		TX-114SR	Detector exterior antimascota INALÁMBRICO. 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida). Origen: Japon	USD 256,25	USD 205,00
		TX-114FR	Detector exterior antimascota INALÁMBRICO. 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 180°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida). Origen: Japon	USD 350,00	USD 280,00
	Genérica	ZD-0120	Barrera Infrarroja exterior 20 metros Simple Haz	USD 27,50	USD 22,00
	Genérica	ZD-0230	Barrera Infrarroja exterior 30 metros Doble Haz	USD 62,50	USD 50,00
	Genérica	ZD-0240	Barrera Infrarroja exterior 40 metros Doble Haz	USD 90,00	USD 72,00
	Genérica	ZD-02100	Barrera Infrarroja exterior 100 metros Doble Haz	USD 100,00	USD 80,00
	Genérica	ZD-03150	Barrera Infrarroja exterior 150 metros Triple Haz	USD 125,00	USD 100,00
	Genérica	ZD-03250	Barrera Infrarroja exterior 250 metros Triple Haz	USD 145,00	USD 116,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
Sirenas					
	Genérica	EPA100	Sirena interior piezoeléctrica , 110 db, 1 tono	USD 12,00	USD 9,60
	lonso ALARMAS	MP-100 ST	Sirena interior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 400 mA.	USD 15,00	USD 12,00
		MP-120	Sirena interior piezoeléctrica con pre-alarma, 120 dB, 3 tonos, consumo 400 mA. Incluye tamper antidesarme.	USD 16,00	USD 12,80
	Genérica	SD30W	Sirena exterior tipo Nautica, 30W. (Ideal para alarma comunitaria)	USD 21,25	USD 17,00
	Genérica	SA300	Sirena exterior piezoeléctrica , 110 db. con flash LED, gabinete de PVC, 1 tono, consumo 150 mA., doble sistema antidesarme.	USD 21,25	USD 17,00
	Security Factory	SP-300	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db., gabinete de PVC, LED indicador de activación. Autoalimentada con batería de 9V (no incluida)	USD 27,50	USD 22,00
	Genérica	EAS150	Sirena exterior magnetodinámica , 115 db, consumo 1,4 A. LED. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 31,25	USD 25,00
	Genérica	EAS400 AUTOALIMENTADA	Sirena exterior magnetodinámica con flash, 30W. Consumo 1,7 A. LED. Rango de trabajo 6 a 14 V. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. Autoalimentada c/batería de 12V 1,3Ah incluida	USD 43,75	USD 35,00
	lonso ALARMAS	MP1500	Sirena exterior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 500 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 31,25	USD 25,00
		MP150	Sirena exterior magnetodinámica , 118 db, 3 tonos, consumo 1,1 A Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 35,00
	lonso ALARMAS	MP200	Sirena exterior DOBLE piezoeléctrica , 123 db, 6 tonos. Consumo 900 mA. Alta frecuencia, prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 35,00
	lonso ALARMAS	MP1000	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db, 1 tono, consumo 550 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 35,00
		MP300 PLUS	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 65,00	USD 52,00
		MP400 A	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.	USD 100,00	USD 80,00

Monitoreo					
			Cartel de PROPIEDADPROTEGIDA (1 cartel sin cargo por kit de alarma o kit de CCTV)	SIN CARGO	SIN CARGO
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico Telefono Fijo	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos	Opcional \$ 450 mensuales	Opcional \$ 225 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico GPRS / 3G	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos. Incluye Chip Celular. No incluye Comunicador GPRS / 3G	Opcional \$550 mensuales	Opcional \$ 275 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Consorcio	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos A este costo se debe agregar \$50 por usuario	Opcional \$ 650 mensuales	Opcional \$ 325 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Video Verificación Hogar y Empresa	Video Verificación de Cámaras Requiere Alarma monitoreada	Opcional \$ 650 mensuales	Opcional \$ 325 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Video Verificación Consorcio	Video Verificación de Cámaras Requiere Alarma monitoreada	Opcional \$ 800 mensuales	Opcional \$ 400 mensuales

Incendio



Genérico

FIR-ODH04E

Panel de Alarma de Incendio de 4 Zonas. Hasta 30 detectores por zona
Combinación de Detectores y Avisadores Manuales en la misma zona.
Tensión de trabajo 24 VDC. **Para sensores de 2 Hilos**

USD 190,00

USD 152,00



Horing

AH033128L

Panel de Alarma de Incendio de 8 Zonas. Tensión de trabajo 24 VDC.
Para sensores de 2 Hilos

USD 240,00

USD 192,00



Genérico

FA411

Sirena de Incendio interior piezoeléctrica con flash.
Tension de trabajo: 24VDC, 90 db, consumo 80 mA.

USD 20,00

USD 16,00



Genérico

F87

Pulsador Manual "Rompa el Vidrio"

USD 16,87

USD 13,50



Genérico

SH311

Detector de Humo óptico (fotoeléctrico)
Tension de trabajo: 24VDC.
Exclusivo para centrales de incendio de 2 hilos.

USD 17,50

USD 14,00



Genérico

AH9616

Detector de temperatura combinado. Detecta por tecnología termovelocimétrica o temperatura fija 70°C. Tension de trabajo: 12 a 30VDC.
Exclusivo para centrales de incendio de 2 hilos.

USD 17,50

USD 14,00



Genérico

DI-4H

Detector de Humo óptico (fotoeléctrico) **OPCION AUTORESETEABLE.**
Led indicador. Tension de trabajo: 12 a 30VDC. **NA/NC**
Para centrales de incendio ó alarma de 4 hilos.

USD 17,50

USD 14,00



Genérico

FB-100

Detector de temperatura. Tension de trabajo: 10 a 30VDC.
Para centrales de incendio ó alarma de 4 hilos.

USD 17,50

USD 14,00



Genérico

DH-W

Detector de humo autónomo con buzzer de 85 dB
(no Incluye batería 9 Volt)

USD 16,00

USD 12,80



Genérico

ZD-GAS302

Detector de Gas Natural con Buzzer y LED. Alimentación 12 VDC
Para centrales de incendio ó alarma de 4 hilos, opcional autónomo.
Para uso autónomo requiere fuente 12VDC, 1Ah (NO incluida)

USD 25,00

USD 20,00



Genérico

ALFG012

Detector de Gas Natural con Buzzer y LED. Alimentación 12 VDC
Para centrales de incendio ó alarma de 4 hilos, opcional autónomo.
Para uso autónomo requiere fuente 12VDC, 1Ah (NO incluida)

USD 30,00

USD 24,00



Genérico

AWBK901

Barrera de humo reflectiva de 100mts. **Tension de trabajo: 24VDC.**
Simple instalación con Rayo laser y probador incluido.
Para centrales de incendio ó alarma de 4 hilos

USD 850,00

USD 680,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
Control de Accesos					
		SAC 2110	Control de Accesos Autonomo para 1 Puerta. Teclado numérico Touch. Uso Interior. Controla una puerta con lector incorporado y pulsador de salida. 2000 usuarios. Facil programación por tarjeta y/o código. No requiere Software. Lectora RFID incluida en teclado. Wiegand 26 input y output. 2 Entradas (para Magnetico y pulsador de salida) Diferentes niveles de seguridad: Tarjeta sola, Clave sola, Tarjeta + Clave. Salida de relé. Incluye fuente 12V.	USD 63,12	USD 50,50
		SAC 3701	Control de Accesos y horario biométrico (Huella Digital) Autónomo para 1 puerta. Controla una puerta por huella y/o tarjeta y pulsador de salida. Pantalla Color de 1,8 " Admite 1000 Huellas, 100.000 registros. Facil programación. No requiere Software. Lectora RFID incluida. Wiegand 26 Bits. 2 Entradas (para Magnetico y pulsador de salida). Uso Interior. Comunicacion: USB. Salida de relé. Incluye fuente 9V.	USD 155,00	USD 124,00
		SAC 3702	Control de Accesos y horario biométrico (Huella Digital) IP Autónomo o con controladores. Ingreso por: huella / tarjeta / Clave. Egreso por: SAC3712 esclavo / lector externo / pulsador salida (no incluidos). Pantalla Color de 2,8" Wiegand 26 Bits input y output. Admite 1000 Huellas, 50.000 registros. Entradas: Magnetico y pulsador de salida. Uso Interior. Comunicacion: USB, RS485, TCP-IP. Salida de relé y alarma. Operación autónoma (No requiere Software) o en Red (Programación por PC). Software de programacion y gestion gratuito. Incluido. Incluye fuente 9V.	USD 293,75	USD 235,00
		SAC 3001IP EM	Control de Accesos IP con conexión por red local o Internet de 1 Puerta y 2 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 1 puerta, 1 salida de relé, Lector interno incorporado, entrada para lector externo. Entradas de: Fuego, Sensor de Puerta, Pulsador de salida, Tamper de sabotaje. Descripción: Controla 1 puerta con lector de entrada incorporado y lector externo de salida o 1 puerta con lector de entrada incorporado y pulsador de salida. Cantidad de usuarios: 20000, Almacenamiento de eventos en el propio controlador. Operación autónoma o en Red. Programación por PC. Software de programacion y gestion gratuito Incluido. Alimentación: 12 VDC. Dimensiones: 120x82x20. Admite lectoras Wiegand 26 Bits (SAC 2110, SAC 3640, SAC 3680 y SAC 3702)	USD 202,50	USD 162,00
		SAC 3004 IP	Control de Accesos IP con conexión por red local o Internet de 4 Puertas y 4 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 4 puertas, 4 salidas de relé, hasta 4 lectoras. Entradas de: Fuego, Alarma, Sensor de Puertas, Pulsador de salida, Tamper de sabotaje. Descripción: Controla 2 puertas con lector de entrada y salida o 4 puertas con lector de entrada y pulsador de salida. Cantidad de usuarios: 20000, Almacenamiento de eventos en el propio controlador. Operación autónoma o en Red. Programación por PC. Software de programacion y gestion gratuito Incluido. Alimentación: 110/220 VAC (operación interna 12 VDC) Conexión para baterías de respaldo (No incluida). Incluye gabinete metálico. Admite lectoras Wiegand 26 Bits (SAC 2110, SAC 3640, SAC 3680 y SAC 3702)	USD 543,75	USD 435,00
		SAC 3008 IP	Control de Accesos IP con conexión por red local o Internet de 4 Puertas y 8 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 4 puertas, 8 salidas de relé, hasta 8 lectoras. Entradas de: Fuego, Alarma, Sensor de Puerta, Pulsador de salida, Tamper de sabotaje. Descripción: Controla 4 puertas con lector de entrada y salida o 4 puertas con lector de entrada y pulsador de salida. Cantidad de usuarios: 20000, Almacenamiento de eventos en el propio controlador. Operación autónoma o en Red. Programación por PC. Software de programacion y gestion gratuito Incluido. Alimentación: 110/220 VAC (operación interna 12 VDC) Conexión para baterías de respaldo (No incluida). Incluye gabinete metálico. Admite lectoras Wiegand 26 Bits (SAC 2110, SAC 3640, SAC 3680 y SAC 3702)	USD 590,00	USD 472,00
		SAC 3640	Lector de Proximidad Wiegand 26bit. Lectura por proximidad EM de 125 KHz Para uso en interior/exterior. Led indicador de lectura. Señal audible. Dimensiones: 120x45x20 mm	USD 31,25	USD 25,00
		SAC 3680	Lector de Proximidad para Parking - Lectura por proximidad EM de 125 KHz -Para uso en interior/exterior - Comunicación Wiegand 26bit - Led indicador de lectura - Señal audible - Rango de operación: <50 cm Dimensiones: 260x260x35 mm	USD 272,50	USD 218,00
	Genérico	ZD-T	Tarjeta o llavero de Proximidad 26Bits	USD 1,50	USD 1,20
	Genérico	JAQUE-T705	Cerradura Tipo Pestillo Electrico 12 VAC/VDC	USD 23,12	USD 18,50
	 Genérico	ZDL-180-CEM	Cerradura electromagnética 180 Kgs. 12 VDC	USD 65,00	USD 52,00
	Genérico	ZDL-280-CEM	Cerradura electromagnética 280 Kgs. 12 VDC	USD 75,00	USD 60,00
 	 Genérico	ZDL-500-CEM	Cerradura electromagnética 500 Kgs. 12 VDC	USD 112,50	USD 90,00
	 Genérico	LRE180A	Montaje para cerradura electromagnética de 180 Kgs.	USD 30,00	USD 24,00
	Genérico	LRE280A	Montaje para cerradura electromagnética de 280 Kgs.	USD 33,75	USD 27,00
 	 Genérico	LRE500A	Montaje para cerradura electromagnética de 500 Kgs.	USD 55,00	USD 44,00
	Genérico	ZD-BT-A2	Boton de salida	USD 7,50	USD 6,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
Cercos Electrificados CETREC					
	CERTREC	PL-MP01	Energizador Microprocesado 7800V, 0,65 Joule, 2 Relé, alarma IN/OUT, Diseñado para NO ser letal. Homologado I.E.C. 60335-2-76-Anexo Bb2 Características: 1 Pulso por segundo. Distancia máx.de zona 300mts c/16 hilos de alambre de aluminio. Supervisión en todos los hilos. Alarma por descarga eléctrica, corte o puente de conductor y tamper. Entradas: 1 p/ control remoto y/o comunicador GSM, 1 p/ sensor adicional. Salidas: Relé 2A (fija), Relé 2A (temporizada), p/sirena 500mA (temporizada) Regulación de Potencia: alta, media y baja. Consumo 200mA. Fusibles independientes para 220VAC y 12VCC. Incluye: Energizador, gabinete estanco, llaves p/ conexión de encendido.	USD 287,50	USD 230,00
	Hi Starx	CP1270	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 64 mm. Altura 94 mm. Peso 2,2 kg	USD 22,50	USD 18,00
	Genérico	PL-CAR	Cartel con Señal Indicadora de Peligro. Se recomienda 1 cartel cada 10 metros de cerco	USD 2,25	USD 1,80
	Genérico	PL-CAT	Cable Aislado especial para Alta Tensión. Bobina de 50 metros.	USD 50,00	USD 40,00
	Genérico	PL-AF5	Alambre de Aluminio 1,5mm (aisi6061) - Bobina de 500 metros Sobre muro mayor a 2,3 mts. se recomienda: 6 hilos separados 15 cm.	USD 62,50	USD 50,00
	Genérico	PL-ALAM	Alambre de Aluminio 1,5mm (aisi6061) - Bobina de 3500 metros Sobre muro mayor a 2,3 mts. se recomienda: 6 hilos separados 15 cm.	USD 375,00	USD 300,00
	Genérico	PL-RAI	Resorte Acero Inoxidable. Se recomienda: 6 por soporte de 1,2 metros.	USD 1,13	USD 0,90
	Genérico	PL-APT	Aislador Plastico de Terminación. Se recomienda: 6 por soporte de 1,2 metros.	USD 0,75	USD 0,60
	Genérico	PL-APL	Aislador Plastico de Terminación Doble Pin Lock. Se recomienda: 6 por soporte de 1,2 metros.	USD 0,50	USD 0,40
	Genérico	PL-APC	Aislador Plastico Circular con tornillo (para plancha de aluminio) Se recomienda: 6 por varilla intermedia de 1,2 metros.	USD 0,25	USD 0,20
	Genérico	PL-APR	Aislador Plastico Roscado (para hierro construcción Ø8 ó Ø10 mm) Se recomienda: 6 por varilla intermedia de 1,2 metros.	USD 0,37	USD 0,30
	Genérico	PL-V6	Varilla Metálica Intermedia, altura 1,2 mt. (Incluye 6 PL-APC) Se recomienda 1 cada 5 ó 6 metros de cerco	USD 20,00	USD 16,00
	Genérico	PL-6T	Soporte Metálico de Terminación para sujeción de 6 resortes, altura 1,2mts	USD 65,00	USD 52,00
	Genérico	PL-SP6	Soporte Metálico Esquinero p/ sujeción de 6 resortes por lado, altura 1,2mts.	USD 70,00	USD 56,00




Cámaras 1MP 720P SIERA - GARANTIA 2 AÑOS

	Genérica	OCULTA HUMO	Cámara ANALOGICA oculta en sensor de humo , 700TVL. Lente 3,6mm.	USD 20,00	USD 16,00
	1MP	LGT006HD	Domo Infrarrojo interior AHD 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 2,8mm . Carcasa de PVC	USD 15,25	USD 12,20
	1MP	LGT 009HD/28	Domo Infrarrojo interior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 2,8mm . Carcasa de PVC	USD 20,12	USD 16,10
	1MP	LGT 040HD	Domo Infrarrojo Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 3,6mm . Carcasa de Alumininio	USD 30,63	USD 24,50
	1MP	LGT013HD	Cámara Infrarroja Exterior AHD PAL 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 3,6mm . Carcasa de PVC	USD 17,00	USD 13,60
	1MP	LGT014HD	Cámara Infrarroja Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 3,6mm . Carcasa de PVC	USD 21,50	USD 17,20
	1MP	LGT 045HD	Cámara Infrarroja Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 3,6mm . Carcasa de Alumininio	USD 36,50	USD 29,20
	1MP	VSP 1862HD/V2	Cámara Infrarroja Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOG PAL 720p (1 Megapixel), 25 FPS 42 LED, 0LUX. Alcance 40mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente Varifocal 2.8 - 12 mm Carcasa de Alumininio	USD 63,75	USD 51,00













Cámaras 2MP 1080P SIERA - GARANTIA 2 AÑOS

	2MP	LGT 040HD/V2-2MPX	Domo Infrarrojo Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 3,6mm Carcasa de Alumininio	USD 44,37	USD 35,50
	2MP	LGT 045HD/V2-2MPX	Cámara Infrarroja Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOG PAL 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 3,6mm . Carcasa de Alumininio	USD 45,75	USD 36,60
	2MP	VSP 1862HD/V2-2MPX	Cámara Infrarroja Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOG PAL 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 42 LED, 0LUX. Alcance 40mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente Varifocal 2.8 - 12 mm Carcasa de Alumininio	USD 84,37	USD 67,50





Cámaras 1MP 720P DAHUA Y SMART PIXEL

4 EN 1		1MP		HDW1000R	Domo Infrarrojo interior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de PVC.	USD 18,00	USD 14,40
4 EN 1		1MP		HDX1000M	Domo Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de Aluminio.	USD 23,75	USD 19,00
4 EN 1		1MP		HDBW1100RP-VF	Domo Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 30mts. en vision nocturna. Lente Varifocal 2.7mm - 13,5mm Carcasa de Aluminio.	USD 55,00	USD 44,00
4 EN 1		1MP		HFW1000R	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 2 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 30mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de PVC.	USD 20,00	USD 16,00
4 EN 1		1MP		HFW1000RM	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de Aluminio.	USD 26,25	USD 21,00
HDCVI		1MP		HFW1100B	Cámara Infrarroja exterior HDCVI 720p (1 Megapixel), 25 FPS 1 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 50mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de Aluminio.	USD 43,75	USD 35,00
HDCVI		1MP		HFW1100D	Cámara Infrarroja exterior HDCVI 720p (1 Megapixel), 25 FPS 2 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 80mts. en vision nocturna. Lente 6mm Carcasa de Aluminio.	USD 50,00	USD 40,00
HDCVI		1MP		HFW1100R-VF	Cámara Infrarroja exterior HDCVI 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED 0LUX. Alcance 30 a 50 mts en vision nocturna (dependiendo del ajuste del lente) Lente Varifocal 2.8mm - 12mm Carcasa de Aluminio.	USD 60,00	USD 48,00
				UTC Controller PFM820	Controlador UTC para cambiar entre normas aceptadas por camaras DAHUA y SMART PIXEL 4 en 1 (HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO)	USD 22,50	USD 18,00











Cámaras 2MP 1080P DAHUA Y SMART PIXEL

4 EN 1		2MP		HDW1200R	Domo Infrarrojo interior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de PVC.	USD 28,75	USD 23,00
4 EN 1		2MP		HDW1200M	Domo Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de Aluminio.	USD 35,00	USD 28,00
4 EN 1		2MP		HFW1200RP	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOG PAL/NTSC 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de PVC.	USD 30,00	USD 24,00
4 EN 1		2MP		HFW1200RM	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOG PAL/NTSC 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de Aluminio.	USD 37,50	USD 30,00
HDCVI		2MP		HFW1200DP	Cámara Infrarroja exterior HDCVI 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 2 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 80mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de Aluminio.	USD 60,00	USD 48,00
HDCVI		2MP		HFW1200RP-VF	Cámara Infrarroja exterior HDCVI 1080p (2 Megapixeles), 25 FPS 24 LED 0LUX. Alcance 30 a 50 mts en vision nocturna (dependiendo del ajuste del lente) Lente Varifocal 2.8mm - 12mm Carcasa de Aluminio.	USD 75,00	USD 60,00









VR PENTA-HIBRIDO 1080N 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS - GARANTIA 2 AÑOS

 1080P PENTA-HIBRIDO		SDR 1104HD-5/1	MINI HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT. Grabación hasta 2MP/1080P 100 FPS Tiempo Real, Salida Video: BNC, VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido).WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 87,50	USD 70,00
 1080P PENTA-HIBRIDO		SDR 1108HD-5/1	MINI HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT. Grabación hasta 2MP/1080P 100 FPS. Salida Video: VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido).WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 128,70	USD 102,96

VR PENTA-HIBRIDO 1080P 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS - GARANTIA 2 AÑOS

 1080P PENTA-HIBRIDO		SDR 1204HD-5/1	HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT. Grabación hasta 2MP/1080P 100 FPS Tiempo Real, Salida Video: BNC, VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido).WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 130,00	USD 104,00
 1080P PENTA-HIBRIDO		SDR 1208HD-5/1	HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT. Grabación hasta 2MP/1080P 200 FPS Tiempo Real, Salida Video: BNC, VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido).WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 175,00	USD 140,00
 1080P PENTA-HIBRIDO		SDR 1216HD-5/1	HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 16 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT Grabación hasta 2MP/1080P 400 FPS Tiempo Real, Salida Video: VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 268,75	USD 215,00
		Wi Fi module	Módulo WiFi compatible con toda la línea Panther 3.0 de Siera	USD 22,00	USD 17,60
		4G Module	Módulo 4G LTE compatible con toda la línea Panther 3.0 de Siera	USD 196,25	USD 157,00





XVR PENTA-HIBRIDO 1080N 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS

 1080N PENTA-HIBRIDO		XVR4104HS	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Penta-Hibridos + 1 IP ONVIF ó hasta 5 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 100,00	USD 80,00
 1080N PENTA-HIBRIDO		XVR4108HS	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Penta-Hibridos + 2 IP ONVIF ó hasta 10 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 140,00	USD 112,00
 1080N PENTA-HIBRIDO		XVR4116HS	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 16 Penta-Hibridos + 2 IP ONVIF ó hasta 18 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 225,00	USD 180,00
 1080N PENTA-HIBRIDO		XVR4232AN	DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 32 Canales ó 30 + 2 IP ONVIF, Visualizacion: HD 720P. En IP 1080p. Grabación HD / 1Mp / 720P 400FPS, en IP 1080P, DNS propio y P2P. Salida Video: BNC, VGA y HDMI. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 2 discos internos SATA de hasta 8Tb (no incluidos). 16 Entradas de Alarma y 3 Salidas de Relé. Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 468,75	USD 375,00









XVR PENTA-HIBRIDO 1080P 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS

		XVR5104	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Canales Penta-Hibridos + 2 IP ONVIF ó hasta 6 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 142,50	USD 114,00
PENTA-HIBRIDO					
		XVR5108	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Canales Penta-Hibridos + 4 IP ONVIF ó hasta 12 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 225,00	USD 180,00
PENTA-HIBRIDO					
		XVR5116	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 16 Canales Penta-Hibridos + 2 IP ONVIF ó hasta 24 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 425,00	USD 340,00
PENTA-HIBRIDO					
		XVR5232AN	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 32 Canales Penta-Hibridos, hasta 32 IP ONVIF. Grabación FHD / 2Mp / 1080P 800FPS, en IP 5MP, DNS propio y P2P. Salida Video: BNC, VGA y HDMI. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 2 discos internos SATA de hasta 8Tb c/u (no incluidos). 16 Entradas de Alarma y 3 Salidas de Relé. Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 650,00	USD 520,00
PENTA-HIBRIDO					








Kits Cámaras

	Genérico	Kit DVR 4 Camaras AHD	Kit de Vigilancia AHD Incluye: 4 Domos Interior PVC 720p 1MP AHD + 1 DVR 4 canales + 2 fuentes + divisor alimentacion x 4 + 4 cables x 18mts c/u + mouse) NO incluye disco rígido.	USD 200,00	USD 160,00
	Genérico	Kit DVR 8 Camaras AHD	Kit de Vigilancia AHD Incluye: 8 Domos Interior PVC 720p 1MP AHD + 1 DVR 16 canales + 2 fuentes + divisor alimentacion 8 + 8 cables x 18mts c/u + mouse) NO incluye disco rígido.	USD 325,00	USD 260,00
	Genérico	Kit DVR 16 Camaras AHD	Kit de Vigilancia AHD Incluye: 16 Domos Interior PVC 720p 1MP AHD + 1 DVR 16 canales + 3 fuentes + 2 divisores alimentacion x 8 + 16 cables x 18mts c/u + mouse) NO incluye disco rígido.	USD 650,00	USD 520,00
		KIT 9000 (VIDEO IP + ALARMA + DOMOTICA)	Kit Domótica Auto-Instalable P2P. Video HD 1,3MP, Audio bidireccional, Alarma, Domótica. Todos los dispositivos se conectan de forma inalámbrica a la Cámara IP Pan/Tilt. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD (NO incluida) Compatible con Android y iPhone con APP "Siera CleverHome": Visualizacion de video, Activación/Desactivación de alarma. Simulación presencia (Encienda/Apague Luces, etc) Función Push ante alarma (recibe los eventos aunque el Smartphone esté bloqueado). Incluye: 1 Cámara PT HD 1,3MP WIFI con PIR incorporado, 1 Sensor infrarrojo inalámbrico, 2 Sensores magnéticos inalámbricos, 2 Tomacorrientes enchufables 220V inalámbricos, 1 Sensor de humo inalámbrico, 1 fuente 5VDC, 2 pilas AAA, 2 pilas A23 y 1 batería 9V. Opcionales NO incluidos: Sensor de Gas, Detector de agua, Botón de Pánico.	USD 375,00	USD 300,00

EQUIPOS IP HD DAHUA y AVTECH

		AVN314X	Cámara IP interior 1/3" CCD 936p (1,3 Megapixel) 12 LEDs, 0LUX Alcance 10 mts en vision nocturna. ONVIF H264 Lente 3,6 mm. (Ángulo 75°) Compatible con DVR Tribrido y NVR DAHUA. Incluye fuente 5V / 1.2A.	USD 43,75	USD 35,00
		IPC-HFW1020SP	Camara IP Exterior 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 18 LEDs, 0LUX Alcance 30 mts en vision nocturna. DNS propio. PoE. ONVIF H264 Lente 2,8 mm Carcasa de Aluminio. Compatible con DVR Tribrido y NVR DAHUA. No incluye fuente.	USD 63,75	USD 51,00
		NVR2116HS-S2	NVR 16 CANALES IP ONVIF / Backup en tiempo real. Grabacion 16ch hasta 6MP P2P. Salida Video: VGA y HDMI en simultaneo. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido). Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	USD 131,25	USD 105,00
		NVR4232-4K-S2	NVR 32 CANALES IP ONVIF / Backup en tiempo real. Grabacion 32ch hasta 8MP 4K P2P. Salida Video: VGA y HDMI en simultaneo. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Alarm 2 in / 4 out. Ethernet. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido). Soporta 2 discos internos SATA de hasta 8Tb c/u. (no incluidos). Incluye fuente y mouse.	USD 375,00	USD 300,00

EQUIPOS IP FOSCAM

	HD WiFi	FOSCAM	FI9851P	Cámara IP Interior WiFi HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 13 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Angulo de visión de 70°. Fuente 12V incluida.	USD 105,00	USD 84,00
1 MP						
	HD WiFi	FOSCAM	C1	Cámara IP Interior WiFi HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Supar Gran Angular de 110°. Audio bidireccional. Fuente USB incluida.	USD 112,50	USD 90,00
1 MP						
	HD WiFi	FOSCAM	FI9816P	Domo IP Movil PT Interior WiFi HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 300° y Vertical: 120°. Angulo de visión: 70° Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento en tarjeta microSD. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Audio bidireccional. Fuente de 5V 2A incluida.	USD 112,50	USD 90,00
1 MP						
	HD WiFi	FOSCAM	FI9803P	Cámara IP Exterior WiFi HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Angulo de visión de 70°. 1 LED array Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Audio bidireccional. Fuente de 12V 1A incluida.	USD 110,00	USD 88,00
1 MP						
	HD WiFi	FOSCAM	C2	Cámara IP Interior WiFi FHD 1080p (2 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD hasta 64 gb. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Supar Gran Angular de 120°. Audio bidireccional. Fuente USB incluida.	USD 190,00	USD 152,00
2 MP						
	HD WiFi	FOSCAM	FI9900P	Cámara IP Exterior WiFi FHD 1080p (2 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Angulo de visión gran angular de 118°. 30 LEDs array Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Audio bidireccional. ZOOM Digital 6X. Fuente de 12V 1A incluida.	USD 185,00	USD 148,00
2 MP						
	HD WiFi	FOSCAM	FI9828P	Domo IP Movil PTZ Exterior WiFi HD 960p (1,3 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 355° Vertical: 78° ZOOM Óptico de 3X 21 LEDs. Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Fuente de 12V 2A incluida.	USD 330,00	USD 264,00
1,3 MP						
	FOSCAM	FN3109H	NVR 9 Canales IP ONVIF / Backup en tiempo real. Grabacion 9ch 720P/960P, P2P. Salida Video: VGA y HDMI. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. Alarma: 4-ch entrada, 1-ch salida. Soporta 1 disco interno de 3,5" SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	USD 187,50	USD 150,00	

Almacenamiento

	SanDisk	SD32GB	Tarjeta microSD 32GB con adaptador a SD	USD 24,37	USD 19,50
	WD Blue	D1000	Disco de 1 Tb 7200 RPM BLUE	USD 75,00	USD 60,00
		D2000	Disco de 2 Tb 7200 RPM BLUE	USD 107,50	USD 86,00
	WD Purple	D1000	Disco de 1 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 90,00	USD 72,00
		D2000	Disco de 2 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 130,00	USD 104,00
		D3000	Disco de 3 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 175,00	USD 140,00
		D4000	Disco de 4 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 212,50	USD 170,00
		D6000	Disco de 6 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 343,75	USD 275,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
Conectividad					
	Genérico	Router ADSL	Modem Router ADSL WIFI (soporta DDNS)	USD 12,50	USD 10,00
		TL-WR841N	Router Doble Antena 300 Mbps WIFI (soporta DDNS)	USD 37,50	USD 30,00
		TL-WA850RE	Extensor de rango WIFI de 300Mbps universal	USD 32,00	USD 25,60
		MACH2	Radioenlace 2.4 GHz PaP PaMP 300 Mbps Antena direccional 14dBi, hasta 3km . Hasta 4 Access Points virtuales. Modos: Super WDS, Router/Gateway, Access Point y Wireless ISP. ABS intemperie IP65. Alimentación PoE pasivo 24V INCLUIDA , (hasta 60m de distancia de la fuente PoE) opcional 12VDC (fuente no incluida) Ventajas 2.4 GHz: Mejor tolerancia a obstáculos: no es necesaria línea de visión Menor atenuación en aire, niebla o lluvia. Recomendado para enlaces a largas distancias o con muchos obstáculos. Más económico. Contras 2.4 GHz: tráfico congestionado y con mucha interferencia.	USD 85,00	USD 68,00
		MACH5	Radioenlace 5.8 GHz PaP PaMP 300 Mbps Antena direccional 15dBi, hasta 3.5km Hasta 4 Access Points virtuales. Modos: Super WDS, Router/Gateway, Access Point y Wireless ISP. Soporta control de usuarios, de tráfico, WLAN QoS y protocolo WMM. ABS apta para intemperie IP65. Alimentación PoE activo 48V (NO INCLUIDA) , (hasta 250m de distancia de la fuente PoE) opcional 12VDC (fuente no incluida) Ventajas 5.8 GHz: tráfico menos congestionado y con menos interferencia. Mayor ancho de banda / velocidad de transferencia. Ideal para enlaces punto a punto / punto a multipunto con línea de visión. Contras 5.8 GHz: Más susceptible a obstáculos: es necesaria la línea de visión. Mayor atenuación de potencia en aire, niebla o lluvia. Recomendado para enlaces a cortas distancias con visión directa entre antenas.	USD 115,00	USD 92,00
	Genérico	PLC203 Power Line Communications	Network Receiver , recibe Internet del router y lo inyecta en la línea de 220V, se utiliza uno por fase, además trae fuente de 12V 5Ah para alimentar el router, switch, DVR, NVR, etc. (se instala junto con uno o varios PLC202)	USD 35,00	USD 28,00
	Genérico	PLC202 Power Line Communications	Network Transmission , extrae Internet de la línea de 220V, se utiliza uno o varios por fase, además trae fuente de 12V 2Ah para alimentar camaras IP, router, etc. (se instala junto con un PLC202)	USD 30,00	USD 24,00
		S1004-60	Switch 4x puertos PoE+ @ 100Mbps / Hasta 60W total de alimentación PoE Uplink: 1 puerto Ethernet @ 100Mbps. EN MODO CCTV hasta 250 metros POE . Capacidad de switching 1.25Gbps Throughput .88Mpps	USD 95,00	USD 76,00
		S1008-120	Switch 8x puertos PoE+ @ 100Mbps. Hasta 120W total de alimentación PoE. Uplink: 1 puerto Ethernet @ 1Gbps Modo CCTV hasta 250m. Capacidad de switching 5.6Gbps Throughput 4.2Mpps	USD 200,00	USD 160,00
		S1016-300	Switch 16x puertos PoE+ @ 100Mbps. Hasta 300W total de alimentación PoE (con indicador de consumo) Uplink: 2x puertos Ethernet @ 1Gbps + 1x fibra óptica. Modo CCTV hasta 150m. Capacidad de switching 7.2Gbps. Throughput 5.36Mpps	USD 520,00	USD 416,00
		S1024-420	Switch 24x puertos PoE+ @ 100Mbps. Hasta 420W total de alimentación PoE (con indicador de consumo) Uplink: 2x puertos Ethernet @ 1Gbps + 1x fibra óptica Modo CCTV hasta 150m. Capacidad de switching 8.8Gbps. Throughput 6.55Mpps	USD 625,00	USD 500,00
Fuentes de alimentación					
	Genérica	FAER-USB	Fuente alimentación Regulada 5 Volts 2 A (con salida USB) NO incluye cable.	USD 7,50	USD 6,00
	Genérica	FAER-5-2500	Fuente alimentación Regulada 5 Volts 2,5 A (para algunas camaras IP)	USD 17,50	USD 14,00
	Genérica	FAER-12-1000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 1 A	USD 10,00	USD 8,00
	Genérica	FAER-12-2000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 2 A	USD 16,25	USD 13,00
	Genérica	FAER-12-3000	Fuente Switching 12 Volts 3 A	USD 20,00	USD 16,00
	Genérica	FAER-12-5000	Fuente Switching 12 Volts 5 A	USD 31,25	USD 25,00
	Genérica	FAER-12-10000	Fuente Switching 12 Volts 10 A	USD 40,00	USD 32,00
	Genérica	FAER-12-20000	Fuente Switching 12 Volts 20 A	USD 60,00	USD 48,00
	Genérica	FAER-12-30000	Fuente Switching 12 Volts 30 A	USD 80,00	USD 64,00































Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
Conectores y fichas					
	Genérico	FPI0115BB	Plug de Alimentación Macho	USD 1,00	USD 0,80
	Genérico	FPI0115HB	Plug de Alimentación Hembra	USD 1,00	USD 0,80
	Genérico	DCMCX4	Plug división de alimentación (1 hembra a 4 machos)	USD 3,75	USD 3,00
	Genérico	DCMCX8	Plug división de alimentación (1 hembra a 8 machos)	USD 5,62	USD 4,50
	Genérico	CBNC	Cable armado BNC macho a BNC macho.	USD 2,50	USD 2,00
	Genérico	CABLE VGA 1,5	Cable VGA 1,5 metros	USD 5,00	USD 4,00
	Genérico	CABLE HDMI 1,5	Cable HDMI 1,5 metros	USD 5,00	USD 4,00
	Genérico	FCI00139	Ficha BNC Macho P/crimpear	USD 0,88	USD 0,70
	Genérico	FCI00148	Ficha BNC Macho acodado C/tornillo	USD 0,88	USD 0,70
	Genérico	BNC-RG59-P	Ficha BNC Macho PVC armado Rapido	USD 0,88	USD 0,70
	Genérico	BNC-RG59-M	Ficha BNC Macho Metalico armado Rapido	USD 0,88	USD 0,70
	Genérico	FCI00110	Prolongador Hembra - Hembra	USD 0,88	USD 0,70
	Genérico	FCI00140	Adaptador BNC Hembra a PLUG RCA	USD 0,88	USD 0,70
	Genérico	FCI00141	Adaptador BNC Macho a Jack RCA Hembra	USD 0,88	USD 0,70
	Genérico	FCI00143	Adaptador BNC Macho a Ficha RG59/RG6 con ROSCA hembra	USD 0,88	USD 0,70
	Genérico	FCI00142	Adaptador BNC Macho a Jack RCA Macho	USD 0,88	USD 0,70
	Genérico	FCI00130	Adaptador BNC Macho a 2 Hembras BNC	USD 0,88	USD 0,70
Microfonos					
	Genérico	MIK-KPA2	Microfono direccional miniatura. Alimentacion 12V	USD 6,25	USD 5,00
	Genérico	MIK-KPA3	Microfono omnidireccional. Alimentacion 12V	USD 12,50	USD 10,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
BALUN - Transmisión de video por par trenzado UTP - FTP					
	Genérico	Balun FICHA	Ficha BNC con bornera. UTP CAT5e Hasta 20 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades	USD 2,50	USD 2,00
	Genérico	Balun HD ECO	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras HD y analogicas económico	USD 5,00	USD 4,00
	Genérico	Balun HD	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras HD y analogicas económico	USD 6,25	USD 5,00
	Nixzen	N101PVA	Balun pasivo de audio + video + alimentacion (BNC + PLUG + RJ45) CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras HD y analogicas	USD 17,50	USD 14,00
	Genérico	BP-04	Balun pasivo de 4 videos, BNC con bornera + RJ45 CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Incluye 1 unidad. (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	USD 32,00	USD 25,60
	Genérico	BP-08	Idem anterior para 8 camaras	USD 50,00	USD 40,00
	Genérico	BP-16	Idem anterior para 16 camaras	USD 125,00	USD 100,00
	Genérico	N101AR-HD	Balun Receptor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m HDCVI+AHD+TVI+ ANALOGICO (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	USD 35,00	USD 28,00
	Genérico	N101AT-HD	Balun Transmisor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m HDCVI+AHD+TVI+ ANALOGICO (Requiere un Balun como receptor junto al DVR)	USD 37,50	USD 30,00
	Genérico	LRS-Y40	Balun Receptor Activo 4 Videos Ajustables hasta 1200m (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	USD 62,50	USD 50,00
	Genérico	Tranceptor HDMI	Tranceptor PASIVO HDMI sobre 2 cables UTP - Hasta 30 metros,	USD 35,00	USD 28,00
	Genérico	HDMI A RCA	Adaptador HDMI a RCA . Para agregar salida RCA a DVR que tengan salida HDMI. Se alimenta del USB del DVR	USD 25,00	USD 20,00
	Genérico	VGA A HDMI	Adaptador VGA a HDMI 1080P . Para cablear con cable VGA y conectar a monitores que no tengan entrada VGA y si tengan HDMI. Se alimenta del USB del DVR	USD 25,00	USD 20,00
Protectores de descargas atmosféricas para: CCTV, 12/24/220V, RS485, RJ11, RJ45					
	Genérico	202A+T	Protector de descargas atmosféricas para Linea Telefónica RJ11 y 220 V (para Router ADSL)	USD 12,00	USD 9,60
	Nixzen	NX-N-UTP1201XP	Aislador de Tierra de Video Anti Interferencia 100Mohm	USD 15,00	USD 12,00
	Genérico	LRS01-V40A	Protector de descargas atmosféricas BNC para Cámaras de CCTV y DVR con conexion a tierra	USD 12,50	USD 10,00
	Genérico	LRS01-DC12V	Protector de descargas atmosféricas para 12VDC con conexion a tierra	USD 12,50	USD 10,00
	Genérico	LRS01-AC/DC24V	Protector de descargas atmosféricas para 24V AC/DC con conexion a tierra	USD 12,50	USD 10,00
	Genérico	LRS01-AC220V	Protector de descargas atmosféricas para 220VAC con conexion a tierra	USD 12,50	USD 10,00
	Genérico	LRS01-RS485	Protector de descargas atmosféricas para RS485 con conexion a tierra	USD 12,50	USD 10,00
	Genérico	LRS01-E100	Protector de descargas atmosféricas para RED ETHERNET con conexion a tierra	USD 12,50	USD 10,00

Foto

Marca




Modelo

Descripción

PRECIO LISTA

PRECIO GREMIO

Gabinetes y soportes

	Genérico	SAH35	Gabinete de Aluminio para exterior 35 cm. Incluye brazo	USD 37,50	USD 30,00
	Genérico	SAH45	Gabinete Antivandalico para techo. Sin Base ni Cristal. Acepta infrarrojas	USD 33,75	USD 27,00
	Genérico	JAULA 15	Jaula de proteccion de Camaras 15x15x15cm	USD 17,50	USD 14,00
	Genérico	JAULA 20	Jaula de proteccion de Camaras 20x20x20cm	USD 20,00	USD 16,00

Porteros, Intercomunicadores y Monitores











		TSP 314	Kit Portero Eléctrico 2 hilos, salida 12 VDC 500 mA para cerrojo. Alimentación 220 VAC	USD 33,13	USD 26,50
		TSP 2312	Kit de Portero Eléctrico para 2 departamentos compuesto por un Panel Metálico de embutir (2 pulsadores) y 2 Citófonos.	USD 71,00	USD 56,80
		TSP004	Kit de Portero Eléctrico para 4 departamentos . Identificación del dpto iluminada. Incluye: Panel Metálico de embutir de 4 pulsadores, 4 Citófonos, fuente y caja de embutir de (32.50x11.50x4.00) cm	USD 175,00	USD 140,00
		TSP008	Kit de Portero Eléctrico para 8 departamentos . Identificación del dpto iluminada. Incluye: Panel Metálico de embutir de 8 pulsadores, 8 Citófonos, fuente y caja de embutir de (32.50x11.50x4.00) cm	USD 245,00	USD 196,00
		TSP012	Kit de Portero Eléctrico para 12 departamentos . Identificación del dpto iluminada. Incluye: Panel Metálico de embutir de 12 pulsadores, 12 Citófonos, fuente y caja de embutir de (32.50x11.50x4.00) cm	USD 310,00	USD 248,00
		VSP 972	Portero Visor Color LCD 7" Unifamiliar Frente Metalico. Alimentacion 220VAC. Salida para cerrojo 12VDC. Acepta hasta 2 Cámaras y 3 Monitores. Entrada Auxiliar para camara analogica de CCTV Incluye: 1 frente con camara PIN HOLE infrarroja , 1 monitor de 7" con auricular, cable 5 mts. y fuente.	USD 255,00	USD 204,00
	Genérico	RL-206	Intercomunicador telefónico autónomo a pilas. Con sólo levantar cualquiera de los 2 tubos, automáticamente va a sonar el otro. Control del volumen en cada tubo. Se conecta con cable tipo velador hasta 100 metros (15 metros incluidos) Funciona con 4 pilas AA (No incluidas)	USD 18,75	USD 15,00
		TSP 2480	Intercomunicador para atención en Ventanilla de 2 vías. Función Manos Libres. Campanilla electrónica. Excelente sensibilidad. Bajo ruido. Fácil instalación. Incluye fuente. Para ventanillas de atención al público.	USD 75,00	USD 60,00
		PRO 8000IP	Portero Visor IP 720P WIFI y RJ45 P2P H264 Infrarrojo. Te tocan el timbre y atendes en tu celular o tablet estes donde estes, con imagen y sonido, se puede abrir la puerta remotamente. Saca fotos y graba video. Detección de Movimiento, Sensor de Desmontaje. Aplicacion para Android e IOS. " Siera CleverHome " Compatible con KIT900 de Domotica Incluye: Frente Exterior con Camara y fuente (el monitor es tu celular o tablet)	USD 262,00	USD 209,60
	Genérico	LCD 9"	Monitor LCD 9" Color PAL-B (2 entradas de video RCA) Posibilidad de voltear imagen, modificar brillo, contraste, color, etc Incluye base, marco y control remoto, NO incluye fuente 12 2A	USD 112,50	USD 90,00
	Genérico	LCD 16"	Monitor LCD 16" Color. (1 Entrada de video VGA) Resolución: 1366x768 Pixeles Posibilidad de voltear imagen, modificar brillo, contraste, color, etc Incluye base fija, y fuente..	USD 143,75	USD 115,00
	Genérico	LCD 19"	Monitor LCD 19" Color. (Entradas HDMI, VGA, RCA, Audio) Parlantes: Internos 1Wx2. USB: Para actualizacion de Firmware Incluye base fija, y fuente. 12V 3A	USD 200,00	USD 160,00
	Genérico	Tester HD	Tester de camaras LCD Color 4,3" 1080p 2MP AHD/HDCVI/TVI/ANALOG (AHD y Analogico se ven a color, HDCVI y TVI se ven en B&W). Sirve para ver y alinear camaras. Audio I/O. Alimentacion 12V para alimentar camara incluida, USB OUT (POWER BANK), linterna, tester Cable UTP con RJ45. Incluye: Bateria, correa p/muñeca, cargador USB, cable micro USB a USB, cable conexion 12V para alimentar camara, cable BNC-BNC, probador RJ45	USD 187,50	USD 150,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO GREMIO
Cable y accesorios RJ45					
	Genérico	Ficha RJ45	Ficha RJ45 con protector	USD 0,31	USD 0,25
	Genérico	Crimpeadora RJ45	Crimpeadora RJ45, RJ11 y RJ9	USD 8,75	USD 7,00
	Genérico	Tester UTP	Tester Cable UTP con RJ45	USD 8,75	USD 7,00
	Genérico	CAB-HV+P	Cable Helicoidal Video + Alimentacion. Armado 18 metros	USD 10,00	USD 8,00
	Genérico	UTP interior	Cable UTP INTERIOR Categoría 5e. Bobina de 305 metros	USD 93,75	USD 75,00
	Genérico	UTP exterior	Cable UTP EXTERIOR Categoría 5e. Bobina de 305 metros	USD 112,50	USD 90,00
Reflectores LED					
	Genérico	REFLECTOR LED 20W	Reflector LED de 20W para Exterior, de aluminio. Voltaje 100-240v. Temperatura de Color FRIA 3000/6000K. 1600-1700 Lumenes. IP65	USD 12,50	USD 10,00
	Genérico	REFLECTOR LED 30W	Reflector LED de 30W para Exterior, de aluminio. Voltaje 100-240v. Temperatura de Color FRIA 3000/6000K. 2400-2700 Lumenes. IP65	USD 18,75	USD 15,00
	Genérico	REFLECTOR LED 50W	Reflector LED de 50W para Exterior, de aluminio. Voltaje 100-240v. Temperatura de Color FRIA 3000/6000K. 4000-4500 Lumenes. IP68	USD 35,00	USD 28,00
Otros					
		Envío	Envío a domicilio o transporte.en Rosario.	USD 12,00	USD 9,60

Los Precios NO incluyen IVA, están expresados en dólares y pueden modificarse sin previo aviso.