

# PROPIEDAD PROTEGIDA

Bv. Rondeau 4173 - Rosario - Santa Fe - Lunes a Viernes 9 a 13 y 15 a 19 - Teléfono: 0810-888-9035 , Whatsapp: +54 341 6910379  
 ventas@propiedadprotegida.com.ar - www.propiedadprotegida.com.ar

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	-20% PRECIO GREMIO \$
------	-------	--------	-------------	-----------------	--------------------------

## ALARMAS

**LISTA FEBRERO 2016**

Equipos marca ALONSO (NACIONAL) DISTRIBUIDOR AUTORIZADO					
		Placa A2k4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. <b>Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz.</b> Incluye: placa sola	\$ 1.000	\$ 800
		Central A2K4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. <b>Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz.</b> Incluye: gabinete, teclado LED y trafo.	\$ 2.000	\$ 1.600
		KIT A2K4-NG CABLEADO	KIT de 7 zonas monitoreable, 2 particiones, 2 PGM. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo Escudo y sensor magnético.	\$ 2.800	\$ 2.240
		KIT A2K4-NG-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 7 zonas cableadas y 8 zonas inalámbricas (máx. 8 zonas) Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	\$ 5.300	\$ 4.240
		Placa A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. <b>Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido.</b> Incluye: placa sola	\$ 1.450	\$ 1.160
		Central A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. <b>Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido.</b> Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico y trafo.	\$ 3.000	\$ 2.400
		KIT A2K8 CABLEADO	KIT de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo Escudo y sensor magnético.	\$ 3.700	\$ 2.960
		KIT A2K8-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 9 zonas cableadas + 24 inalámbricas (máx. 32 zonas) Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	\$ 5.700	\$ 4.560
		BL-300	Panel de emergencias con comunicador digital preparado para transmitir Contact ID. Posee tres teclas de emergencia: Panico, Emergencia médica e Incendio. (no admite sensores, solo panico) Ideal Comercios. <b>Requiere B-Link para programarlo.</b>	\$ 900	\$ 720
		B-Link	Interfaz de programación para BL-300	\$ 300	\$ 240
		Teclado LED KPD-800	Teclado LED compatible con centrales A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	\$ 1.000	\$ 800
		Teclado LCD KPD-860	Teclado LCD alfanumerico (2 lineas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	\$ 1.500	\$ 1.200
		Teclado LCD KPD-860RF	Teclado LCD alfanumerico (2 lineas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 4 teclados, agrega hasta 24 zonas INALÁMBRICAS y 1 zona cableada, soporta hasta 64 llaveros TX-500, soporta 4 PGM-W)	\$ 1.900	\$ 1.520
		EXP-8Z	Placa expansora de 8 zonas cableadas exclusiva para A2K8	\$ 1.000	\$ 800
		DRV-100	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad de micrófono. Alcance 10 metros, amurable en pared o techo.	\$ 350	\$ 280

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
		MUSB-860	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC o Notebook por USB, conexión remota vía telefónica. Incluye software gratuito para programar y controlar centrales.	\$ 1.100	\$ 880
		PC-Link	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC vía puerto serie. Incluye software gratuito.	\$ 700	\$ 560
	Genérico	MG-100	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marrón.	\$ 60	\$ 48
		Escudo IR-700	Sensor de movimiento Infrarrojo, sin antimascota	\$ 200	\$ 160
		DGB PET	Sensor de movimiento infrarrojo digital, antimascota hasta 18 Kg. Compensador de temperatura Digital.	\$ 280	\$ 224
		DGB-2- PET	Detector de movimiento con doble sensor infrarrojo. Antimascota hasta 40 Kg. Compensador de temperatura Digital.	\$ 700	\$ 560
		DGM-300	Detector magnético inalámbrico (con bornera de conexión para magnéticos cableados externos) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF, incluye pila CR123	\$ 850	\$ 680
		DGW-500-PET	Sensor de movimiento infrarrojo digital inalámbrico antimascota hasta 22 kg. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF, incluye pila CR123	\$ 1.100	\$ 880
		PGM-W INALÁMBRICA	Salida PGM inalámbrica para automatización. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF.	\$ 950	\$ 760
		Remoto TX-500 A2k4-NG y A2K8	Control remoto 3 canales para central A2K4-NG-RF y A2K8RF. Soporta hasta 64 llaveros. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF, incluye pila.	\$ 500	\$ 400
		Kit remoto RX-100-KIT	Kit de control remoto universal con 2 salidas por relé, para A2K4-NG y A2K8 ocupa zona Key Switch. Incluye receptor y 2 llaveros de 3 botones.	\$ 1.100	\$ 880
		Remoto A2k4 TX-200	Control remoto 3 canales. Soporta hasta 15 controles remotos. Requiere receptor inalámbrico RX-100, incluye pila.	\$ 400	\$ 320
		FRA-200	Fuente de suministro de energía <b>supervisada</b> Auxiliar 1,5 Amp. Incluye: fuente 1,5A, gabinete y trafo (no incluye batería)	\$ 1.100	\$ 880
		G2K8	Comunicador Celular. Sistema de Transmisión de Datos GPRS y SMS. Incluye software "Alarm Commander III" para programar alarma. Incluye aplicación Android "Alarm Control" para controlar alarma. Compatible exclusivamente con centrales A2K4-NG y A2K8. <b>Programación exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.</b>	\$ 2.900	\$ 2.320
		IP-400 WIFI	Comunicador IP que conecta las alarmas <b>A2K4-NG y A2K8</b> a Internet via <b>WIFI</b> , sirve tanto para monitoreo pago via IP como para monitoreo propio en smartphones y tablets con "Alarm Control" (Android o IOS). Permite armar y desarmar la alarma, encender y apagar hasta 12 PGM (portón eléctrico, reflector, etc.) Estado de la alarma y avisos de todos los eventos de la alarma <b>ON-LINE</b> . Sencilla programación <b>P2P</b> . No requiere dyndns. <b>Programación exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.</b>	\$ 2.300	\$ 1.840
	Alarm Wizard		<b>Alarm Wizard</b> es una solución multiplataforma que asiste de forma interactiva la <b>programación de los paneles de alarma de Alonso</b> a través de sus propios teclados, sin necesidad de seguir los pasos de programación a través de los manuales. Chequea inconsistencias en los datos ingresados validándolos en tiempo real, elimina la necesidad de memorizar los manuales y las posiciones de cada comando, <b>brinda un resumen detallado y específico de cómo programar</b> , muestra imágenes claras de las teclas a presionar. Tres simples pasos: Selecciona el modelo de tu panel, particiones y módulos. Configúralos de manera interactiva con Alarm Wizard. Genera tu programación y cárgala por teclado	Sin cargo	Sin cargo
	Alarm Control		<b>Alarm Control</b> es una aplicación para teléfonos y tablets que <b>permite accionar la alarma remotamente</b> . Características: Armado Ausente, Presente y Desarmado. Inhibición y Desinhibición de zonas. Control remoto y recepción de eventos discriminados por partición. Filtros de mensajes en el historial de eventos. Generación de Emergencias Médica, policial e incendio. Encendido y Apagado de salidas programables. Encendido y Apagado de Sirena. Programación de comandos automáticos (sólo Android). Iconos seleccionables de zonas y salidas programables. Configuración de etiquetas de zonas y salidas programables. Hasta 4 terminales por panel de Alarma. Hasta 10 paneles de alarma por APP. <b>Para A2K4-NG y A2K8 con IP-400WIFI o G2K8</b>	Sin Cargo	Sin Cargo

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
		Alarm Commander III.	<b>Alarm Commander III</b> está diseñado para trabajar en la programación de paneles A2K8, A2K4-NG mediante una notebook o PC, permite la conexión hacia el panel mediante PC-Link, Modem, G2K8 o IP-400. Una magnífica herramienta de programación, control y diagnóstico. Características: Compatible con Windows 98 / ME / 2000 / XP / W7 / Vista/ 8. Interfaz de usuario intuitiva. <b>Permite carga y descarga de la programación.</b> Operación y control en tiempo real. Admite la creación de usuarios y clientes que pueden ser almacenados en el sistema. Historial de eventos del sistema de fácil lectura. Compatible con G2K8 e IP-400 Con o sin encriptación de datos.	Sin Cargo	Sin Cargo
		REL-100	Relay REL-100. Módulo auxiliar para salida de sirena.	\$ 150	\$ 120
		MP-100 ST	Sirena interior <b>piezoeléctrica</b> , 120 db, 1 tono, consumo 400 mA.	\$ 225	\$ 180
		MP-120	Sirena interior <b>piezoeléctrica</b> con pre-alarma, 120 dB, 3 tonos, consumo 400 mA. Incluye tamper antidesarme.	\$ 275	\$ 220
		MP1500	Sirena exterior <b>piezoeléctrica</b> , 120 db, 1 tono, consumo 500 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 500	\$ 400
		MP150	Sirena exterior <b>magnetodinámica</b> , 118 db, 3 tonos, consumo 1,1 A Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 700	\$ 560
		MP200	Sirena exterior <b>DOBLE piezoeléctrica</b> , 123 db, 6 tonos. Consumo 900 mA. Alta frecuencia, prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 700	\$ 560
		MP1000	Sirena exterior <b>piezoeléctrica</b> con flash LED, 120 db, 1 tono, consumo 550 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 700	\$ 560
		MP300 PLUS	Sirena exterior <b>magnetodinámica</b> con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 1.050	\$ 840
		MP400 A	Sirena exterior <b>magnetodinámica</b> con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. <b>Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.</b>	\$ 1.600	\$ 1.280

# Distribuidor Autorizado



## Equipos marca DSC (IMPORTADA)

		Placa PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye placa sola.	\$ 1.000	\$ 800
		Central PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ y trafo.	\$ 1.800	\$ 1.440
		KIT PC 585	Central 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas), monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LED PC1555RKZ, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo Escudo y sensor magnético.	\$ 2.400	\$ 1.920
		KIT PC585 LCD RFK5501 INALÁMBRICO	KIT 8 zonas cableadas duplicadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable Incluye: gabinete, <b>teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO)</b> , trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	\$ 5.000	\$ 4.000
		Placa PC 1832	Central de 8 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye placa sola	\$ 1.300	\$ 1.040
		Central PC 1832	Central de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ, y trafo.	\$ 2.100	\$ 1.680
		KIT DSC PC 1832 LED PC1555	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo Escudo y sensor magnético.	\$ 2.800	\$ 2.240

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
	<b>DSC</b>	KIT DSC PC 1832 LCD PK5501	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable. Incluye: gabinete, <b>teclado LCD PK5501Z</b> , trafo, batería 12V 7A, sirena interior de 120 dB, infrarrojo Escudo y sensor magnético.	\$ 3.300	\$ 2.640
	<b>DSC</b>	KIT DSC PC 1832 LCD RFK5501 <b>INALÁMBRICO</b>	KIT 9 zonas cableadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable. Incluye: gabinete, <b>teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO)</b> , trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	\$ 5.300	\$ 4.240
	<b>DSC</b>	Teclado LED PC1555	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 8 zonas Agrega 1 zona cableada.	\$ 800	\$ 640
	<b>DSC</b>	Teclado LCD 5511	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	\$ 1.000	\$ 800
	<b>DSC</b>	Teclado LCD PK5501	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	\$ 1.100	\$ 880
	<b>DSC</b>	Teclado LCD PK5500	Teclado adicional línea Power LCD Programable, alfanumérico - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	\$ 2.000	\$ 1.600
	<b>DSC</b>	Teclado LCD RFK5501	Teclado adicional línea Power LCD (con receptor INALÁMBRICO) 32 zonas. Agrega 1 zona cableada.	\$ 1.800	\$ 1.440
	<b>DSC</b>	PC 5108	Módulo de expansión de 8 zonas línea para DSC 1832	\$ 750	\$ 600
	<b>DSC</b>	DRV DG-50	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad. Amurable en pared o techo.	\$ 350	\$ 280
	<b>DSC</b>	LC100PI	Sensor de movimiento infrarrojo digital tecnología QUAD. Antimascota 25 kg. Lente esférica	\$ 280	\$ 224
	<b>DSC</b>	LC104PIMW	Sensor de movimiento doble tecnología antimascota 25 kg (Infrarrojo + microondas)	\$ 800	\$ 640
	<b>DSC</b>	LC151	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Antimascotas.	\$ 2.000	\$ 1.600
	<b>DSC</b>	RF5132-433	Receptor inalámbrico de 32 zonas, todos los detectores inalámbricos son totalmente supervisados para asegurar una buena comunicación, compatible con todos los paneles POWERSERIES (585 y 1832)	\$ 1.000	\$ 800
	<b>DSC</b>	WS4945	Magnético INALÁMBRICO, incluye pila. Requiere receptor DSC RF. (con bornera de conexión para magnéticos cableados externos)	\$ 700	\$ 560
	<b>DSC</b>	WS4904	Infrarrojo INALÁMBRICO, antimascota 27 kg, incluye pila Requiere receptor DSC RF.	\$ 1.000	\$ 800
	<b>DSC</b>	WS4939	Control Remoto 4 botones, incluye pila. Requiere receptor DSC RF.	\$ 700	\$ 560
	<b>Honeywell</b>	#CE3	Receptor universal inalámbrico con 2 controles remotos y 2 reles. En alarmas DSC 585 y 1832 se conecta por bus de datos y no ocupa zona.	\$ 1.600	\$ 1.280
	<b>Honeywell</b>	CEREMLXB	Control remoto universal adicional para Code Encryptor, incluye pila. Requiere receptor #CE3. No compatible con CE2	\$ 300	\$ 240



Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
<b>Equipos marca CROW (IMPORTADA)</b>					
		PLACA RUNNER 4/8	Central de 8 zonas, monitoreable, 2 particiones, 2 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: placa sola	\$ 1.000	\$ 800
		CENTRAL RUNNER 4/8	Central de 8 zonas, monitoreable, 2 particiones, 2 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: placa, teclado LED, gabinete y trafo.	\$ 1.700	\$ 1.360
		KIT RUNNER 4/8	KIT de 8 zonas, monitoreable, 2 particiones, 2 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	\$ 2.500	\$ 2.000
		PLACA RUNNER 8/16	Central de 16 zonas, monitoreable, 2 particiones, 4 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: placa sola	\$ 1.500	\$ 1.200
		CENTRAL RUNNER 8/16	Central de 16 zonas, monitoreable, 2 particiones, 4 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: placa, teclado LED, gabinete y trafo.	\$ 2.500	\$ 2.000
		KIT RUNNER 8/16	KIT de 16 zonas, monitoreable, 2 particiones, 4 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 4,5A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	\$ 3.200	\$ 2.560
		RUNNER 4/8 INALAMBIRICA	KIT de 8 zonas, monitoreable y marcacion residencial, x particiones, x PGM. Capacidad de control de acceso con lectoras de proximidad. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: gabinete, teclado LCD, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, tranceptor inalámbrico, infrarrojo inalámbrico FW-SWAN, sensor magnético inalámbrico FW-MAG, control remoto FW-RMT	\$ 6.500	\$ 5.200
		KIT SERENITY	KIT de 32 zonas inalámbricas, 2 cableadas, 4 particiones, monitoreable y marcacion residencial, GSM y Módulo TCP-IP incorporado, GPRS Opcional., Soporta control de acceso y automatizacion. Verificación Visual Fotografica y Video Secuencial. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: 1 Panel Serenity 8F, 1 batería interna, 1 sensor de movimiento interior con camara incorporada FW2-INDOOR-8F, 1 sensor de movimiento inalámbrico PIR FW2-NEO-8F, 1 magnético inalámbrico FW2-MAG-8F, 1 control remoto FW-RMT-NC8F	\$ 18.700	\$ 14.960
	CrowCloud Connect		Ya sea que esté en casa, en el trabajo, en un viaje de negocios o de vacaciones, la aplicación le proporciona la forma más fácil de supervisar y controlar el sistema de la Serenity, con la cual se puede: • Cambiar entre paneles vinculados (casa, oficina ...) • Compruebe últimos acontecimientos. • Ver y operar las salidas activas (Activar / Desactivar). • Tomar una foto del Pircam. • Ver y Búsqueda de imágenes de alarma almacenados.	Sin Cargo	Sin Cargo
		KEY PAD ICON TO RUNNER	Teclado LED	\$ 1.200	\$ 960
		KEYPAD LCD BLUE	Teclado Azul para Runner chico LCD	\$ 1.850	\$ 1.480
		FW-LCD KEYPAD	Teclado inalámbrico. Alimentado por batería de Lithium. Modo de aprendizaje multifunción. Portable con soporte de fácil instalación. Para Linea RUNNER	\$ 2.800	\$ 2.240
		VOICE BOARD	Módulo de voz marca Crow. 90 Segundos de grabación de mensajes de alarma y control. Operación local o vía DTMF. Grabación de mensajes de Voz con el programador de voz. Entrada de micrófono. Decodificador DTMF con opción de voz. Exclusivo Runner	\$ 1.400	\$ 1.120
		PW-READER	Lectora de accesos para Runner	\$ 1.450	\$ 1.160
		GBD PLUS	Detector de rotura de vidrio + sensor de shock	\$ 500	\$ 400
		SWAN QUAD	Sensor infrarrojo DIGITAL Patrón de detección: 18 x18 mts. Inmunidad a mascotas hasta 25 Kg. Compensación de temperatura. Diseño compacto apto para aplicaciones domiciliarias. Contador de pulsos variable 1-2 y 3. Ajuste de sensibilidad. Inmunidad ambiental. Altura de montaje entre 1.8 -2.4	\$ 250	\$ 200
		SWAN 1000	Sensor doble tecnología. Piro eléctrico Quad, cuatro elementos. Microondas. Basado en análisis del espectro de movimiento. Antimascota 25 kg. Alimentacion 8,2 a 16 Vdc. Tamper antidesarme. Compensacion de temperatura. Frecuencia 10,525 Ghz	\$ 800	\$ 640

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
		EDS 2000	Detector exterior antimasкота (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Dimensiones 162 x 70 x 69 mm. Antimasкотas hasta 35Kg.	\$ 2.000	\$ 1.600
		EDS 3000	Detector exterior antimasкота (doble PIR + microondas) Cobertura ajustable entre 90° y 180° 18 metros. Compensación automática de temperatura. Niveles de sensibilidad seleccionables por usuario. Salida de relé de tiempo ajustable. Filtrado superior contra Sol y la luz blanca. Dimensiones 200 x 81 x 90mm. Antimasкотas hasta 35Kg.	\$ 2.500	\$ 2.000
		FW-TRANSCEIVER	Receptor inalámbrico, agrega hasta 64 zonas inalámbricas, hasta 80 controles remotos y hasta 8 PGM. Soporta todos los accesorios de la línea FREWAVE. Módulo plug & play. Para línea Runner	\$ 900	\$ 720
		MERLIN PRO	Interface receptora inalámbrica. El sistema esta diseñado para convertir cualquier panel de control cableado en inalámbrico. Frecuencia 868MHz. Soporta todos los accesorios de la línea FREWAVE. Soporta hasta 64 zonas, supervisión de zona, alarma por batería baja e indicadores de	\$ 1.900	\$ 1.520
		FW-RMT	Control remoto inalámbrico de 4 botones. Alcance 1 km. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	\$ 650	\$ 520
		FW-MAG	Sensor magnético inalámbrico incluye batería, duración 4 años. Alcance efectivo 700 mts. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	\$ 850	\$ 680
		FW-SMOKE	Detector de humo inalámbrico. Corriente de trabajo 2mA. 95dB. Batería de litium con duración 4 años. 150 mts cde alcance. Indicador de batería baja. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	\$ 1.650	\$ 1.320
		FW-FLOOD	Sensor de inundación y humedad inalámbrico, con bornera extra. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	\$ 1.500	\$ 1.200
		FW-PIR SWAN	Sensor de movimiento inalámbrico / Frecuencia de trabajo: 868 Mhz. / Electrónica basada en tecnología ASIC / Alimentado con batería lithium, duración 4 años/ Excelente rango de cobertura, hasta 15 mts / alcance efectivo 700 mts. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner,	\$ 1.000	\$ 800
		FW-CAM PIR INDOOR	Sensor de movimiento inalámbrico de doble vía <b>con cámara incorporada</b> para interior. Tras un evento de intrusión o bajo demanda, el PIR envía un alerta y transmite una secuencia de fotos al panel Serenity™ y por medio de TCP/IP o GPRS a la central de monitoreo, a su e-mail o a su celular (vía aplicación Serenity Connect™). Compatible exclusivamente con Línea Serenity.	\$ 3.900	\$ 3.120
		FW-CAM PIR OUTDOOR	Sensor de movimiento inalámbrico de doble vía <b>con cámara incorporada</b> para exterior. Tras un evento de intrusión o bajo demanda, el PIR envía un alerta y transmite una secuencia de fotos al panel Serenity™ y por medio de TCP/IP o GPRS a la central de monitoreo, a su e-mail o a su celular (vía aplicación Serenity Connect™). Compatible exclusivamente con Línea Serenity.	\$ 5.600	\$ 4.480
		FW EPS 3000 AM	Detector exterior antimasкота INALÁMBRICO (doble PIR + microondas) Cobertura ajustable entre 90° y 180°. Compensación automática de temperatura. Niveles de sensibilidad seleccionables por usuario. Filtrado superior contra Sol y la luz blanca. Dimensiones 200 x 81 x 90mm. Antimasкотas hasta 35Kg. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	\$ 3.900	\$ 3.120
		FW-NEO CORTINA	Sensor inalámbrico tipo cortina horizontal o vertical alcance 8 metros. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	\$ 1.300	\$ 1.040

#### Equipos marca Security Factory (NACIONAL)

		Kit Premier Serie 3 Inalámbrica	<b>Kit de 4 zonas inalámbricas</b> y/o cableadas. Acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos. Posibilidad de anexas un discador telefónico de línea fija o el módulo GSM universal Intercell 2. Programación sumamente sencilla. Salida de sirena y sensores protegidos por fusibles electrónicos. Entrada cableada para llave o teclado. Aviso sonoro de batería baja. Detector de calidad de señal de enlace de sensores inalámbricos. Incluye: Central, batería 12V 4A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	\$ 3.200	\$ 2.560
		Kit Marshall 1T Inalámbrica GSM	<b>Kit de 8 zonas inalámbricas</b> , 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. <b>Comunicador GSM/SMS</b> . Aviso hasta 6 teléfonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicación ( <b>Android e iOS</b> ). <b>Nuevas funciones para instaladores:</b> Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: <b>Monitoreo Asistido:</b> teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: Central, interfase GSM, batería 12V 4A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	\$ 5.000	\$ 4.000

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
		Kit Marshall 2T Inalámbrica GSM	<b>Kit de 16 zonas inalámbricas</b> , 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. <b>Comunicador GSM/SMS</b> . Aviso hasta 8 teléfonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicación ( <b>Android e iOS</b> ). <b>Nuevas funciones para instaladores:</b> Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: <b>Monitoreo Asistido:</b> teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: Central, interfase GSM, batería 12V 4A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	\$ 5.500	\$ 4.400
		ALARMA COMUNITARIA MARSHALL VIGIA	<b>Alarma comunitaria con comunicador GSM</b> , Aviso a 6 teléfonos por SMS, encendido de luces y disparo de sirena, Capacidad hasta <b>200 controles</b> remoto, Identificación de que vecino disparó la sirena. Programación sencilla de controles remoto mediante "Control Remoto Maestro", Borrado individual de cada control remoto, Pánico audible y silencioso, Alerta medica. Incluye: Central con GSM, Gabinete estanco PVC, trafo, relé, control remoto maestro de 3 canales, batería 12V 7Ah, sirena náutica 30W. No incluye reflectores.	\$ 5.000	\$ 4.000
		ALARMA COMUNITARIA MARSHALL LITE	<b>Alarma comunitaria</b> , encendido de luces y disparo de sirena. Capacidad hasta <b>200 controles</b> remoto. Programación sencilla de controles remoto mediante "Control Remoto Maestro", medidas de placa 5,5x9,5 cm Incluye: Central, trafo, relé y control remoto maestro de 3 canales. NO incluye gabinete ni sirena.	\$ 1.300	\$ 1.040
		Pulsar RF	Magnético inalámbrico microprocesado compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. No incluye pila de 12V.	\$ 300	\$ 240
		IRIS Pet RF	Sensor de movimiento Infrarrojo inalámbrico, antimascotas seleccionable entre 5, 15 y 25 kg. Buzzer de batería baja, termocompensado. Compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	\$ 500	\$ 400
		Smoke RF	Detector de humo inalámbrico con buzzer de 85 dB. Compatible con central Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	\$ 650	\$ 520
		TX-103R RF	Detector de movimiento infrarrojo EXTERIOR INALÁMBRICO. 1 cabezal giratorio.Puede ser montado verticalmente u horizontalmente, cabezal rotable 180°. Instalación Vertical: Angulo ancho 10m, cortina de 10m, cortina larga 20m .Instalación Horizontal: Cortina vertical hasta 3m (Incluye lentes de ángulo ancho y de alcance largo) Compatible con central Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	\$ 4.000	\$ 3.200
		Remo Cover	Control remoto de 3 canales con tapa protectora. Excelente alcance, botones de goma, diseño compacto y robusto. Compatible con centrales Premier, Marshall 1 y 2, Marshall Vigía y Lite, Intercell 2, Receptor Coder. Incluye pila 12V	\$ 250	\$ 200
		Key Coder RF	Teclado inalámbrico (compatible con alarma Premier, Marshall 1, Marshall 2 , InterCell 2 y receptor Coder) Armado total, parcial y panico sonoro. Batería de 9V no incluida	\$ 900	\$ 720
		Teclado M	Teclado Cableado. Armado rapido, total o parcial con tan solo 2 botones, desactivación con clave. Permite la programación de los teléfonos, modificar tiempos de entrada y salida, tiempo de sirena y la clave para enviar comandos. (compatible con alarma Marshall 1T y Marshall 2T. NO compatible con versiones anteriores)	\$ 250	\$ 200
		Discador Premier	Modulo discador telefónico desde telefono fijo a 3 numeros celulares o fijos, exclusivo para central Premier, requiere telefonía fija tradicional (Telecom o Telefonica)	\$ 800	\$ 640
		InterCell 2	Interfase Celular GSM con receptor inalámbrico de 2 canales. Avisa el disparo de alarma por SMS y/o llamado. Por SMS y/o control remoto: Activa y desactiva la central de alarma, enciende y apaga hasta 2 equipos (alarma, portón eléctrico, reflector, sistema de riego, etc.) Se puede consultar el estado de la alarma: activada o desactivada. Aviso de batería baja. Entrada de microfono para escucha ambiental. 7 numeros telefonicos: 3 "robo" PGM1, 3 "asalto" PGM2 (texto editable) 1 estado de alarma. Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos). Apto para todo tipo de centrales de alarmas y automatismos. Sencilla programación vía SMS. Aplicación Android para controlarlo. No incluye controles remotos.	\$ 2.700	\$ 2.160
		Kit Coder	Kit de control remoto universal, apto para todo tipo de centrales y automatismos (1 salida por pulso + 2 salidas de relé NA/NC hasta 220V) Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos) Incluye: Receptor de 3 canales y 2 llaveros de 3 canales	\$ 1.200	\$ 960
		SP-300	Sirena exterior, 120 db. con flash LED, gabinete plastico, doble sistema antidesarme, LED indicador de activacion.	\$ 550	\$ 440
		SD30W	Sirena exterior tipo Nautica, 30W. (Ideal para alarma comunitaria)	\$ 500	\$ 400
	Generica	23A	Pila de 12 v. para control remoto REMO y sensor magnético PULSAR	\$ 30	\$ 24
	Generica	9V	Batería de 9 v. para sensor de movimiento infrarrojo IRIS y Key Coder RF	\$ 65	\$ 52

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
	My Marshall		<b>Aplicación para manejar la central Marshall con un celular.</b> Intuitiva y practica aplicacion pensada y diseñada especialmente para el usuario final. Permite Activar y desactivar la central, consultar el estado, activar y desactivar la PGM, realizar una escucha ambiental, manejar más de una central desde la misma aplicacion.	Sin Cargo	Sin Cargo
	Magic Marshall		<b>Aplicación para programar la central Marshall con un celular.</b> Es una sencilla aplicación diseñada especialmente para el instalador. Permite la programación de los 6 telefonos para avisos, los nombres de los usuarios de la alarma, los nombres de las zonas de la propiedad, el nombre de las particiones, los tiempos de entrada y salida, el tiempo en que suena la sirena.	Sin Cargo	Sin Cargo
	My Marshall 2		<b>Aplicación para la manejar central Marshall 2 con un celular.</b> Intuitiva y practica aplicacion pensada y diseñada especialmente para el usuario final. Permite la activación Parcial, Total y desactivación de la central, Consulta de saldo, disparo de sirena, funcion Help Me, consultar el estado, activar y desactivar la PGM, realizar una escucha ambiental, manejar varias Marshall 2 desde la misma aplicacion.	Sin Cargo	Sin Cargo
	Magic Marshall 2		<b>Aplicación para programar la central Marshall 2 con un celular.</b> Es una sencilla aplicación diseñada especialmente para el instalador. Permite la programación de: Los 8 telefonos para avisos, los nombres de los usuarios de la alarma, los nombres de las 14 zonas de la propiedad, tiempo antientradera, modo activacion del PGM, el nombre de las particiones, los tiempos de entrada y salida, el tiempo en que suena la sirena.	Sin Cargo	Sin Cargo
	My Intercell 2		<b>Aplicación para manejar el Intercell 2 con un celular.</b> Es una sencilla aplicación diseñada para el manejo de su modulo GSM. Permite activar y desactivar los 2 PGM, consultar el estado, realizar una escucha ambiental, establecer los PGM en monoestable o biestable, manejar varios Intercell 2 desde la misma aplicacion.	Sin Cargo	Sin Cargo
	Magic Intercell 2		<b>Aplicación para programar Intercell 2 con un celular.</b> Es una sencilla aplicación para que el instalador pueda programar de forma remota su modulo GSM. Permite la programación de: Los 7 telefonos para avisos, los nombres de bornera robo y asalto, tiempos en monoestable, mensaje de robo y asalto.	Sin Cargo	Sin Cargo

# Distribuidor Autorizado



## Accesorios generales para Centrales de alarma

	Genérica	CP1270	Batería 12 Volts 7 Ah	\$ 375	\$ 300
	Genérica	CP1240	Batería 12 Volts 4 Ah	\$ 250	\$ 200
		NT Link 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago (exclusivo para DSC)	\$ 3.800	\$ 3.040
		NT Com 2 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago	\$ 3.800	\$ 3.040
	Genérico	PUL-SCR	Pulsador de emergencia sin retención	\$ 50	\$ 40
	Genérico	PUL-CR	Pulsadores con retención	\$ 75	\$ 60
	Genérico	Gabinete	Gabinete de chapa o PVC (según disponibilidad)	\$ 200	\$ 160
	Genérico	Transformador	Transformador 16,5V 1,5A	\$ 200	\$ 160

## Incendio

	Genérico	FIR-ODH04E	Panel de Alarma de Incendio Supervisada de 4 Zonas.	\$ 3.500	\$ 2.800
	Genérico	FIR-J-SJP-M-1	Llamador Manual Rotura de Vidrio Convencional	\$ 300	\$ 240
	Genérico	FIR-H-SGB	Sirena de Incendio interior piezoeléctrica, 90 db, 1 tono, consumo 80 mA. Tension de operacion: DC18V~DC26V. Capaz de funcionar con baja tension	\$ 450	\$ 360
	Genérico	DI-4H	Detector de Humo óptico (fotoeléctrico) 4 Hilos apto para centrales de alarma. Led indicador.	\$ 450	\$ 360

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
	Genérico	DH-W	Detector de humo autónomo con buzzer de 85 dB (no Incluye batería 9 Volt)	\$ 350	\$ 280
	Genérico	ZD-GAS302	Detector de Gas Natural. Para centrales de alarma o Autonomo. Alimentación 12 Vdc, 4 Hilos con Buzzer y LED	\$ 500	\$ 400

# Distribuidor Autorizado



## Sensores y Detectores cableados Genéricos

	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron	\$ 60	\$ 48
	Genérico	MG-Alum	Magnético blindado Aluminio	\$ 100	\$ 80
	Genérico	MG-Porton	Magnético blindado para portón, c/malla de proteccion.	\$ 300	\$ 240
	Genérico	Rotula	Rotula para sensores infrarrojos universal	\$ 56	\$ 45

## Detectores para Exterior

	<b>DSC</b>	LC151	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Dimensiones 162 x 70 x 69 mm.	\$ 2.000	\$ 1.600
	<b>CROW</b>	EDS 2000	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Dimensiones 162 x 70 x 69 mm. Antimascotas hasta 35Kg.	\$ 2.000	\$ 1.600
	<b>CROW</b>	EDS 3000	Detector exterior antimascota (doble PIR + microondas) Cobertura ajustable entre 90° y 180° 18 metros. Compensación automática de temperatura. Niveles de sensibilidad seleccionables por usuario. Salida de relé de tiempo ajustable. Filtrado superior contra Sol y la luz blanca. Dimensiones 200 x 81 x 90mm. Antimascotas hasta 35Kg.	\$ 2.500	\$ 2.000
	<b>TAKEX</b>	MS-12TE	Detector de movimiento exterior antimascota, 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m.	\$ 2.900	\$ 2.320
		MS-12FE	Detector exterior antimascota, 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 90° (AND/OR), alcance 12 mts. Cobertura 180°, alcance 24 mts. Altura instalación 1,20 m.	\$ 4.000	\$ 3.200
		TX-114SR	Detector exterior antimascota <b>INALÁMBRICO</b> . 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida).	\$ 4.200	\$ 3.360
		TX-114FR	Detector exterior antimascota <b>INALÁMBRICO</b> . 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 180°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida).	\$ 5.700	\$ 4.560
	<b>TAKEX</b>	PR-5B	Barrera Infrarroja interior 5 metros Simple Haz con espejo. Se cablea de un solo lado.	\$ 1.400	\$ 1.120
	<b>ZUDEN</b>	ZD-0120	Barrera Infrarroja exterior 20 metros Simple Haz	\$ 600	\$ 480
	<b>ZUDEN</b>	ZD-0220	Barrera Infrarroja exterior 30 metros Doble Haz	\$ 1.600	\$ 1.280
		ZD-0240	Barrera Infrarroja exterior 40 metros Doble Haz	\$ 1.800	\$ 1.440
		ZD-02100	Barrera Infrarroja exterior 100 metros Doble Haz	\$ 2.000	\$ 1.600
	<b>ZUDEN</b>	ZD-04250	Barrera Infrarroja exterior 250 metros Triple Haz	\$ 3.500	\$ 2.800

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
<b>Monitoreo</b>					
			Cartel de PROPIEDADPROTEGIDA	Sin Cargo	
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico Telefono Fijo	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos	Opcional \$ 350 mensuales	Opcional \$ 175 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico GPRS / 3G	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos. <b>Incluye Chip Celular. No incluye Comunicador GPRS / 3G</b>	Opcional \$ 450 mensuales	Opcional \$ 225 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Consorcio	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos <b>A este costo se debe agregar \$50 por usuario</b>	Opcional \$ 500 mensuales	Opcional \$ 400 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Video Verificación Hogar y Empresa	Video Verificación de Cámaras Requiere Alarma monitoreada	Opcional \$ 500 mensuales	Opcional \$ 400 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Video Verificación Consorcio	Video Verificación de Cámaras Requiere Alarma monitoreada	Opcional \$ 600 mensuales	Opcional \$ 500 mensuales

## ACCESOS

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
<b>Controles de Acceso</b>					
	Genérico	TA200	<b>Control de acceso biométrico</b> (Huella Digital) + clave. Tiempo de verificación < 0,8 Segundos. Teclado Pin de seguridad Adicional. Mensajes de voz en ingles. <b>Pantalla Color</b> de 2,4" Capacidad de 1000 huellas. 50.000 registros de transacciones. Comunicación: USB. Incluye fuente 5V. No tiene salida relé.	\$ 2.000	\$ 1.600
	Genérico	TA400	<b>Control de acceso biométrico</b> (Huella Digital) + tarjeta de proximidad RFID + clave. De 1 a 10 huellas por usuario. Tiempo de verificación < 0,8 Segundos. Rotación de la huella permitida: 360° Teclado Pin de seguridad Adicional. Mensajes de voz en español. <b>Pantalla Color</b> de 2,4" Nombre de empleado mostrado en pantalla, con mensaje de voz de bienvenida. Capacidad de 1000 huellas. 100.000 registros de transacciones. Comunicación: TCP/IP, USB. Soporta multiples estaciones en red integradas a un único software, incluido y en español. Entrada de contacto magnetico de puerta. Entrada para boton de salida. <b>Salida de rele</b> para manejo de cerradura. Alimentacion 9V 1A (fuente NO incluida)	\$ 2.800	\$ 2.240
	<b>ZUDEN</b>	ZD2501Door	Control de Accesos Autonomo para 1 Puerta y 2 lectoras.. Características: Autonomo programable desde el teclado, 1 puerta, 1 salida de rele, lectora incluida en teclado, acepta una segunda lectora de proximidad. Descripción: Controla una puerta con lector de entrada y salida o una puerta con lector de entrada y pulsador de salida. Cantidad de usuarios: 500. Diferentes niveles de seguridad: Tarjeta sola, Clave sola, Tarjeta + Clave. No requiere Software.	\$ 1.000	\$ 800
	<b>ZUDEN</b>	ZD8004-IP	Controlador de Accesos con conexion por red local o Internet de 4 Puertas y 4 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 4 puertas, 4 salidas de rele, hasta 4 lectoras. Descripción: Controla dos puertas con lector de entrada y salida o dos puertas con lector de entrada y pulsador de salida. Cantidad de usuarios: 20000, Almacenamiento de eventos en el propio controlador: Buffer de 100.000 eventos. Software Incluido	\$ 5.000	\$ 4.000
	<b>ZUDEN</b>	ZD09Reader	Lector de proximidad W26Bits	\$ 650	\$ 520
	Genérico	ZD-T	Tarjeta o llavero de Proximidad 26Bits	\$ 30	\$ 24
	Genérico	JAQUE-T705	Cerradura Tipo Pestillo Electrico 12 VAC/VDC	\$ 350	\$ 280
	Genérico	ZDL-280-CEM	Cerradura electromagnética 280 Kgs. 12 VDC	\$ 1.300	\$ 1.040
	Genérico	LRE280A	Montaje para cerradura electromagnética	\$ 600	\$ 480
	Genérico	ZD-BT-A2	Boton de salida	\$ 120	\$ 96

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
------	-------	--------	-------------	-----------------	------------------

## CCTV

Cámaras Híbridas 4 en 1 DAHUA (Video en HD por Coaxil o UTP y balun). COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS TRADICIONALES. (solicitar cambio de formato)					
		HAC-HDW1000R-0280-S3	Domo Infrarrojo interior <b>HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO</b> 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. <b>Lente 2,8mm</b> Carcasa de PVC.	\$ 450	\$ 360
		HAC-HDW1000M-0280-S3	Domo Infrarrojo exterior <b>HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO</b> 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. <b>Lente 2,8mm</b> Carcasa de Aluminio.	\$ 650	\$ 520
		HAC-HFW1000RP-0280-S3	Cámara Infrarroja exterior <b>HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO</b> 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. <b>Lente 2,8mm</b> Carcasa de PVC.	\$ 550	\$ 440
		HAC-HFW1000RM-S3-0280B	Cámara Infrarroja exterior <b>HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO</b> 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. <b>Lente 2,8mm</b> Carcasa de Aluminio.	\$ 650	\$ 520

Cámaras Híbridas 4 en 1 NIXZEN (Video en HD x Coaxil o UTP y balun). COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS TRADICIONALES. Incluye joystick p/cambio de formato.					
		DOMIR20-1MPXEco	Domo Infrarrojo interior <b>HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO</b> 720p (1 Megapixel), 25 FPS 20 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de PVC.	\$ 500	\$ 400
		DOMIR22-1MPXEco	Domo Infrarrojo exterior <b>HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO</b> 720p (1 Megapixel), 25 FPS 22 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de Aluminio.	\$ 700	\$ 560
		CAMIR20-1MPXEco	Cámara Infrarroja exterior <b>HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO</b> 720p (1 Megapixel), 25 FPS 20 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de PVC.	\$ 550	\$ 440
		CAMIR22-1MPXEco	Cámara Infrarroja exterior <b>HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO</b> 720p (1 Megapixel), 25 FPS 22 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de aluminio.	\$ 650	\$ 520

DVR TRIBRIDOS (HDCVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON CÁMARAS ANALOGICAS TRADICIONALES, CÁMARAS HDCVI Y CÁMARAS IP					
		HCVR4104HS-S3	<b>DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP)</b> 4 Videos 100 FPS, 1 audio. <b>DNS propio y P2P.</b> HDCVI/ANALOGICA: 4 canales ANALOGICOS y/o HDCVI. TRIBRIDO 2 ANALOGICO/HDCVI + 2 IP ONVIF HD. Salida Video: VGA y <b>HDMI</b> Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. <b>WIFI</b> (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) <b>3G</b> (requiere modem <b>3G</b> , no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 2.200	\$ 1.760
		HCVR4108HS-S3	<b>DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP)</b> 8 Videos 200 FPS, 1 audio. <b>DNS propio y P2P.</b> HDCVI/ANALOGICA: 8 canales ANALOGICOS y/o HDCVI. TRIBRIDO 6 ANALOGICO/HDCVI + 2 IP ONVIF HD. Salida Video: VGA y <b>HDMI</b> Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. <b>WIFI</b> (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) <b>3G</b> (requiere modem <b>3G</b> , no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 3.300	\$ 2.640
		HCVR4116HS-S3	<b>DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP)</b> 16 Videos 400 FPS, 1 audio. <b>DNS propio y P2P.</b> HDCVI/ANALOGICA: 16 canales ANALOGICOS y/o HDCVI. TRIBRIDO 14 ANALOGICO/HDCVI + 2 IP ONVIF HD. Salida Video: VGA y <b>HDMI</b> Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. <b>WIFI</b> (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) <b>3G</b> (requiere modem <b>3G</b> , no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 5.000	\$ 4.000

DVR TRIBRIDOS (HDCVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON CÁMARAS ANALOGICAS TRADICIONALES, CÁMARAS HDCVI Y CÁMARAS IP					
		XVR4104HS	<b>DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP)</b> 4 Canales HDCVI y Analógicos + 1 IP <b>ONVIF</b> ó hasta 5 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. <b>DNS propio y P2P.</b> Salida Video: VGA y <b>HDMI</b> Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. <b>WIFI</b> (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) <b>3G</b> (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	\$ 1.600	\$ 1.280
		XVR4108HS	<b>DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP)</b> 8 Canales HDCVI y Analógicos + 2 IP <b>ONVIF</b> ó hasta 10 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. <b>DNS propio y P2P.</b> Salida Video: VGA y <b>HDMI</b> Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. <b>WIFI</b> (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) <b>3G</b> (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	\$ 2.600	\$ 2.080
		XVR4116HS	<b>DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP)</b> 16 Canales HDCVI y Analógicos + 4 IP <b>ONVIF</b> ó hasta 20 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. <b>DNS propio y P2P.</b> Salida Video: VGA y <b>HDMI</b> Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. <b>WIFI</b> (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) <b>3G</b> (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	\$ 4.000	\$ 3.200

Kits AHD e IP WIFI					
	Genérico	Kit DVR 4 Camaras <b>AHD</b>	Kit de Vigilancia <b>AHD</b> (DVR 4 canales AHD + 4 Camaras AHD + fuente + 4 cables x 18mts c/u + mouse) NO incluye disco rígido.	\$ 4.375	\$ 3.500
	Genérico	Kit NVR 4 Camaras IP WIFI	Kit de Vigilancia <b>IP WIFI</b> AUTOINSTALABLE ( <b>NVR WIFI</b> 4 canales + 4 Camaras <b>IP WIFI</b> HD 1MP Infrarrojas de Exterior + 5 fuentes + mouse) NO incluye disco rígido.	\$ 7.500	\$ 6.000

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
<b>EQUIPOS IP HD DAHUA</b>					
		IPC-KW12W	<b>Camara IP Interior WIFI 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 10 LEDs, 0LUX</b> Alcance 20 mts en vision nocturna. <b>DNS propio y P2P.</b> PoE. <b>ONVIF H264.</b> Lente 3,6 mm. Microfono y Speaker incorporado. Sensor PIR de movimiento. Compatible con NVR y DVR Tribrido DAHUA. <b>Graba en memoria MicroSD.</b> No incluye fuente 12V	\$ 1.500	\$ 1.200
		IPDW1MP	<b>Domo IP Exterior 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 12 LEDs, 0LUX</b> Alcance 30 mts en vision nocturna. <b>DNS propio.</b> PoE. <b>ONVIF H264</b> Lente 3,6 mm Carcasa de Aluminio. Compatible con DVR Tribrido y NVR DAHUA. No incluye fuente.	\$ 1.400	\$ 1.120
		IPFW1MP	<b>Camara IP Exterior 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 12 LEDs, 0LUX</b> Alcance 30 mts en vision nocturna. <b>DNS propio.</b> PoE. <b>ONVIF H264</b> Lente 3,6 mm Carcasa de Aluminio. Compatible con DVR Tribrido y NVR DAHUA. No incluye fuente.	\$ 1.500	\$ 1.200
		IPC-HFW1120RM	<b>Camara IP Exterior 1/4" CCD 960p (1,3 Megapixel) 12 LEDs, 0LUX</b> Alcance 20 mts en vision nocturna. <b>DNS propio.</b> PoE. <b>ONVIF H264</b> Lente 3,6 mm Carcasa de Aluminio. Compatible con DVR Tribrido y NVR DAHUA. No incluye fuente.	\$ 1.800	\$ 1.440
		NVR1108HS	<b>NVR 8 CANALES IP ONVIF / Backup en tiempo real.</b> Grabacion 8ch en Full HD 1080p 2MP (1920x1080). <b>P2P.</b> Salida Video: VGA y HDMI en simultaneo. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet, WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd, no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido). Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.Autoinstalable!	\$ 2.000	\$ 1.600

<b>EQUIPOS IP FOSCAM</b>					
		C1	<b>Cámara IP Interior WIFI HD 720p (1 Megapixel), DDNS y P2P.</b> ONVIF H264. Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. <b>Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD</b> Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Angulo de visión gran angular de 115°. Fuente microUSB NO incluida.	\$ 2.400	\$ 1.920
		FI9816P	<b>Domo IP Movil PTZ Interior WIFI HD 720p (1 Megapixel), DDNS y P2P.</b> ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 300° y Vertical: 120°. Angulo de visión: 70° Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. <b>Graba x detección movimiento en tarjeta microSD.</b> Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Fuente de 5V/2A NO incluida.	\$ 2.500	\$ 2.000
		FI9803P	<b>Cámara IP Exterior WIFI HD 720p (1 Megapixel), DDNS y P2P.</b> ONVIF H264. Angulo de visión de 70°. 1 LED array Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Fuente de 12V/1A NO incluida.	\$ 2.300	\$ 1.840
		FI9828P	<b>Domo IP Movil PTZ Exterior WIFI HD 960p (1,3 Megapixel), DDNS y P2P.</b> ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 355° Vertical: 78° <b>ZOOM Óptico de 3X</b> 21 LEDs. Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Fuente de 12V/2A NO incluida.	\$ 6.500	\$ 5.200

<b>Lentes</b>					
	Genérico	KLC-004	Lente fijo (3,6 mm)	\$ 150	\$ 120
	Genérico	KLC-AU358	Lente Varifocal Autoiris de 3.5 a 8 mm.	\$ 500	\$ 400
	Genérico	MTV-2,8 y 3,6	Lente Board fijo (2,8 y 3,6)	\$ 100	\$ 80

<b>Discos Rígidos</b>					
		D1000	Disco de 1 Tb 7200 RPM	\$ 1.400	\$ 1.120
		D2000	Disco de 2 Tb 7200 RPM	\$ 2.400	\$ 1.920
		D3000	Disco de 3 Tb 7200 RPM	\$ 3.200	\$ 2.560
		D4000	Disco de 4 Tb 7200 RPM	\$ 4.500	\$ 3.600

<b>Conectividad WIFI</b>					
		Wn7200nd	Dongle USB WIFI (transforma en WIFI los DVR y NVR Dahua)	\$ 400	\$ 320
	Genérico	9221w	Modem Router ADSL WIFI (soporta DDNS)	\$ 300	\$ 240
		TL-WR740N	Modem Router WIFI (soporta DDNS)	\$ 450	\$ 360

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
------	-------	--------	-------------	-----------------	------------------

### Fuentes de alimentación

	Genérica	FAER-5-1500	Fuente alimentación Regulada 5 Volts 2,5 A (para algunas camaras IP)	\$ 300	\$ 240
	Genérica	FAER-12-500	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 500 mA	\$ 180	\$ 144
	Genérica	FAER-12-1000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 1 A	\$ 200	\$ 160
	Genérica	FAER-12-2000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 2 A	\$ 300	\$ 240
	Genérica	FAER-12-5000	Fuente Switching 12Volts 5 A	\$ 600	\$ 480
	Genérica	FAER-12-15000	Fuente Switching 12Volts 15 A	\$ 1.100	\$ 880
	Genérica	FAER-12-20000	Fuente Switching 12Volts 20 A	\$ 1.400	\$ 1.120
	Genérica	FAER-12-30000	Fuente Switching 12Volts 30 A	\$ 1.800	\$ 1.440

### Conectores y fichas

	Genérico	FPI0115BB	Plug de Alimentación Macho	\$ 20	\$ 16
	Genérico	FPI0115HB	Plug de Alimentación Hembra	\$ 20	\$ 16
	Genérico	DCMCX4	Plug división de alimentación (1 hembra a 4 machos)	\$ 70	\$ 56
	Genérico	DCMCX8	Plug división de alimentación (1 hembra a 8 machos)	\$ 100	\$ 80
	Genérico	CBNC	Cable armado BNC macho a BNC macho.	\$ 50	\$ 40
	Genérico	CABLE VGA o HDMI	Cable HDMI 1,8 metros	\$ 150	\$ 120
	Genérico	FCI00139	Ficha BNC Macho P/crimpear	\$ 20	\$ 16
	Genérico	FCI00148	Ficha BNC Macho acodado C/tornillo	\$ 20	\$ 16
	Genérico	FCI00149	Ficha BNC Macho c/rosca	\$ 20	\$ 16
	Genérico	BNC-RG59-M	Ficha BNC Macho Metalico armado Rapido	\$ 20	\$ 16
	Genérico	FCI00110	Prolongador Hembra - Hembra	\$ 20	\$ 16
	Genérico	FCI00140	Adaptador BNC Hembra a PLUG RCA	\$ 20	\$ 16
	Genérico	FCI00141	Adaptador BNC Macho a Jack RCA	\$ 20	\$ 16
	Genérico	FCI00130	Adaptador BNC Macho a 2 Hembras BNC	\$ 20	\$ 16

### Microfonos

	Genérico	MIK-KPA2	Microfono direccional miniatura. Alimentacion 12V	\$ 250	\$ 200
---	----------	----------	---	--------	--------

### BALUN - Transmisión de video por par trenzado UTP - FTP

	Genérico	Balun ECO	Ficha BNC con bornera. UTP CAT5e Hasta 20 mts COLOR. <b>Juego Incluye 2 unidades</b>	\$ 20	\$ 16
	Genérico	Balun HD	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 300 mts COLOR. <b>Juego Incluye 2 unidades</b> <b>Para cámaras HD y analogicas económico</b>	\$ 120	\$ 96
	Genérico	Balun HD+	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 500 mts COLOR. <b>Juego Incluye 2 unidades</b> <b>Para cámaras HD y analogicas</b>	\$ 200	\$ 160
	Nixzen	N101PV	Balun pasivo de video + alimentacion (BNC + PLUG + RJ45) CAT5E Hasta 300 mts COLOR. <b>Juego Incluye 2 unidades</b> <b>Para cámaras HD y analogicas</b>	\$ 300	\$ 240
	Nixzen	N101PVA	Balun pasivo de audio + video + alimentacion (BNC + PLUG + RJ45) CAT5E Hasta 300 mts COLOR. <b>Juego Incluye 2 unidades</b> <b>Para cámaras HD y analogicas</b>	\$ 350	\$ 280
	Nixzen	NX-N101AR	Balun Receptor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m	\$ 700	\$ 560
	Nixzen	NX-N101AT	Balun Transmisor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m	\$ 700	\$ 560

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO GREMIO \$
	Genérico	BP-04	Balun pasivo de 4 videos, BNC con bornera + RJ45 CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Incluye 1 unidad. (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	\$ 600	\$ 480
	Genérico	BP-08	Idem anterior para 8 camaras	\$ 800	\$ 640
	Genérico	BP-16	Idem anterior para 16 camaras	\$ 2.000	\$ 1.600
	Genérico	BNC-SPARK	Protector de descargas atmosféricas para Cámaras de CCTV y DVR. Tiene un conector BNC M y uno H	\$ 300	\$ 240
	Nixzen	NX-N-UTP1201XP	Aislador de Tierra de Video Anti Interferencia 100Mohm	\$ 300	\$ 240
	Nixzen	NX-N-USP201EP	Protector Gaseoso de Alimentación y RED ETHERNET con conexión a tierra	\$ 900	\$ 720
	Genérico	BNC A VGA	Adaptador <b>BNC a VGA</b> . Para ver una cámara analógica en un monitor con entrada VGA. Alimentación: 5VDC (fuente incluida)	\$ 800	\$ 640

#### Gabinetes y soportes

	Genérico	SAH35	Gabinete de PVC ó aluminio para exterior liviano 35cm. Incluye brazo	\$ 600	\$ 480
	Genérico	JAULA 15	Jaula de protección de Cámaras 15x15x15cm	\$ 250	\$ 200
	Genérico	JAULA 20	Jaula de protección de Cámaras 20x20x20cm	\$ 300	\$ 240
	Genérico	CAJA PVC	Caja de PVC	\$ 120	\$ 96

#### Portero visor y Monitores LCD

	<b>ZUDEN</b>	PORTERO VISOR	Portero Visor Color LCD 7" Unifamiliar Frente Metalico	\$ 3.200	\$ 2.560
	Genérico	LCD 7"	Monitor <b>LCD 7"</b> Color PAL-B (2 entradas de video) Incluye fuente y base.	\$ 2.000	\$ 1.600
	Genérico	LCD 10"	Monitor <b>LCD 10"</b> Color PAL-B. <b>BNC, VGA, HDMI</b> (incluye fuente y base)	\$ 2.300	\$ 1.840
		LED 19"	Monitor LED de 19" HD. Entrada VGA y HDMI. Incluye fuente	\$ 2.800	\$ 2.240
		LED 22"	Monitor LED de 22" Full HD. Entrada VGA y HDMI. Incluye fuente	\$ 4.100	\$ 3.280

#### Cable

	Genérico	UTP interior	Cable UTP INTERIOR Categoría 5e, Rollo x 305m	\$ 2.000	\$ 1.600
	Genérico	UTP exterior	Cable UTP EXTERIOR Categoría 5e, Rollo x 305m	\$ 2.500	\$ 2.000

#### Otros

		Envío	Envío a domicilio o transporte, en Rosario.	\$ 150	\$ 150
--	--	-------	---	--------	--------

Los Precios NO incluyen IVA, están expresados en pesos y pueden modificarse sin previo aviso.