

PROPIEDAD PROTEGIDA

Bv. Rondeau 4173 - Rosario - Santa Fe - Lunes a Viernes 9 a 13 y 15 a 19 - Teléfono: 0810-888-9035 , Whatsapp: +54 341 6910379
ventas@propiedadprotegida.com.ar - www.propiedadprotegida.com.ar

-25%

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
------	-------	--------	-------------	-----------------	-----------------

ALARMAS

LISTA NOVIEMBRE 2016

Equipos marca ALONSO (NACIONAL) DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

		Placa A2k4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz. Incluye: placa sola	\$ 1.000	\$ 750
		Central A2K4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz. Incluye: gabinete, teclado LED y trafo.	\$ 1.900	\$ 1.425
		KIT A2K4-NG CABLEADO	KIT de 7 zonas monitoreable, 2 particiones, 2 PGM. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo Escudo y sensor magnético.	\$ 2.600	\$ 1.950
		KIT A2K4-NG-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 7 zonas cableadas y 8 zonas inalámbricas (máx. 8 zonas) Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	\$ 5.000	\$ 3.750
		Placa A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: placa sola	\$ 1.450	\$ 1.087
		Central A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico y trafo.	\$ 2.850	\$ 2.138
		KIT A2K8 CABLEADO	KIT de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo Escudo y sensor magnético.	\$ 3.500	\$ 2.625
		KIT A2K8-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 9 zonas cableadas + 24 inalámbricas (máx. 32 zonas) Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	\$ 5.500	\$ 4.125
		BL-300	Panel de emergencias con comunicador digital preparado para transmitir Contact ID. Posee tres teclas de emergencia: Panico, Emergencia médica e Incendio. (no admite sensores, solo panico)	\$ 850	\$ 638
		Teclado LED KPD-800	Teclado LED compatible con centrales A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	\$ 950	\$ 713
		Teclado LCD KPD-860	Teclado LCD alfanumerico (2 líneas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	\$ 1.450	\$ 1.088
		Teclado LCD KPD-860RF	Teclado LCD alfanumerico (2 líneas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 4 teclados, agrega hasta 24 zonas INALÁMBRICAS y 1 zona cableada, soporta hasta 64 llaveros TX-500, soporta 4 PGM-W)	\$ 1.850	\$ 1.388
		EXP-8Z	Placa expansora de 8 zonas cableadas exclusiva para A2K8	\$ 1.000	\$ 750


Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
		DRV-100	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad de micrófono. Alcance 10 metros, amurable en pared o techo.	\$ 350	\$ 263
		MUSB-860	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC o Notebook por USB, conexión remota vía telefónica. Incluye software gratuito para programar y controlar centrales.	\$ 1.100	\$ 825
		PC-Link	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC vía puerto serie. Incluye software gratuito.	\$ 700	\$ 525
	Genérico	MG-100	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marrón.	\$ 60	\$ 45
		Escudo IR-700	Sensor de movimiento Infrarrojo, sin antimascota	\$ 200	\$ 150
		DGB PET	Sensor de movimiento infrarrojo digital, antimascota hasta 18 Kg. Compensador de temperatura Digital.	\$ 270	\$ 203
		DGB-2- PET	Detector de movimiento con doble sensor infrarrojo. Antimascota hasta 40 Kg. Compensador de temperatura Digital.	\$ 600	\$ 450
		DGM-300	Detector magnético inalámbrico (con bornera de conexión para magnéticos cableados externos) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF, incluye pila CR123	\$ 800	\$ 600
		DGW-500-PET	Sensor de movimiento infrarrojo digital inalámbrico antimascota hasta 22 kg. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF, incluye pila CR123	\$ 1.050	\$ 788
		PGM-W INALÁMBRICA	Salida PGM inalámbrica para automatización. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF.	\$ 900	\$ 675
		Remoto TX-500 A2k4-NG y A2K8	Control remoto 3 canales para central A2K4-NG-RF y A2K8RF. Soporta hasta 64 llaveros. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF, incluye pila.	\$ 500	\$ 375
		Kit remoto RX-100-KIT	Kit de control remoto universal con 2 salidas por relé, para A2K4-NG y A2K8 ocupa zona Key Switch. Incluye receptor y 2 llaveros de 3 botones.	\$ 1.100	\$ 825
		Remoto A2k4 TX-300	Control remoto 3 canales. Soporta hasta 15 controles remotos. Requiere receptor inalámbrico RX-100, incluye pila.	\$ 350	\$ 263
		FRA-100	Fuente de suministro de energía Auxiliar 1,5 Amp. Incluye: fuente 1,5A, gabinete y trafo (no incluye batería)	\$ 900	\$ 675
		FRA-200	Fuente de suministro de energía supervisada Auxiliar 1,5 Amp. Incluye: fuente 1,5A, gabinete y trafo (no incluye batería)	\$ 1.100	\$ 825
		G2k8	Comunicador Celular. Sistema de Transmisión de Datos GPRS y SMS. Incluye software "Alarm Commander III" para programar alarma. Incluye aplicación Android "Alarm Control" para controlar alarma. Compatible exclusivamente con centrales A2K4-NG y A2K8. Programacion exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.	\$ 2.800	\$ 2.100
		IP-400 WIFI	Comunicador IP que conecta las alarmas A2K4-NG y A2K8 a Internet via WIFI , sirve tanto para monitoreo pago via IP como para monitoreo propio en smartphones y tablets con "Alarm Control" (Android o IOS). Permite armar y desarmar la alarma, encender y apagar hasta 12 PGM (portón eléctrico, reflector, etc.) Estado de la alarma y avisos de todos los eventos de la alarma ON-LINE . Sencilla programación P2P . No requiere dyndns. Programacion exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.	\$ 2.200	\$ 1.650
		Alarm Wizard	Alarm Wizard es una solución multiplataforma que asiste de forma interactiva la programación de los paneles de alarma de Alonso a través de sus propios teclados, sin necesidad de seguir los pasos de programación a través de los manuales. Chequea inconsistencias en los datos ingresados validándolos en tiempo real, elimina la necesidad de memorizar los manuales y las posiciones de cada comando, brinda un resumen detallado y específico de cómo programar , muestra imágenes claras de las teclas a presionar. Tres simples pasos: Selecciona el modelo de tu panel, particiones y módulos. Configúralos de manera interactiva con Alarm Wizard. Genera tu programación y cárgala por teclado	Sin cargo	Sin cargo

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
		Alarm Control	Alarm Control es una aplicación para teléfonos y tablets que permite accionar la alarma remotamente . Características: Armado Ausente, Presente y Desarmado. Inhibición y Desinhibición de zonas. Control remoto y recepción de eventos discriminados por partición. Filtros de mensajes en el historial de eventos. Generación de Emergencias Médica, policial e incendio. Encendido y Apagado de salidas programables. Encendido y Apagado de Sirena. Programación de comandos automáticos (sólo Android). Iconos seleccionables de zonas y salidas programables. Configuración de etiquetas de zonas y salidas programables. Hasta 4 terminales por panel de Alarma. Hasta 10 paneles de alarma por APP. Para A2K4-NG y A2K8 con IP-400WIFI o G2K8	Sin Cargo	Sin Cargo
		Alarm Commander III.	Alarm Commander III está diseñado para trabajar en la programación de paneles A2K8, A2K4-NG mediante una notebook o PC, permite la conexión hacia el panel mediante PC-Link, Modem, G2K8 o IP-400. Una magnífica herramienta de programación, control y diagnóstico. Características: Compatible con Windows 98 / ME / 2000 / XP / W7 / Vista / 8. Interfaz de usuario intuitiva. Permite carga y descarga de la programación . Operación y control en tiempo real. Admite la creación de usuarios y clientes que pueden ser almacenados en el sistema. Historial de eventos del sistema de fácil lectura. Compatible con G2K8 e IP-400 Con o sin encriptación de datos.	Sin Cargo	Sin Cargo
		REL-100	Relay REL-100. Módulo auxiliar para salida de sirena.	\$ 150	\$ 113
		MP-100 ST	Sirena interior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 400 mA.	\$ 200	\$ 150
		MP-120	Sirena interior piezoeléctrica con pre-alarma, 120 dB, 3 tonos, consumo 400 mA. Incluye tamper antidesarme.	\$ 250	\$ 187
		MP1500	Sirena exterior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 500 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 500	\$ 375
		MP150	Sirena exterior magnetodinámica , 118 db, 3 tonos, consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 650	\$ 487
		MP200	Sirena exterior DOBLE piezoeléctrica , 123 db, 6 tonos. Consumo 900 mA. Alta frecuencia, prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 650	\$ 488
		MP1000	Sirena exterior piezoeléctrica con flash, 120 db, 1 tono, consumo 900 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 650	\$ 488
		MP300 PLUS	Sirena exterior magnetodinámica con flash, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,4 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 1.000	\$ 750
		MP400 A	Sirena exterior magnetodinámica con flash, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,4 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.	\$ 1.400	\$ 1.050

Distribuidor Autorizado



Equipos marca DSC (IMPORTADA)

		Placa PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye placa sola.	\$ 900	\$ 675
		Central PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ y trafo.	\$ 1.500	\$ 1.125
		KIT PC 585	Central 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas), monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LED PC1555RKZ, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo Escudo y sensor magnético.	\$ 2.125	\$ 1.594
		KIT PC585 LCD RFK5501 INALÁMBRICO	KIT 8 zonas cableadas duplicadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO) , trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	\$ 4.500	\$ 3.375
		Placa PC 1832	Central de 8 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye placa sola	\$ 1.200	\$ 900

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
	DSC	Central PC 1832	Central de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ, y trafo.	\$ 1.875	\$ 1.406
	DSC	KIT DSC PC 1832 LED PC1555	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye: gabinete, teclado LED , trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo Escudo y sensor magnético.	\$ 2.500	\$ 1.875
	DSC	KIT DSC PC 1832 LCD PK5501	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LCD PK5501Z , trafo, batería 12V 7A, sirena interior de 120 dB, infrarrojo Escudo y sensor magnético.	\$ 2.700	\$ 2.025
	DSC	KIT DSC PC 1832 LCD RFK5501 INALÁMBRICO	KIT 9 zonas cableadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO) , trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	\$ 4.900	\$ 3.675
	DSC	Teclado LED PC1555	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 8 zonas Agrega 1 zona cableada.	\$ 700	\$ 525
	DSC	Teclado LCD 5511	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	\$ 900	\$ 675
	DSC	Teclado LCD PK5501	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	\$ 1.000	\$ 750
	DSC	Teclado LCD PK5500	Teclado adicional línea Power LCD Programable, alfanumérico - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	\$ 1.700	\$ 1.275
	DSC	Teclado LCD RFK5501	Teclado adicional línea Power LCD (con receptor INALÁMBRICO) 32 zonas. Agrega 1 zona cableada.	\$ 1.600	\$ 1.200
	DSC	Teclado LCD RFK5500	Teclado adicional línea Power LCD Programable, alfanumerico (con receptor INALÁMBRICO) - 32 zonas	\$ 2.100	\$ 1.575
	DSC	PC 5108	Módulo de expansión de 8 zonas línea para DSC 1832	\$ 700	\$ 525
	DSC	PC 5200	Módulo de fuente auxiliar supervisada 12V 1A	\$ 1.400	\$ 1.050
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron	\$ 60	\$ 45
	DSC	LC100PI	Sensor de movimiento infrarrojo digital tecnología QUAD. Antimascota 25 kg. Lente esferica	\$ 250	\$ 188
	DSC	LC104PIMW	Sensor de movimiento doble tecnologia antimascota 25 kg (Infrarrojo + microondas)	\$ 600	\$ 450
	DSC	RF5132-433	Receptor inalámbrico de 32 zonas, todos los detectores inalámbricos son totalmente supervisados para asegurar una buena comunicación, compatible con todos los paneles POWERSERIES (585 y 1832)	\$ 900	\$ 675

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
	DSC	WS4945	Magnetico INALÁMBRICO, incluye pila. Requiere receptor DSC RF. (con bornera de conexión para magnéticos cableados externos)	\$ 600	\$ 450
	DSC	WS4904	Infrarrojo INALÁMBRICO, antimascota 27 kg, incluye pila Requiere receptor DSC RF.	\$ 900	\$ 675
	DSC	WS4939	Control Remoto 4 botones, incluye pila. Requiere receptor DSC RF.	\$ 650	\$ 488
	Code Encryptor	#CE2Y	Receptor universal inalambrico con 2 controles remotos y 2 relees. En alarmas DSC 585 y 1832 se conecta por bus de datos y no ocupa zona.	\$ 1.350	\$ 1.013
	Code Encryptor	CEREM	Control remoto universal adicional para Code Encryptor, incluye pila. Requiere receptor #CE2Y-SP	\$ 250	\$ 188

Equipos marca Security Factory (NACIONAL)

	Security Factory	Kit Premier Serie 3 Inalámbrica	Kit de 4 zonas inalámbricas y/o cableadas. Acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos. Posibilidad de anexas un discador telefónico de línea fija o el modulo GSM universal InterCell 2. Programación sumamente sencilla. Salida de sirena y sensores protegidos por fusibles electrónicos. Entrada cableada para llave o teclado. Aviso sonoro de batería baja. Detector de calidad de señal de enlace de sensores inalámbricos. Incluye: Central, batería 12V 7A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	\$ 3.000	\$ 2.250
	Security Factory	Kit Marshall 1T Inalámbrica GSM	Kit de 8 zonas inalámbricas , 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. Comunicador GSM/SMS . Aviso hasta 6 telefonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicacion (Android e iOS). Nuevas funciones para instaladores: Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: Central, interfase GSM, batería 12V 7A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	\$ 4.500	\$ 3.375
	Security Factory	Kit Marshall 2T Inalámbrica GSM	Kit de 16 zonas inalámbricas , 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. Comunicador GSM/SMS . Aviso hasta 8 telefonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicacion (Android e iOS). Nuevas funciones para instaladores: Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: Central, interfase GSM, batería 12V 7A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	\$ 5.100	\$ 3.825
	Security Factory	ALARMA COMUNITARIA MARSHALL VIGIA	Alarma comunitaria con comunicador GSM . Aviso a 6 teléfonos por SMS, encendido de luces y disparo de sirena. Capacidad hasta 200 controles remoto. Identificación de que vecino disparó la sirena. Programación sencilla de controles remoto mediante "Control Remoto Maestro", Borrado individual de cada control remoto, Pánico audible y silencioso, Alerta medica. Incluye: Central con GSM, Gabinete estanco PVC, trafo, relé, control remoto maestro de 3 canales, batería 12V 7Ah, sirena náutica 30W. No incluye reflectores.	\$ 4.800	\$ 3.600
	Security Factory	ALARMA COMUNITARIA MARSHALL LITE	Alarma comunitaria , encendido de luces y disparo de sirena. Capacidad hasta 200 controles remoto. Programación sencilla de controles remoto mediante "Control Remoto Maestro", medidas de placa 5,5x9,5 cm Incluye: Central, trafo, relé y control remoto maestro de 3 canales. NO incluye gabinete ni sirena.	\$ 1.300	\$ 975
	Security Factory	Pulsar RF	Magnetico inalámbrico microprocesado compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. No incluye pila de 12V.	\$ 300	\$ 225
	Security Factory	IRIS Pet RF	Sensor de movimiento Infrarrojo inalámbrico, antimascotas seleccionable entre 5, 15 y 25 kg. Buzzer de batería baja, termocompensado. Compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	\$ 500	\$ 375
	Security Factory	Smoke RF	Detector de humo inalámbrico con buzzer de 85 dB. Compatible con central Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	\$ 600	\$ 450
	Security Factory	TX-103R RF	Detector de movimiento infrarrojo EXTERIOR INALÁMBRICO. 1 cabezal giratorio. Puede ser montado verticalmente u horizontalmente, cabezal rotatable 180°. Instalación Vertical: Angulo ancho 10m, cortina de 10m, cortina larga 20m .Instalación Horizontal: Cortina vertical hasta 3m (Incluye lentes de ángulo ancho y de alcance largo) Compatible con central Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	\$ 4.000	\$ 3.000

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
		Remo Cover	Control remoto de 3 canales con tapa protectora. Excelente alcance, botones de goma, diseño compacto pero robusto. Compatible con centrales Marshall, Marshall Vigia, Vigia Lite, Premier y receptor Coder. Incluye pila 12V	\$ 250	\$ 188
		Key Coder RF	Teclado inalámbrico (compatible con alarma Premier, Marshall 1, Marshall 2, InterCell 2 y receptor Coder) Armado total, parcial y panico sonoro. Batería de 9V no incluida	\$ 750	\$ 563
		Teclado M	Teclado Cableado (compatible con alarma Marshall 1T y Marshall 2T. Armado rapido, total o parcial con tan solo 2 botones, desactivación con clave. Permite la programación de los teléfonos, modificar tiempos de entrada y salida, tiempo de sirena y la clave para enviar comandos.	\$ 200	\$ 150
		Discador Premier	Modulo discador telefónico desde telefono fijo a 3 numeros celulares o fijos, exclusivo para central Premier, requiere telefonia fija tradicional (Telecom o Telefonica)	\$ 700	\$ 525
		InterCell 2	Interfase Celular GSM con receptor inalámbrico de 2 canales. Avisa el disparo de alarma por SMS y/o llamado. Por SMS y/o control remoto: Activa y desactiva la central de alarma, enciende y apaga hasta 2 equipos (alarma, portón eléctrico, reflector, sistema de riego, etc.) Se puede consultar el estado de la alarma: activada o desactivada. Aviso de batería baja. Entrada de microfono para escucha ambiental. 7 numeros telefonicos: 3 "robo" PGM1, 3 "asalto" PGM2 (texto editable) 1 estado de alarma. Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos). Apto para todo tipo de centrales de alarmas y automatismos. Sencilla programación vía SMS. Aplicación Android para controlarlo. No incluye controles remotos.	\$ 2.500	\$ 1.875
		Kit Coder	Kit de control remoto universal, apto para todo tipo de centrales y automatismos (1 salida por pulso + 2 salidas de relé NA/NC hasta 220V) Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos) Incluye: Receptor de 3 canales y 2 llaveros de 3 canales	\$ 1.100	\$ 825
		SP-300	Sirena exterior, 120 db. con flash LED, gabinete plastico, doble sistema antidesarme, LED indicador de activacion.	\$ 500	\$ 375
		SD30W	Sirena exterior tipo Nautica, 30W. (Ideal para alarma comunitaria)	\$ 450	\$ 338
	Generica	23A	Pila de 12 v. para control remoto REMO y sensor magnético PULSAR	\$ 30	\$ 23
	Generica	9V	Batería de 9 v. para sensor de movimiento infrarrojo IRIS y Key Coder RF	\$ 75	\$ 56
	My Marshall		Aplicación para manejar la central Marshall con un celular. Intuitiva y practica aplicacion pensada y diseñada especialmente para el usuario final. Permite Activar y desactivar la central, consultar el estado, activar y desactivar la PGM, realizar una escucha ambiental, manejar más de una central desde la misma aplicacion.	Sin Cargo	Sin Cargo
	Magic Marshall		Aplicación para programar la central Marshall con un celular. Es una sencilla aplicación diseñada especialmente para el instalador. Permite la programacion de los 6 telefonos para avisos, los nombres de los usuarios de la alarma, los nombres de las zonas de la propiedad, el nombre de las particiones, los tiempos de entrada y salida, el tiempo en que suena la sirena.	Sin Cargo	Sin Cargo
	My Marshall 2		Aplicación para la manejar central Marshall 2 con un celular. Intuitiva y practica aplicacion pensada y diseñada especialmente para el usuario final. Permite la activación Parcial, Total y desactivación de la central, Consulta de saldo, disparo de sirena, funcion Help Me, consultar el estado, activar y desactivar la PGM, realizar una escucha ambiental, manejar varias Marshall 2 desde la misma aplicacion.	Sin Cargo	Sin Cargo
	Magic Marshall 2		Aplicación para programar la central Marshall 2 con un celular. Es una sencilla aplicación diseñada especialmente para el instalador. Permite la programacion de: Los 8 telefonos para avisos, los nombres de los usuarios de la alarma, los nombres de las 14 zonas de la propiedad, tiempo antientradra, modo activacion del PGM, el nombre de las particiones, los tiempos de entrada y salida, el tiempo en que suena la sirena.	Sin Cargo	Sin Cargo
	My InterCell 2		Aplicación para manejar el InterCell 2 con un celular. Es una sencilla aplicación diseñada para el manejo de su modulo GSM. Permite activar y desactivar los 2 PGM, consultar el estado, realizar una escucha ambiental, establecer los PGM en monoestable o biestable, manejar varios InterCell 2 desde la misma aplicacion.	Sin Cargo	Sin Cargo
	Magic InterCell 2		Aplicación para programar InterCell 2 con un celular. Es una sencilla aplicación para que el instalador pueda programar de forma remota su modulo GSM. Permite la programacion de: Los 7 telefonos para avisos, los nombres de bornera robo y asalto, tiempos en monoestable, mensaje de robo y asalto.	Sin Cargo	Sin Cargo

Distribuidor Autorizado

Security Factory
Fabricamos seguridad.

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
Accesorios generales para Centrales de alarma					
	Genérica	CP1270	Batería 12 Volts 7 Ah	\$ 350	\$ 263
		NT Link 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago (exclusivo para DSC)	\$ 3.800	\$ 2.850
		NT Com 2 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago	\$ 3.800	\$ 2.850
	Genérico	PUL-SCR	Pulsador de emergencia sin retención	\$ 50	\$ 37
	Genérico	PUL-CR	Pulsadores con retención	\$ 75	\$ 56
	Genérico	Gabinete	Gabinete de chapa o PVC (según disponibilidad)	\$ 200	\$ 150
	Genérico	Transformador	Transformador 16,5V 1,5A	\$ 200	\$ 150

Incendio					
	Genérico	FIR-ODH04E	Panel de Alarma de Incendio Supervisada de 4 Zonas.	\$ 4.000	\$ 3.000
	Genérico	FIR-J-SJP-M-1	Llamador Manual Rotura de Vidrio Convencional	\$ 300	\$ 225
	Genérico	FIR-H-SGB	Sirena de Incendio interior piezoeléctrica, 90 db, 1 tono, consumo 80 mA. Tension de operacion: DC18V~DC26V. Capaz de funcionar con baja tension	\$ 450	\$ 338
	Genérico	DI-4H	Detector de Humo óptico (fotoeléctrico) 4 Hilos apto para centrales de alarma. Led indicador.	\$ 400	\$ 300
	Genérico	DH-W	Detector de humo autónomo con buzzer de 85 dB (no Incluye batería 9 Volt)	\$ 350	\$ 263
	Genérico	ZD-CO878	Detector de Monóxido de Carbono autonomo CON DISPLAY DIGITAL, potente sirena de 85 dB! (no Incluye batería 9 Volt)	\$ 800	\$ 600
	Genérico	ZD-GAS302	Detector de Gas Natural. Para centrales de alarma o Autonomo. Alimentación 12 Vdc, 4 Hilos con Buzzer y LED	\$ 400	\$ 300

Distribuidor Autorizado



Sensores y Detectores cableados Genéricos					
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron	\$ 60	\$ 45

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
	Genérico	MG-Alum	Magnético blindado Aluminio	\$ 100	\$ 75
	Genérico	MG-Porton	Magnético blindado para portón, c/malla de proteccion.	\$ 250	\$ 188
	Genérico	Rotula	Rotula para sensores infrarrojos universal	\$ 50	\$ 37

Detectores para Exterior					
	TAKEX	MS-12TE	Detector de movimiento exterior antimascota, 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m.	\$ 2.700	\$ 2.025
		MS-12FE	Detector exterior antimascota, 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 90° (AND/OR), alcance 12 mts. Cobertura 180°, alcance 24 mts. Altura instalación 1,20 m.	\$ 3.750	\$ 2.813
		TX-114SR	Detector exterior antimascota INALÁMBRICO . 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida).	\$ 4.000	\$ 3.000
		TX-114FR	Detector exterior antimascota INALÁMBRICO . 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 180°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida).	\$ 5.300	\$ 3.975
	ZUDEN	ZD-0120	Barrera Infrarroja exterior 20 metros Simple Haz	\$ 500	\$ 375
	ZUDEN	ZD-0220	Barrera Infrarroja exterior 20 metros Doble Haz	\$ 1.300	\$ 975
		ZD-0240	Barrera Infrarroja exterior 40 metros Doble Haz	\$ 1.500	\$ 1.125
		ZD-02100	Barrera Infrarroja exterior 100 metros Doble Haz	\$ 1.800	\$ 1.350
	ZUDEN	ZD-04200	Barrera Infrarroja exterior 200 metros Cuadruple Haz	\$ 3.500	\$ 2.625

Cables					
	Genérico	Cable Portero 1 PAR	Rollo cable portero 1 par sin neutro por 200 metros	\$ 300	\$ 225
	Genérico	Cable Portero 2 PARES	Rollo cable portero 2 pares con neutro por 200 metros	\$ 600	\$ 450
	Genérico	Cable Portero 4 PARES	Rollo cable portero 4 pares con neutro por 200 metros	\$ 1.000	\$ 750
	Genérico	Cable Portero 6 PARES	Rollo cable portero 6 pares con neutro por 200 metros	\$ 1.500	\$ 1.125


Monitoreo					
			Cartel de PROPIEDADPROTEGIDA	Sin Cargo	
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico Telefono Fijo	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación. Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos	Opcional \$ 250 mensuales	Opcional \$ 125 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico GPRS / 3G	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación. Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos. Incluye Chip Celular. No incluye Comunicador GPRS / 3G	Opcional \$ 320 mensuales	Opcional \$ 160 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Video Verificación de Cámaras	Video Verificación de Cámaras Requiere Alarma monitoreada	Opcional \$ 600 mensuales	Opcional \$ 500 mensuales

ACCESOS

Controles de Acceso					
	Genérico	TA200	Control de acceso biométrico (Huella Digital) + clave. Tiempo de verificación < 0,8 Segundos. Teclado Pin de seguridad Adicional. Mensajes de voz en ingles. Pantalla Color de 2,4" Capacidad de 1000 huellas. 50.000 registros de transacciones. Comunicación: USB. Incluye fuente 5V. No tiene salida relé.	\$ 2.000	\$ 1.500

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
	Genérico	TA400	Control de acceso biométrico (Huella Digital) + tarjeta de proximidad RFID + clave. De 1 a 10 huellas por usuario. Tiempo de verificación < 0,8 Segundos. Rotación de la huella permitida: 360° Teclado Pin de seguridad Adicional. Mensajes de voz en español. Pantalla Color de 2,4" Nombre de empleado mostrado en pantalla, con mensaje de voz de bienvenida. Capacidad de 1000 huellas. 100.000 registros de transacciones. Comunicación: TCP/IP, USB. Soporta múltiples estaciones en red integradas a un único software, incluido y en español. Entrada de contacto magnético de puerta. Entrada para botón de salida. Salida de rele para manejo de cerradura. Alimentación 9V 1A (fuente NO incluida)	\$ 3.000	\$ 2.250
	ZUDEN	ZD2501Door	Control de Accesos Autonomo para 1 Puerta y 2 lectoras.. Características: Autonomo programable desde el teclado, 1 puerta, 1 salida de rele, lectora incluida en teclado, acepta una segunda lectora de proximidad. Descripción: Controla una puerta con lector de entrada y salida o una puerta con lector de entrada y pulsador de salida. Cantidad de usuarios: 500. Diferentes niveles de seguridad: Tarjeta sola, Clave sola, Tarjeta + Clave. No requiere Software.	\$ 1.000	\$ 750
	ZUDEN	ZD2000-Metal	Control de Accesos Autonomo para 1 Puerta y 2 lectoras. Gabinetes METALICO. Teclado iluminado. 2 Entradas (Para Magnetico y pulsador de salida) Características: Autonomo programable desde el teclado, 1 puerta, 1 salida de rele, lectora RFID incluida en teclado, acepta una segunda lectora de proximidad. Descripción: Controla una puerta con lector de entrada y salida o una puerta con lector de entrada y pulsador de salida. Cantidad de usuarios: 1000. Diferentes niveles de seguridad: Tarjeta sola, Clave sola, Tarjeta + Clave. No requiere Software. Alimentación 12Volts 2A (fuente no incluida). Facil programacion. Todo a traves del teclado.	\$ 1.500	\$ 1.125
	ZUDEN	ZD8004-IP	Controlador de Accesos con conexión por red local o Internet de 4 Puertas y 4 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 4 puertas, 4 salidas de rele, hasta 4 lectoras. Descripción: Controla dos puertas con lector de entrada y salida o dos puertas con lector de entrada y pulsador de salida. Cantidad de usuarios: 20000. Almacenamiento de eventos en el propio controlador: Buffer de 100.000 eventos. Software Incluido	\$ 4.500	\$ 3.375
	ZUDEN	ZD09Reader	Lector de proximidad W26Bits	\$ 650	\$ 488
	Genérico	ZD-T	Tarjeta o llavero de Proximidad 26Bits	\$ 40	\$ 30
	Genérico	JAQUE-T705	Cerradura Tipo Pestillo Electrico	\$ 350	\$ 263
	Genérico	ZDL-280-CEM	Cerradura electromagnética 280 Kgs. 12 VDC	\$ 1.200	\$ 900
	Genérico	LRE280A	Montaje para cerradura electromagnética	\$ 600	\$ 450
	Genérico	ZD-BT-A2	Boton de salida	\$ 120	\$ 90

CCTV

Cámaras Híbridas 4 en 1 DAHUA (Video en HD por Coaxil 75 ohms o UTP de cobre y balun). COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS ACTUALES					
		HAC-HDW1000R-0280-S3	Domo Infrarrojo interior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de PVC.	\$ 550	\$ 413
		HAC-HDW1000M-0280-S3	Domo Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de Aluminio.	\$ 800	\$ 600
		HAC-HFW1000RP-0280-S3	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de PVC.	\$ 650	\$ 488
		HAC-HFW1000RM-S3-0280B	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de Aluminio.	\$ 750	\$ 563

Cámaras Híbridas 4 en 1 NIXZEN (Video en HD por Coaxil 75 ohms o UTP de cobre y balun). COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS ACTUALES					
		DOMIR20-1MPXEco	Domo Infrarrojo interior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 20 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de PVC.	\$ 500	\$ 375
		DOMIR22-1MPXEco	Domo Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 22 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de Aluminio.	\$ 750	\$ 563
		CAMIR20-1MPXEco	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 20 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de PVC.	\$ 600	\$ 450
		CAMIR22-1MPXEco	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 22 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de aluminio.	\$ 700	\$ 525

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
------	-------	--------	-------------	-----------------	-----------------

DVR TRIBRIDOS (HDCVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON CAMARAS ANALOGICAS TRADICIONALES, CAMARAS HDCVI Y CAMARAS IP

 HDCVI+ANALOGICO+IP		HCVR4104HS-S3	DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 4 Vídeos 100 FPS, 1 audio. DNS propio y P2P. HDCVI/ANALOGICA: 4 canales ANALOGICOS y/o HDCVI. TRIBRIDO 2 ANALOGICO/HDCVI + 2 IP ONVIF HD. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920×1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G , no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 2.300	\$ 1.725
 HDCVI+ANALOGICO+IP		HCVR4108HS-S3	DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 8 Vídeos 200 FPS, 1 audio. DNS propio y P2P. HDCVI/ANALOGICA: 8 canales ANALOGICOS y/o HDCVI. TRIBRIDO 6 ANALOGICO/HDCVI + 2 IP ONVIF HD. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920×1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G , no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 3.300	\$ 2.475
 HDCVI+ANALOGICO+IP		HCVR4116HS-S3	DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 16 Vídeos 400 FPS, 1 audio. DNS propio y P2P. HDCVI/ANALOGICA: 16 canales ANALOGICOS y/o HDCVI. TRIBRIDO 14 ANALOGICO/HDCVI + 2 IP ONVIF HD. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920×1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G , no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 5.300	\$ 3.975

DVR AHD (AHD + ANALOGICO) COMPATIBLE CON CAMARAS ANALOGICAS TRADICIONALES Y CAMARAS AHD

 AHD + ANALOGICO	Genérico	DVR 4 ECO AHD	DVR AHD + ANALÓGICAS , 4 Vídeos 100 FPS, 1 audio. DNS propio y P2P. Modo1: 4 canales en AHD 720P. Modo2: 2 Canales Analógicas + 2 AHD en 720P. Modo3: 4 camaras analógicas convencionales. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920×1080, 2 puertos USB, Ethernet. PTZ. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI no incluido) 3G (requiere modem 3G no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 1.500	\$ 1.125
 AHD + ANALOGICO	Genérico	DVR 8 ECO AHD	DVR AHD + ANALÓGICAS , 8 Vídeos 100 FPS, 4 audios. DNS propio y P2P. Modo1: 8 canales en AHD 720P. Modo2: 4 Canales Analógicas + 4 AHD en 720P. Modo3: 8 camaras analógicas convencionales. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920×1080, 2 puertos USB, Ethernet. PTZ. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI no incluido) 3G (requiere modem 3G no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 2.500	\$ 1.875
 AHD + ANALOGICO	Genérico	DVR 16 ECO AHD	DVR AHD + ANALÓGICAS , 16 Vídeos 100 FPS, 2 audios. DNS propio y P2P. Modo1: 16 canales en AHD 720P. Modo2: 8 Canales Analógicas + 8 AHD en 720P. Modo3: 16 camaras analógicas convencionales. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920×1080, 2 puertos USB, Ethernet. PTZ. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI no incluido) 3G (requiere modem 3G no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 4.000	\$ 3.000

Kits AHD

	Genérico	Kit 4 Camaras AHD	Kit 4 camaras AHD infrarrojos Exterior 1MP con 18 metros de cable c/u. Incluye fuente con 5 salidas	\$ 3.000	\$ 2.250
	Genérico	Kit DVR 4 Camaras AHD	Kit de Vigilancia AHD (DVR 4 canales AHD + 4 Camaras AHD + fuente + 4 cables x 18mts c/u + mouse) NO incluye disco rígido.	\$ 4.375	\$ 3.281

EQUIPOS IP HD DAHUA WIFI

 WIFI HD		IPC-KW12W	Camara IP Interior WIFI 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 10 LEDs, 0LUX Alcance 20 mts en vision nocturna. DNS propio y P2P. PoE. ONVIF H264. Lente 3,6 mm. Microfono y Speaker incorporado. Sensor PIR de movimiento. Compatible con NVR y DVR Tribrido DAHUA. Graba en memoria MicroSD. No incluye fuente 12V	\$ 1.600	\$ 1.200
 WIFI HD		IPC-HFW1000S-W	Camara IP Exterior WIFI 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 24 LEDs, 0LUX Alcance 25 mts en vision nocturna. DNS propio y P2P. PoE. ONVIF H264. Lente 3,6 mm Carcasa de aluminio. Compatible con NVR y DVR Tribrido DAHUA. No incluye fuente.	\$ 2.700	\$ 2.025

EQUIPOS IP HD DAHUA CABLEADAS

 1,3 MP HD		IPC-HFW1120RM	Camara IP Exterior 1/4" CCD 960 (1,3 Megapixel) 12 LEDs, 0LUX Alcance 20 mts en vision nocturna. DNS propio. PoE. ONVIF H264 Lente 3,6 mm Carcasa de Aluminio. Compatible con DVR Tribrido DAHUA. No incluye fuente.	\$ 2.250	\$ 1.688
 1 MP HD		IPC-HFW1000S	Camara IP Exterior 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 24 LEDs, 0LUX Alcance 25 mts en vision nocturna. DNS propio. PoE. ONVIF H264 Lente 3,6 mm Carcasa de aluminio. Compatible con DVR Tribrido DAHUA. No incluye fuente.	\$ 2.500	\$ 1.875
 1,3 MP HD		IPC-HFW2100R-VF	Camara IP Exterior 1/3" CCD 960p (1,3 Megapixeles) 24 LED, 0LUX. Alcance 30mts. en vision nocturna. Lente varifocal de 2.8mm~12mm. Carcasa de Aluminio. DNS propio. PoE. ONVIF H264 No incluye soporte. Compatible con DVR Tribrido DAHUA. No incluye fuente.	\$ 5.000	\$ 3.750

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
		NVR108	NVR 8 CANALES IP ONVIF / Backup en tiempo real. Grabacion 8ch en Full HD 1080p 2MP (1920x1080). DNS propio y P2P Salida Video: VGA y HDMI en simultaneo. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido). Soporta 1 disco duro 2,5" extraible hasta 1TB. (no incluido). Incluye fuente y mouse.Autoinstalable!	\$ 3.000	\$ 2.250

EQUIPOS IP FOSCAM

		C1	Cámara IP Interior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P . ONVIF H264. Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Angulo de visión gran angular de 115°. Fuente de 5V/2A NO incluida.	\$ 2.300	\$ 1.725
		FI9816P	Domo IP Movil PTZ Interior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P . ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 300° y Vertical: 120°. Angulo de visión: 70° Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento en tarjeta microSD . Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Fuente de 5V/2A NO incluida.	\$ 2.400	\$ 1.800
		FI9803P	Cámara IP Exterior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Angulo de visión de 70°. 1 LED array Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Fuente de 12V/1A NO incluida.	\$ 2.200	\$ 1.650
		FI9828P	Domo IP Movil PTZ Exterior WIFI HD 960p (1,3 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 355° Vertical: 78° Zoom Óptico de 3X 21 LEDs. Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Fuente de 12V/2A NO incluida.	\$ 6.000	\$ 4.500
		en960P	NVR Foscam 4 CH FN3104H - Sop.dis.int. r. en960P	\$ 3.400	\$ 2.550
		FN3109H	NVR Foscam 9 CH FN3109H	\$ 4.300	\$ 3.225

Lentes

	Genérico	KLC-004	Lente fijo (3,6 mm)	\$ 150	\$ 113
	Genérico	KLC-AU358	Lente Varifocal Autoiris de 3.5 a 8 mm.	\$ 600	\$ 450
	Genérico	MTV-2,8 y 3,6	Lente Board fijo (2,8 y 3,6)	\$ 100	\$ 75

Discos Rígidos

		D1000	Disco de 1 Tb 7200 RPM	\$ 1.400	\$ 1.050
		D2000	Disco de 2 Tb 7200 RPM	\$ 2.300	\$ 1.725
		D3000	Disco de 3 Tb 7200 RPM	\$ 3.000	\$ 2.250
		D4000	Disco de 4 Tb 7200 RPM	\$ 5.000	\$ 3.750

Conectividad WiFi

		Wn7200nd	Dongle USB WIFI (transforma en WIFI los DVR y NVR Dahua)	\$ 400	\$ 300
	Genérico	9221w	Modem Router ADSL WIFI (soporta DDNS)	\$ 250	\$ 188
		TL-WR740N	Modem Router WIFI (soporta DDNS)	\$ 450	\$ 338

Fuentes de alimentación

	Genérica	FAER-5-1500	Fuente alimentación Regulada 5 Volts 1,5 A (para algunas camaras IP)	\$ 200	\$ 150
	Genérica	FAER-12-500	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 500 mA	\$ 180	\$ 135
	Genérica	FAER-12-1000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 1 A	\$ 200	\$ 150
	Genérica	FAER-12-2000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 2 A	\$ 300	\$ 225
	Genérica	FAER-12-5000	Fuente Switching 12Volts 5 A	\$ 600	\$ 450

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
	Genérica	FAER-12-15000	Fuente Switching 12Volts 15 A	\$ 1.300	\$ 975
	Genérica	FAER-12-20000	Fuente Switching 12Volts 20 A	\$ 1.500	\$ 1.125
	Genérica	FAER-12-30000	Fuente Switching 12Volts 30 A	\$ 1.800	\$ 1.350

Distribuidor Autorizado



Conectores y fichas

	Genérico	FPI0115BB	Plug de Alimentación Macho precableado	\$ 20	\$ 15
	Genérico	FPI0115HB	Plug de Alimentación Hembra precableado	\$ 20	\$ 15
	Genérico	DCMCX4	Plug división de alimentación (1 hembra a 4 machos)	\$ 60	\$ 45
	Genérico	DCMCX8	Plug división de alimentación (1 hembra a 8 machos)	\$ 100	\$ 75
	Genérico	CBNC	Cable armado BNC macho a BNC macho.	\$ 50	\$ 37
	Genérico	CABLE VGA o HDMI	Cable HDMI 1,8 metros	\$ 100	\$ 75
	Genérico	FCI00139	Ficha BNC Macho P/crimpear	\$ 20	\$ 15
	Genérico	FCI00148	Ficha BNC Macho acodado C/tornillo	\$ 20	\$ 15
	Genérico	FCI00149	Ficha BNC Macho c/rosca	\$ 20	\$ 15
	Genérico	BNC-RG59-M	Ficha BNC Macho Metalico armado Rapido	\$ 20	\$ 15
	Genérico	FCI00110	Prolongador Hembra - Hembra	\$ 20	\$ 15
	Genérico	FCI00140	Adaptador BNC Hembra a PLUG RCA	\$ 20	\$ 15
	Genérico	FCI00141	Adaptador BNC Macho a Jack RCA	\$ 20	\$ 15
	Genérico	FCI00130	Adaptador BNC Macho a 2 Hembras BNC	\$ 20	\$ 15

Microfonos

	Genérico	MIK-KPA2	Microfono direccional miniatura con conector y salida para alimentacion de camara.	\$ 200	\$ 150
---	----------	----------	--	--------	--------

BALUN - Transmisión de video por par trenzado UTP - FTP

	Genérico	Balun ECO	Ficha BNC con bornera. UTP CAT5e Hasta 20 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades	\$ 40	\$ 30
	Genérico	Balun	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras analógicas	\$ 120	\$ 90
	Genérico	Balun HD	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 500 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras HD	\$ 200	\$ 150
	Nixzen	N101PV	Balun pasivo de video + alimentacion (BNC + PLUG + RJ45) CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades	\$ 300	\$ 225
	Nixzen	N101PVA	Balun pasivo de audio + video + alimentacion (BNC + PLUG + RJ45) CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades	\$ 350	\$ 262
	Nixzen	NX-N101AR	Balun Receptor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m	\$ 700	\$ 525

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$	PRECIO MAYOR \$
	Nixzen	NX-N101AT	Balun Transmisor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m	\$ 700	\$ 525
	Genérico	BP-04	Balun pasivo de 4 videos, BNC con bornera + RJ45 CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Incluye 1 unidad. (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	\$ 750	\$ 563
	Genérico	BP-08	Idem anterior para 8 camaras	\$ 1.500	\$ 1.125
	Genérico	BP-16	Idem anterior para 16 camaras	\$ 2.250	\$ 1.688
	Genérico	BNC-SPARK	Protector de descargas atmosféricas para Cámaras de CCTV y DVR. Tiene un conector BNC M y uno H	\$ 300	\$ 225
	Nixzen	NX-N-UTP1201XP	Aislador de Tierra de Video Anti Interferencia 100Mohm	\$ 300	\$ 225
	Genérico	BNC A VGA	Adaptador BNC a VGA . Para ver una camara analogica en un monitor con entrada VGA. Alimentacion: 5VDC (fuente incluida)	\$ 800	\$ 600
	Genérico	VGA A RCA	Adaptador VGA a RCA . Para ver un DVR o PC con salida VGA en un TV o LCD con entrada RCA. Alimentacion: 5VDC (fuente NO incluida, puede usar una salida USB del DVR, PC o cargador de pared USB)	\$ 800	\$ 600

Gabinetes y soportes

	Genérico	SAH35	Gabinete de PVC ó aluminio para exterior liviano 35cm. Incluye brazo	\$ 500	\$ 375
	Genérico	SAH-45	Housing antivandalico p/camaras box Nuevo!	\$ 500	\$ 375
	Genérico	JAULA 15	Jaula de proteccion de Camaras 15x15x15cm	\$ 250	\$ 187
	Genérico	JAULA 20	Jaula de proteccion de Camaras 20x20x20xcm	\$ 300	\$ 225
	Genérico	CAJA PVC	Caja de PVC	\$ 120	\$ 90

Portero visor y Monitores LCD

	Genérico	LCD 7"	Monitor LCD 7" Color PAL-B (2 entradas de video) Incluye fuente, remoto, base.	\$ 2.000	\$ 1.500
	Genérico	LCD 10"	Monitor TV LCD 10" Color PAL-B. BNC, VGA, HDMI (incluye fuente)	\$ 2.500	\$ 1.875
		LED 19"	Monitor LED de 19" HD. Entrada VGA y HDMI. Incluye fuente	\$ 3.750	\$ 2.813
		LED 22"	Monitor LED de 22" Full HD. Entrada VGA y HDMI. Incluye fuente	\$ 4.500	\$ 3.375

Cable

	Genérico	CAB-HV+P	Cable Helicoidal Video + Alimentacion. Armado 18 metros	\$ 100	\$ 75
	Genérico	UTP interior	Cable UTP INTERIOR Categoria 5e, Rollo x 305m	\$ 2.000	\$ 1.500
	Genérico	UTP exterior	Cable UTP EXTERIOR Categoria 5e, Rollo x 305m	\$ 2.500	\$ 1.875

Otros

		Envío	Envío a domicilio o transporte en Rosario.	\$ 150	\$ 150
---	--	-------	--	--------	--------

Los Precios NO incluyen IVA, están expresados en pesos y pueden modificarse sin previo aviso.