

# PROPIEDAD PROTEGIDA






















Bv. Rondeau 4173 - Rosario - Santa Fe - Lunes a Viernes 9 a 13 y 15 a 19 - Teléfono: 0810-888-9035 , Whatsapp: +54 341 666 0000  
 ventas@propiedadprotegida.com.ar - www.propiedadprotegida.com.ar



-25%

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Equipos marca ALONSO (NACIONAL) DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - GARANTIA 18 MESES</b>					
		Placa A2k4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. <b>Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz.</b> Incluye: placa sola	USD 75,00	USD 56,25
		Central A2K4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. <b>Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz.</b> Incluye: gabinete, teclado LED y trafo.	USD 120,00	USD 90,00
		KIT A2K4-NG CABLEADO	KIT de 7 zonas monitoreable, 2 particiones, 2 PGM. <b>Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido.</b> Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo IR-800 y sensor magnético.	USD 160,00	USD 120,00
		KIT A2K4-NG-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 7 zonas cableadas y 8 zonas inalámbricas (máx. 8 zonas) <b>Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido.</b> Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	USD 330,00	USD 247,50
		Placa A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. <b>Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido.</b> Incluye: placa sola	USD 105,00	USD 78,75
		Central A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. <b>Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido.</b> Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico y trafo.	USD 180,00	USD 135,00
		KIT A2K8 CABLEADO	KIT de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. <b>Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido.</b> Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo IR-800 y sensor magnético.	USD 222,50	USD 166,88
		KIT A2K8-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 9 zonas cableadas + 24 inalámbricas (máx. 32 zonas) <b>Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido.</b> Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	USD 360,00	USD 270,00
		BL-300	Panel de emergencias con comunicador digital preparado para transmitir Contact ID. Posee tres teclas de emergencia: Panico, Emergencia médica e Incendio. (no admite sensores, solo panico) Ideal Comercios. <b>Requiere B-Link para programarlo.</b>	USD 55,00	USD 41,25
		B-Link	Interfaz de programación para BL-300	USD 21,00	USD 15,75
		Teclado LED KPD-800	Teclado LED compatible con centrales A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	USD 60,00	USD 45,00
		Teclado LCD KPD-860	Teclado LCD alfanumerico (2 lineas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	USD 92,50	USD 69,38
		Teclado LCD KPD-860RF	Teclado LCD alfanumerico (2 lineas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 4 teclados, agrega hasta 24 zonas <b>INALÁMBRICAS</b> y 1 zona cableada, soporta hasta 64 llaveros TX-500, soporta 4 PGM-W)	USD 122,50	USD 91,88

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
		EXP-8Z	Placa expansora de 8 zonas cableadas exclusiva para A2K8	USD 65,00	USD 48,75
		DRV-100	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad de micrófono. Alcance 10 metros, amurable en pared o techo.	USD 21,00	USD 15,75
		MUSB-860	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC o Notebook por USB, conexión remota vía telefónica. Incluye software gratuito para programar y controlar centrales.	USD 70,00	USD 52,50
		PC-Link	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC vía puerto serie. Incluye software gratuito.	USD 43,12	USD 32,34
		IR-800	Sensor de movimiento infrarrojo digital, antimascota hasta 18 Kg. Cobertura 90°, alcance 12x12 mts. Compensador de temperatura Digital. Altura de montaje: 2.1m. Modo de funcionamiento Normal y Hostil. Tamper anti-desarme.	USD 12,00	USD 9,00
		DGB-2- PET	Detector de movimiento con doble sensor infrarrojo. Antimascota hasta 40 Kg. Compensador de temperatura Digital.	USD 40,00	USD 30,00
		IR-1000D	Detector de movimiento exterior antimascota, doble PIR. Cobertura 90° Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adicional incluido)	USD 122,50	USD 91,88
		DGM-300	Detector magnético inalámbrico (con bornera de conexión para magnéticos cableados externos) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye pila CR123	USD 53,75	USD 40,31
		DGW-500-PET	Sensor de movimiento infrarrojo digital inalámbrico antimascota hasta 22 kg. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye pila CR123	USD 70,00	USD 52,50
		IR-1000RF	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO, doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adicional incluido) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye 2 pilas CR123	USD 187,50	USD 140,63
		IR-1000W	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO c/receptor Doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V.(lente adicional incluido) Incluye receptor RX-W. Compatible con cualquier marca de alarma.	USD 212,50	USD 159,38
		RX-W	Receptor universal de 2 canales. <b>(4 veces mas alcance que el KPD-860RF)</b> Agrega 2 canales inalámbricos a cualquier alarma (ocupa dos zonas cableadas). Acepta sensores inalámbricos y remotos Alonso (2 sensores RF ó 1 sensor RF y 60 remotos TX-500) Dispone de tres salidas que indican los estados de tamper, falla de supervisión y batería baja. Compatible con cualquier marca de alarma.	USD 45,00	USD 33,75
		Kit remoto RX-W KIT	<b>Receptor universal inalámbrico con 2 controles remotos.</b> Ocupa zona Key Switch. Acepta un máximo de 60 controles remotos y 1 sensor RF Alonso. Incluye receptor RX-W y 2 controles remotos TX-500. <b>Compatible con cualquier marca de alarma.</b>	USD 100,00	USD 75,00
		TX-500	Control remoto 3 canales para central A2K4-NG-RF y A2K8RF. Soporta hasta 64 llaveros. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó ó RX-W. incluye pila.	USD 32,50	USD 24,38
		Kit remoto RX-100-KIT	Kit de control remoto universal con 2 salidas por relé, para A2K4-NG y A2K8 ocupa zona Key Switch. Incluye receptor y 2 llaveros de 3 botones.	USD 73,75	USD 55,31

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
		TX-200	Control remoto 3 canales. Soporta hasta 15 controles remotos. Requiere receptor inalámbrico RX-100, incluye pila.	USD 23,12	USD 17,34
		PGM-W INALÁMBRICA	Salida PGM inalámbrica para automatización. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF.	USD 60,00	USD 45,00
		FRA-200	Fuente de suministro de energía <b>supervisada</b> Auxiliar 1,5 Amp. Incluye: fuente 1,5A, gabinete y trafo (no incluye batería)	USD 70,00	USD 52,50
		G2k8	Comunicador Celular. Sistema de Transmisión de Datos GPRS y SMS. Incluye software "Alarm Commander III" para programar alarma. Incluye aplicación Android "Alarm Control" para controlar alarma. Compatible exclusivamente con centrales A2K4-NG y A2K8. Programación exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.	USD 175,00	USD 131,25
		IP-400 WIFI	Comunicador IP que conecta las alarmas A2K4-NG y A2K8 a Internet via WIFI, sirve tanto para monitoreo pago via IP como para monitoreo propio en smartphones y tablets con "Alarm Control" (Android o IOS). Permite armar y desarmar la alarma, encender y apagar hasta 12 PGM (portón eléctrico, reflector, etc.) Estado de la alarma y avisos de todos los eventos de la alarma ON-LINE. Sencilla programación P2P. No requiere dyndns. Programación exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.	USD 137,50	USD 103,13
		Pivot Access CP-4000-B	<b>Módulo de control de accesos compatible con paneles A2K4-NG y A2K8</b> (version 3,1 o sup.) A2K4-NG admite 1 módulo, A2K8 admite 2 módulos. <b>Cada Módulo Controla 2 puertas con lector de entrada y botón de salida ó 1 puerta con lector de entrada y lector de salida.</b> Máximo 4 puertas con dos módulos en una A2K8. Cada puerta soporta lectoras RFID Wiegand 26 standard y además se relaciona con una partición del panel. Admite hasta 4080 Tarjetas separadas en hasta 255 departamentos o sectores, reportados de forma discriminada con diferentes número de departamento o sector. Altas y Bajas de Tarjetas en forma remota a través del software ACIII. Altas y Bajas de Tarjetas en forma local a través de teclados KPD-860/KPD-860RF. Función Anti-entradera. Brinda acceso a través de Tarjetas o códigos de 5 dígitos en Lectoras RFID/Teclado ProID30. Arme y Desarme el sistema a través de Tarjetas o códigos de usuarios. Sistema de antibloqueo de puerta ante batería baja. <b>Incluye placa y gabinete</b>	USD 190,00	USD 142,50
		Pivot Access CP-4000F-B con fuente	<b>Idem CP-4000-B con fuente supervisada</b> Incluye gabinete, fuente auxiliar supervisada y transformador 16VAC, NO incluye batería.	USD 220,00	USD 165,00
		PRO ID30 BE	Lectora RFID con teclado. Apta para exterior.	USD 62,50	USD 46,88
		ABK-805	Botón pulsador para salida	USD 23,50	USD 17,63
		REL-100	Relay REL-100. Módulo auxiliar para salida de sirena.	USD 10,50	USD 7,88
		MP-100 ST	Sirena interior <b>piezoeléctrica</b> , 120 db, 1 tono, consumo 400 mA.	USD 13,13	USD 9,85
		MP-120	Sirena interior <b>piezoeléctrica</b> con pre-alarma, 120 dB, 3 tonos, consumo 400 mA. Incluye tamper antidesarme.	USD 16,00	USD 12,00
		MP1500	Sirena exterior <b>piezoeléctrica</b> , 120 db, 1 tono, consumo 500 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 31,25	USD 23,44
		MP150	Sirena exterior <b>magnetodinámica</b> , 118 db, 3 tonos, consumo 1,1 A Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 32,81
		MP200	Sirena exterior <b>DOBLE piezoeléctrica</b> , 123 db, 6 tonos. Consumo 900 mA. Alta frecuencia, prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 32,81
		MP1000	Sirena exterior <b>piezoeléctrica</b> con flash LED, 120 db, 1 tono, consumo 550 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 32,81
		MP300 PLUS	Sirena exterior <b>magnetodinámica</b> con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 65,00	USD 48,75
		MP400 A	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.	USD 100,00	USD 75,00

**LLEVANDO 10 SIRENAS O SENSORES IGUALES ALONSO, TE LLEVAS 12 (2 SIN CARGO)**

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Equipos marca DSC POWER</b>					
	<b>DSC</b>	Placa PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye placa sola.	USD 65,00	USD 48,75
	<b>DSC</b>	Central PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ y trafo.	USD 81,25	USD 60,94
	<b>DSC</b>	KIT PC 585 <b>LED</b>	Central 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas), monitoreable. Incluye: gabinete, teclado <b>LED</b> PC1555RKZ, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 127,50	USD 95,63
	<b>DSC</b>	KIT PC 585 <b>LCD 5511</b>	Central 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas), monitoreable. Incluye: gabinete, teclado <b>LCD 5511</b> , trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 132,50	USD 99,38
	<b>DSC</b>	KIT PC585 LCD RFK5501 <b>INALÁMBRICO</b>	KIT 8 zonas cableadas duplicadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable Incluye: gabinete, teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO), trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	USD 262,50	USD 196,88
	<b>DSC</b>	Placa PC 1832	Central de 8 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM expandibles hasta 14. Incluye placa sola	USD 72,50	USD 54,38
	<b>DSC</b>	Central PC 1832	Central de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ, y trafo.	USD 110,00	USD 82,50
	<b>DSC</b>	KIT DSC PC 1832 <b>LED PC1555</b>	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye: gabinete, teclado <b>LED</b> , trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 143,75	USD 107,81
	<b>DSC</b>	KIT DSC PC 1832 <b>LCD 5511</b>	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye: gabinete, teclado <b>LCD 5511</b> , trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 150,00	USD 112,50
	<b>DSC</b>	KIT DSC PC 1832 <b>LCD PK5501</b>	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable. Incluye: gabinete, <b>teclado LCD PK5501Z</b> , trafo, batería 12V 7A, sirena interior de 120 dB, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 161,25	USD 120,94
	<b>DSC</b>	KIT DSC PC 1832 LCD RFK5501 <b>INALÁMBRICO</b>	KIT 9 zonas cableadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable. Incluye: gabinete, <b>teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO)</b> , trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	USD 292,50	USD 219,38
	<b>DSC</b>	Placa PC 1864	Central de 8 zonas expandible a 64, monitoreable, 8 particiones, 2 PGM expandibles hasta 14. Incluye placa sola.	USD 120,00	USD 90,00
	<b>DSC</b>	LED PC1555	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 8 zonas Agrega 1 zona cableada.	USD 40,00	USD 30,00
	<b>DSC</b>	LCD 5511	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	USD 45,00	USD 33,75
	<b>DSC</b>	PK5501	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	USD 56,25	USD 42,19

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
	<b>DSC</b>	PK5500	Teclado adicional línea Power LCD Programable, alfanumérico - 32 zonas Agrega 1 zona cableada.	USD 120,00	USD 90,00
	<b>DSC</b>	RFK5501M	Teclado adicional línea Power LCD (con receptor INALÁMBRICO) Agrega hasta 32 zonas inalámbricas, soporta hasta 16 controles remotos. Agrega 1 zona cableada. Compatible con paneles POWERSERIES (585 y 1832)	USD 106,25	USD 79,69
	<b>DSC</b>	WT5500	<b>TECLADO 100% INALAMBDRICO BIDIRECCIONAL.</b> Se comunica sin cables con central <b>ALEXOR y 1832.</b> Pantalla alfanumérica de 2x16. Sensor de luz ambiental. Vida útil nominal de las 4 pilas AA: 1 año (NO Incluidas). Compatible con ALEXOR. <b>Compatible con DSC1832 mediante TR5164-433</b>	USD 135,00	USD 101,25
	<b>DSC</b>	PTK5507	Teclado TouchScreen color de 7". Resolución 800x480. Teclado virtual. Pantalla de inicio e imágenes de fondo personalizables. Visualización de fotos mediante microSD (no incluida). Función de reloj. Compatible con paneles PC1864, PC1832, PC1616 (NO compatible con 585)	USD 250,00	USD 187,50
	<b>DSC</b>	PC 5108	Módulo de expansión de 8 zonas. Agrega ocho zonas cableadas Compatible con los paneles de control PC1616, PC1832 y PC1864	USD 32,50	USD 24,38
	<b>DSC</b>	PC 5208	Módulo de expansión de 8 salidas programables Brinda ocho salidas PGM de baja tensión (50 mA) Compatible con los paneles de control PC1616, PC1832 y PC1864	USD 35,00	USD 26,25
	<b>DSC</b>	PS1520	Fuente de alimentación Auxiliar 1,5 Amp. <b>6 o 12 VCC</b> Incluye: solo placa	USD 20,00	USD 15,00
	<b>DSC</b>	PS3020	Fuente de alimentación Auxiliar 2,2 Amp. <b>6 o 12 VCC</b> Incluye: solo placa	USD 35,00	USD 26,25
	<b>DSC</b>	PC 5200	Fuente de alimentación supervisada Auxiliar 1 Amp. para DSC 1832 Totalmente supervisado para falla de CA, batería baja y falla AUX Conecte hasta 4 PC5200. Compatible con PC1616, PC1832 y PC1864 Incluye: solo placa	USD 62,50	USD 46,88
	<b>DSC</b>	GS2060	Comunicador Celular GSM/GPRS. Brinda comunicación primaria o de respaldo por GSM/GPRS para los paneles Power. Soporta descarga de información remota desde / hacia el panel . Programación remota y local avanzada vía DSC DLS IV. Pulsos de supervisión (heartbeat) vía GPRS. <b>Compatible exclusivamente con centrales DSC 1832 / 1864 / 1616</b>	USD 250,00	USD 187,50
	<b>DSC</b>	DRV DG-50	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad. Amurable en pared o techo.	USD 15,00	USD 11,25
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marrón	USD 3,13	USD 2,34
	<b>DSC</b>	LC100PI	Sensor de movimiento infrarrojo digital tecnología QUAD. Antimascota 25 kg. Lente esférica	USD 15,00	USD 11,25
	<b>DSC</b>	LC104PIMW	Sensor de movimiento doble tecnología antimascota 25 kg (Infrarrojo + microondas)	USD 38,75	USD 29,06
	<b>DSC</b>	LC151	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Antimascotas.	USD 112,50	USD 84,38
	<b>DSC</b>	DMW	Soporte de pared para pasivo DSC y otras marcas	USD 4,00	USD 3,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
	<b>DSC</b>	RF5132-433	Receptor inalámbrico, agrega hasta 32 zonas inalámbricas, soporta hasta 16 controles remotos, compatible con paneles POWERSERIES 585 y 1832	USD 62,50	USD 46,88
	<b>DSC</b>	TR5164-433	Receptor inalámbrico doble vía, agrega hasta 64 zonas inalámbricas, soporta hasta 16 controles remotos, compatible con paneles POWERSERIES 1832 y 1864 (Version 4,6 o superior) <b>Soporta teclado 100% inalámbrico WT5500</b>	USD 105,00	USD 78,75
	<b>DSC</b>	WS4920	Repetidor de señal inalámbrica DSC. Compatible 1832 y ALEXOR simple vía. LED de estado de batería, CA e interferencia RF. Se pueden instalar hasta cuatro repetidoras para cada panel/receptor. WS4920 soporta hasta 64 dispositivos inalámbricos. doble sistema antidesarme. Requiere receptor DSC RF. Transformador de 16.5VAC NO incluido.	USD 65,00	USD 48,75
	<b>DSC</b>	WS4945	Magnetico INALÁMBRICO, incluye pila. Requiere receptor DSC RF. incluye pila. (con bornera de conexión para agregar magnéticos cableados externos, etc.)	USD 40,00	USD 30,00
	<b>DSC</b>	WS4965	Magnetico INALÁMBRICO con 3 zonas. Requiere receptor DSC RF. (1 zona con iman incluido + 2 zonas extras con borneras de conexión para magnéticos cableados externos, cada zona tiene un número de serie individual) Modo de indicador de inclinación para puertas levadizas. incluye pila.	USD 47,50	USD 35,63
	<b>DSC</b>	WS4904	Infrarrojo INALÁMBRICO, antimascota 27 kg, incluye pila Requiere receptor DSC RF.	USD 55,00	USD 41,25
	<b>DSC</b>	WS4916	Detector de Humo + temperatura INALAMBRCO con Buzzer 85dB. Detecta por tecnología termovelocimétrica o temperatura fija. Botón de prueba local. Indicador de batería baja. Sensibilidad ajustable. Amurable en pared o techo. Incluye baterías de litio de larga duración. Requiere receptor DSC RF.	USD 75,00	USD 56,25
	<b>DSC</b>	WLS912L	Detector de rotura de vidrio INALAMBRCO, ajuste de sensibilidad. Amurable en pared o techo. Requiere receptor DSC RF.	USD 70,00	USD 52,50
	<b>DSC</b>	WS4939	Control Remoto 4 botones, incluye pila. Requiere receptor DSC RF.	USD 33,75	USD 25,31
	<b>Honeywell</b>	#CE3	Receptor universal inalámbrico con 2 controles remotos y 2 rele. <b>En DSC 1832 se conecta por bus de datos y no ocupa zona.</b> En DSC 585 se recomienda ocupar una zona key switch, ya que en algunas placas 585 presenta fallas por bus de datos.	USD 87,50	USD 65,63
	<b>Honeywell</b>	CEREMLXB	Control remoto universal adicional para Code Encryptor 3, incluye pila. Requiere receptor #CE3. No compatible con Code Encryptor 2	USD 15,00	USD 11,25
<b>Equipos marca DSC ALEXOR</b>					
	<b>DSC ALEXOR</b>	Central ALEXOR	<b>KIT de 32 zonas inalámbricas doble vía con sirena integrada de 85dB.</b> 2 entradas/salidas cableadas (zona o PGM) Salida Aux de 200mA. Compatible con sensores inalámbricos DSC: WS4945, WS4965 WS4904, WS4916, WLS912L. Sirenas Inalámbricas: WT4901, WT4911. Controles Remotos: WS4939 (máximo 16 remotos, no ocupan zonas) Incluye: Panel Alexor PC9155, batería 12V 2,3Ah (24Hs). teclado 100% inalámbrico WT5500	USD 215,00	USD 161,25
	<b>DSC ALEXOR</b>	KIT ALEXOR	<b>KIT de 32 zonas inalámbricas doble vía con sirena integrada de 85dB.</b> 2 entradas/salidas cableadas (zona o PGM) Salida Aux de 200mA. Compatible con sensores inalámbricos DSC: WS4945, WS4965 WS4904, WS4916, WLS912L. Sirenas Inalámbricas: WT4901, WT4911. Controles Remotos: WS4939 (máximo 16 remotos, no ocupan zonas) Incluye: Panel Alexor PC9155, batería 12V 2,3Ah (24Hs). teclado 100% inalámbrico WT5500, Magnético inalámbrico WS4945, Pir inalámbrico WS4904P.	USD 312,50	USD 234,38
	<b>DSC ALEXOR</b>	WT5500	<b>TECLADO 100% INALAMBRCO BIDIRECCIONAL.</b> Se comunica sin cables con central <b>ALEXOR y 1832.</b> Pantalla alfanumérica de 2x16. Sensor de luz ambiental. Vida útil nominal de las 4 pilas AA: 1 año (NO Incluidas). Compatible con ALEXOR. Compatible con DSC1832 mediante TR5164-433	USD 140,00	USD 105,00
	<b>DSC ALEXOR</b>	WT4901	Sirena interior inalámbrica doble vía para <b>ALEXOR.</b> Potencia: 85dB. Sonidos de sirena p/ alarmas, timbres, retardo de entrada/salida y problemas. Doble sistema antidesarme. Transmite batería baja y sabotaje. Botón de prueba incorporado. Vida útil nominal de las 4 pilas AA: 1 año (NO Incluidas).	USD 40,00	USD 30,00
	<b>DSC ALEXOR</b>	WT4911	Sirena exterior inalámbrica doble vía con flash para <b>ALEXOR.</b> Potencia: 100dB. La sirena funciona para alarmas y aviso de armado. Doble sistema antidesarme. Transmite los estados de RF, batería baja y sabotaje. Capacidad de prueba local y remota .Provee información de temperatura para el teclado inalámbrico WT5500. Vida útil nominal de la batería hasta 3 años.	USD 200,00	USD 150,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Equipos marca DSC NEO</b>					
		HS2032PCB	Placa de 8 zonas, expandible a 32 entre cableadas e inalámbricas, 2 PGM expandible a 38, admite hasta 8 teclados, 4 particiones, 72 codigos de usuarios. Programación de plantillas. Incluye placa sola	USD 80,00	USD 60,00
		HS2064	Placa de 8 zonas, expandible a 64 entre cableadas e inalámbricas, 4 PGM expandible a 80, admite hasta 8 teclados, 8 particiones, 500 codigos de usuarios. Programación de plantillas. Incluye placa sola.	USD 100,00	USD 75,00
		HS2128PCB	Placa de 8 zonas, expandible a 128 entre cableadas e inalámbricas, 2 PGM expandible a 148, admite hasta 8 teclados, 8 particiones, 1000 codigos de usuarios. Programación de plantillas. Incluye placa sola.	USD 268,75	USD 201,56
		Central 2032	Central de 8 zonas, expandible a 32 entre cableadas e inalámbricas, monitoreable, 2 PGM expandible a 38, 4 particiones, admite hasta 8 teclados, 72 codigos de usuarios. Programación de plantillas. Incluye: placa HS2032, teclado HS21CN, gabinete y trafo.	USD 156,25	USD 117,19
		KIT 2032	KIT de 8 zonas, expandible a 32 entre cableadas e inalámbricas, monitoreable, 2 PGM expandible a 38, 4 particiones, admite hasta 8 teclados, 72 codigos de usuarios. Programación de plantillas. Incluye: placa HS2032, teclado HS21CN, gabinete, trafo, batería 12V 7A, sirena interior de 120 dB, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 187,50	USD 140,63
		KIT 2032 INALÁMBRICO	KIT de 32 zonas <b>INALÁMBRICAS</b> (8 cableadas, el resto inalámbricas) Incluye: placa HS2032, teclado LCD HS21CNRF9 (c/receptor INALÁMBRICO), gabinete, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico PG9904P, sensor magnético inalámbrico PG9975.	USD 337,50	USD 253,13
		HS21CN	Teclado cableado LCD iconos fijos, programación por menú, admite hasta 128 zonas, LCD azul, 5 teclas de funciones programables, bornera para entrada/salida, teclas emergencia medica, incendio y panico, tamper.	USD 72,50	USD 54,38
		HS2LCD	Teclado cableado LCD alfanumerico, etiquetas de zonas de hasta 32 caracteres, programación por menú, admite hasta 128 zonas, LCD azul, 5 teclas de funciones programables, bornera para entrada/salida, teclas emergencia medica, incendio y panico, tamper.	USD 115,00	USD 86,25
		HS21CNRF9	Teclado LCD iconos fijos <b>con receptor inalámbrico incorporado PowerG</b> Doble Vía de hasta 128 zonas inalámbricas (según el panel) y 32 llaveros, compatible con repetidor de señal PG9920, programación por menú, LCD azul, 5 teclas de funciones programables, bornera para entrada/salida, teclas emergencia medica, incendio y panico, tamper.	USD 125,00	USD 93,75
		HS2LCDWF9	<b>TECLADO 100% INALÁMBRICO BIDIRECCIONAL</b> , LCD alfanumerico, etiquetas de zonas de hasta 32 caracteres, programación por menú, admite hasta 128 zonas, LCD azul, 5 teclas de funciones programables, bornera para entrada/salida, teclas emergencia medica, incendio y panico, tamper. <b>Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG</b>	USD 275,00	USD 206,25
		HSM2108	Módulo de expansión de 8 zonas. Agrega ocho zonas cableadas. Alimentación auxiliar de hasta 125ma. Compatible con los paneles de control Power NEO	USD 38,75	USD 29,06
		HSM2208	Módulo de expansión de 8 salidas programables Brinda ocho salidas PGM de baja tensión (50 mA) Compatible con los paneles de control Power NEO	USD 43,75	USD 32,81
		TL280RE	Comunicador IP, permite up/download, programable con el DLS 5 o teclado, Señal de supervisión por internet, Encriptación AES de 128 bits, Reporte de eventos completo, Protocolos SIA y Contact ID, Verificación visual por Internet, permite la integración con KANTECH mediante puerto RS232.	USD 162,50	USD 121,88

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
		3G2080-LAT	Comunicador celular 3G, reporte primario o de respaldo vía red celular. permite up/download, encriptación AES de 128bits, protocolo SIA y Contact ID. Señal de supervisión vía red celular, Reporte completo de eventos, Indicación de intensidad de la señal y falla, Verificación visual vía de red celular, Comando y control vía SMS.	USD 275,00	USD 206,25
	PowerSeries NEO GO		Aplicación para Smartphones que permite MANEJAR la alarma DSC NEO Ver estado del sistema en tiempo real. Armar en modo Ausente ó Presente. Desarmar por usuario. Anular zonas. Operar salidas PGM Recibir notificaciones Push en tiempo real de eventos y cambios en el estado. Requiere Comunicador TL280E ó 3G2080E-LAT		
		HSM2HOST9	Receptor inalámbrico Doble Vía <b>PowerG</b> de hasta 128 zonas inalámbricas (según el panel) y 32 llaveros, compatible con repetidor de señal PG9920.	USD 120,00	USD 90,00
		PG9920	<b>Repetidor de señal</b> , para expandir la cobertura inalámbrica del sistema. Indicaciones de LED para diagnósticos de falla de alimentación, actividad y desempeño de la instalación. Se conecta a la red eléctrica con batería recargable de respaldo de 48 horas. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG	USD 135,00	USD 101,25
		PG9945	Magnético INALÁMBRICO, con bornera auxiliar (p/ agregar magnéticos cableados externos, etc.) Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo Doble tamper. Vida útil de la batería hasta 8 años. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG	USD 55,00	USD 41,25
		PG9914P	Detector de movimiento, antimascotas hasta 38kg, 12mts 90° PowerG Indicador de la calidad del enlace sobre el dispositivo. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG.	USD 67,50	USD 50,63
		PG9904P	Detector de movimiento, antimascotas hasta 38kg, 15mts 90° PowerG Indicador de la calidad del enlace sobre el dispositivo. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG.	USD 70,00	USD 52,50
		PG9934P	Detector de movimiento <b>CON CAMARA COLOR INTEGRADA IR (día/noche)</b> Antimascotas hasta 38kg, Imágenes a todo color en alta resolución transmitidas desde las instalaciones por 3G o Ethernet. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG y modulo 3G o IP p/transmitir las imagenes.	USD 215,00	USD 161,25
		PG9994	Detector de movimiento exterior <b>INALÁMBRICO</b> PowerG Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo. Tecnología Octa-Quad. Diseño resistente al vandalismo. Tamper Antidesarme, Antimasking Óptica de espejo negro (reduce drásticamente las falsas alarmas). Vida útil de la batería hasta 3 años	USD 268,75	USD 201,56
		PG9929	Llavero de 4 canales programables, Indicador visual y audible para confirmación de función seleccionada, Indicación de calidad de la señal visible en el dispositivo. Vida útil de la batería hasta 5 años. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG	USD 52,50	USD 39,38
		PG9901	Sirena interior <b>100% INALÁMBRICA</b> , 110db con luz estroboscópica, sonidos independientes para robo e incendio, Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo. Vida útil de la batería INCLUIDA hasta 8 años. Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG	USD 187,50	USD 140,63
		PG9911B	Sirena exterior <b>100% INALÁMBRICA</b> , 110db con luz estroboscópica, IP55, Sonidos diferenciados p/ intrusión, incendio, gas e inundación. Vida útil de la batería INCLUIDA hasta 8 años. totalmente supervisada Requiere Receptor RF Doble Vía PowerG	USD 195,00	USD 146,25






















Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Equipos marca CROW (IMPORTADA)</b>					
		KIT RUNNER 8/16	KIT de 16 zonas, monitoreable, 2 particiones, 4 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 4,5A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 155,00	USD 116,25
		KIT RUNNER 8/16 INALAMBRICA	KIT de 16 zonas, monitoreable y marcacion residencial, x particiones, x PGM. Capacidad de control de acceso con lectoras de proximidad. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: gabinete, teclado LCD, trafo, batería 12V 4,5A, sirena interior, trancceptor inalámbrico, infrarrojo inalámbrico FW-SWAN, sensor magnético inalámbrico FW-MAG, control remoto FW-RMT	USD 315,00	USD 236,25
		KIT SERENITY CON CAMARA	KIT de 32 zonas inalámbricas, 2 cableadas, 4 particiones, monitoreable y marcacion residencial, Discador telefonico y Módulo TCP-IP incorporado, Soporta control de acceso y automatizacion. Verificacion Visual Fotografica y Video Secuencial. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: 1 Panel Serenity 8F, 1 batería interna, 1 sensor de movimiento interior con camara incorporada FW2-INDOOR-8F, 1 sensor de movimiento inalámbrico PIR FW2-NEO-8F, 1 magnético inalámbrico FW2-MAG-8F, 1 control remoto FW-RMT-NC8F	USD 812,50	USD 609,38
		KEY PAD ICON TO RUNNER	Teclado LED	USD 55,00	USD 41,25
		KEYPAD LCD BLUE	Teclado Azul para Runner chico LCD	USD 87,00	USD 65,25
		VOICE BOARD	Módulo de voz marca Crow. 90 Segundos de grabación de mensajes de alarma y control. Operación local o vía DTMF. Grabación de mensajes de Voz con el programador de voz. Entrada de micrófono. Decodificador DTMF con opción de voz. Exclusivo Runner	USD 65,00	USD 48,75
		PW-READER	Lectora de accesos para Runner	USD 68,00	USD 51,00
		SWAN QUAD	Sensor infrarrojo DIGITAL Patrón de detección: 18 x18 mts. Inmunidad a mascotas hasta 25 Kg. Compensación de temperatura. Contador de pulsos variable 1, 2 y 3. Método de detección: Quad (pir cuatro elementos)	USD 13,75	USD 10,31
		SWAN QUAD	Sensor infrarrojo SWAN QUAD <b>(precio unitario llevando 10 unidades)</b>	USD 12,50	USD 10,00
<b>x10 unidades</b>					
		SWAN QUAD	Sensor infrarrojo SWAN QUAD <b>(precio unitario llevando 50 unidades)</b>	USD 11,25	USD 9,00
<b>x50 unidades</b>					
		SWAN 1000	Sensor doble tecnologia. Piro eléctrico Quad, cuatro elementos. Microondas. Basado en análisis del espectro de movimiento. Antimascota 25 kg. Alimentacion 8,2 a 16 Vdc. Tamper antidesarme. Compensacion de temperatura. Frecuencia 10,525 Ghz	USD 37,50	USD 28,13
		NEO-DT-AM-N	Sensor doble tecnologia. PIR + Microondas <b>con anti enmascaramiento</b> Antimascota 25 kg. Ajuste de sensibilidad PIR y Microondas. Tamper antidesarme. Compensación de temperatura bidireccional. EN50131 Grado 3. Detector Banda X	USD 75,00	USD 56,25
		FW-TRANSCIVER	Receptor inalambrico, agrega hasta 64 zonas inalambbricas, hasta 80 controles remotos y hasta 8 PGM. Soporta todos los accesorios de la línea FREWAVE. Módulo plug & play. Para linea Runner	USD 42,00	USD 31,50
<b>868 MHZ</b>					
		FW-SMOKE	Detector de humo inalámbrico. Corriente de trabajo 2mA. 95dB. Batería de litium con duración 4 años. 150 mts cde alcance. Indicador de batería baja. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	USD 77,00	USD 57,75
<b>868 MHZ</b>					

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
 868 MHZ		FW-RMT	Control remoto inalámbrico de 4 botones. Alcance 1 km. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	USD 32,00	USD 24,00
 868 MHZ		FW-MAG	Sensor magnético inalámbrico incluye batería, duración 4 años. Alcance efectivo 700 mts. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	USD 40,00	USD 30,00
 868 MHZ		FW-PIR SWAN	Sensor de movimiento inalámbrico / Frecuencia de trabajo: 868 Mhz. / Electrónica basada en tecnología ASIC / Alimentado con batería lithium, duración 4 años/ Excelente rango de cobertura, hasta 15 mts / alcance efectivo 700 mts. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	USD 48,00	USD 36,00
 868 MHZ		FW-CAM PIR INDOOR	Sensor de movimiento inalámbrico de doble vía con cámara incorporada para interior. Tras un evento de intrusión o bajo demanda, el PIR envía un alerta y transmite una secuencia de fotos al panel Serenity™ y por medio de TCP/IP o GPRS a la central de monitoreo, a su e-mail o a su celular (vía aplicación Serenity Connect™). Compatible exclusivamente con Línea Serenity.	USD 190,00	USD 142,50

### Equipos marca Security Factory (NACIONAL)





















 NUEVO		Central Premier	Central de 4 zonas inalámbricas y/o cableadas. Acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos. Posibilidad de anexas un discador telefónico de línea fija o el modulo GSM universal Intercell 2, o el modulo IP WIFI Intercell Cloud. Programación sumamente sencilla. Salida de sirena y sensores protegidos por fusibles electrónicos. Entrada cableada para llave o teclado. Aviso sonoro de batería baja. Detector de calidad de señal de enlace de sensores inalámbricos. Incluye: placa, gabinete y trafo.	USD 87,50	USD 65,63
 NUEVO		Kit Premier Serie 3 Inalámbrica	Kit de 4 zonas inalámbricas y/o cableadas. Acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos. Posibilidad de anexas un discador telefónico de línea fija o el modulo GSM universal Intercell 2, o el modulo IP WIFI Intercell Cloud. Programación sumamente sencilla. Salida de sirena y sensores protegidos por fusibles electrónicos. Entrada cableada para llave o teclado. Aviso sonoro de batería baja. Detector de calidad de señal de enlace de sensores inalámbricos. Incluye: Central, batería 12V 4,5A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	USD 185,00	USD 138,75
 NUEVO		Central Marshall 3	Central de 15 zonas inalámbricas, 6 cableadas. 50 dispositivos inalámbricos, 2 PGM, LCD de 32 dígitos, <b>Comunicador 3G GSM/SMS</b> . Sistema Anti-Entradera. Aviso hasta 8 telefonos. Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes.	USD 200,00	USD 150,00
 NUEVO		Kit Marshall 3 Inalámbrica GSM	Kit de 15 zonas inalámbricas, 6 cableadas. 50 dispositivos inalámbricos, 2 PGM, LCD de 32 dígitos, <b>Comunicador 3G GSM/SMS</b> . Sistema Anti-Entradera. Aviso hasta 8 telefonos. Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes. <b>Marshall APP</b> : Permite encender y apagar la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja. Disparo de Sirena, Escucha ambiental con audio bidireccional. Consulta de Saldo, etc. Confirmación hablada de cada acción. Integración con Facebook y WhatsApp para envío de alertas S.O.S. con geo localización. Incorpora botón de llamado directo al 911. Incluye: Central con interfase GSM 3G, batería 12V 4,5A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	USD 300,00	USD 225,00
 NUEVO		Teclado M	Teclado Cableado. Armado rapido, total o parcial con tan solo 2 botones, desactivación con clave. Permite la programación de los teléfonos, modificar tiempos de entrada y salida, tiempo de sirena y la clave para enviar comandos. (compatible con alarma Marshall 1T y Marshall 2T y Marshall 3 NO compatible con versiones anteriores)	USD 13,75	USD 10,31
 NUEVO		Key Coder RF	Teclado inalámbrico (compatible con alarma Premier, Marshall 1, Marshall 2, InterCell 2 y receptor Coder) Armado total, parcial y panico sonoro. Batería de 9V no incluida	USD 47,50	USD 35,63
 NUEVO		Pulsar RF	Magnético inalámbrico microprocesado compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. No incluye pila de 12V.	USD 17,50	USD 13,13
 NUEVO		IRIS Pet RF	Sensor de movimiento Infrarrojo inalámbrico, antimascotas seleccionable entre 5, 15 y 25 kg. Buzzer de batería baja, termocompensado. Compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	USD 30,00	USD 22,50
 NUEVO		Smoke RF	Detector de humo inalámbrico con buzzer de 85 dB. Compatible con central Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	USD 42,00	USD 31,50
 NUEVO		Remo Cover	Control remoto de 3 canales con tapa protectora. Excelente alcance, botones de goma, diseño compacto y robusto. Compatible con centrales Premier, Marshall 1 y 2, Marshall Vigia y Lite, Intercell 2, Receptor Coder. Incluye pila 12V	USD 15,00	USD 11,25

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
		Discador Premier	Modulo discador telefónico desde telefono fijo a 3 numeros celulares o fijos, exclusivo para central Premier, requiere telefonia fija tradicional (Telecom o Telefonica)	USD 37,50	USD 28,13
 		InterCell 2	<b>Comunicador Interfase Celular GSM</b> con receptor inalámbrico de 2 canales. Avisa el disparo de alarma por SMS y/o llamado. Por SMS y/o control remoto: Activa y desactiva la central de alarma, enciende y apaga hasta 2 equipos (alarma, portón eléctrico, reflector, sistema de riego, etc.) Se puede consultar el estado de la alarma: activada o desactivada. Aviso de batería baja. Entrada de microfono para escucha ambiental. 7 numeros telefonicos: 3 "robo" PGM1, 3 "asalto" PGM2 (texto editable) 1 estado de alarma. Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos). Apto para todo tipo de centrales de alarmas y automatismos. Sencilla programación vía SMS. Aplicación Android para controlarlo. No incluye controles remotos.	USD 157,50	USD 118,13
 		InterCell Cloud WiFi	<b>Comunicador IP WIFI. CONTROLE A DISTANCIA CUALQUIER ALARMA DEL MERCADO.</b> 3 entradas activas por masa, 2 salidas por relé. Avisa el disparo de alarma. Activa y desactiva hasta 2 equipos (alarma, portón eléctrico, reflector, sistema de riego, etc.) Se puede consultar el estado de la alarma: activada o desactivada. Configuración y manejo total a distancia sin costos mediante aplicación Android	USD 100,00	USD 75,00
		Kit Coder	Kit de control remoto universal, apto para todo tipo de centrales y automatismos (1 salida por pulso + 2 salidas de relé NA/NC hasta 220V) Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos) Incluye: Receptor de 3 canales y 2 llaveros de 3 canales	USD 75,00	USD 56,25
		SP-300	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db., gabinete de PVC, LED indicador de activación. <b>Autoalimentada con batería de 9V</b> (no incluida)	USD 27,50	USD 20,63
	Marshall App		Aplicacion para Smartphones que permite <b>PROGRAMAR Y MANEJAR</b> la alarma Marshall 3 remotamente. Características: Permite la activación Parcial, Total y desactivación de la central, activar y desactivar las 2 PGM, Disparo de sirena, Consulta de estado, Consulta de saldo, realizar una escucha ambiental con audio bidireccional, informa corte de luz y batería baja, Funcion Help Me (Integración con WhatsApp y Facebook para enviar alertas S.O.S. con coordenadas de Google Maps) Permiter programar todos los parametros de la central. Se pueden manejar varias Marshall 2 desde la misma aplicación.		
	My InterCell 2		Aplicación para manejar el InterCell 2 con un celular. Es una sencilla aplicación diseñada para el manejo de su modulo GSM. Permite activar y desactivar los 2 PGM, consultar el estado, realizar una escucha ambiental, establecer los PGM en monoestable o biestable, manejar varios InterCell 2 desde la misma aplicación.		
	Magic InterCell 2		Aplicación para programar InterCell 2 con un celular. Es una sencilla aplicación para que el instalador pueda programar de forma remota su modulo GSM. Permite la programación de: Los 7 telefonos para avisos, los nombres de bornera robo y asalto, tiempos en monoestable, mensaje de robo y asalto.		
	InterCell Cloud		Aplicacion para Smartphones que permite <b>PROGRAMAR Y MANEJAR</b> el módulo WIFI universal InterCell Cloud remotamente. Características: Permite activar y desactivar su alarma y otro dispositivo mediante sus 2 PGM, Consulta de estado, informa batería baja, Funcion Help Me (Integración con WhatsApp y Facebook para enviar alertas S.O.S. con coordenadas de Google Maps) Se pueden manejar hasta 5 InterCell Cloud desde la misma aplicación. Permite configurar 2 perfiles Usuario (control total del modulo) y Respaldo (solo recibe los reportes)		

### Pilas, Baterías de GEL, UPS






	Generica	CR2016	Pila de 3V	USD 1,25	USD 0,94
	Generica	CR2025	Pila de 3V para TX-500, WS4939, CE3	USD 1,25	USD 0,94
	Generica	CR2032	Pila de 3V para FW-RMT, CE2	USD 1,25	USD 0,94
	Generica	A23	Pila de 12V para REMO COVER, TX-200, PULSAR	USD 1,75	USD 1,31
	Generica	9V	Batería de 9V para IRIS PET y KEY CODER RF	USD 4,37	USD 3,28
	Generica	AA	Pila de 1,5V para WT5500, HS2LCDWF9	USD 1,00	USD 0,75
	Generica	CR-123	Pila 3V para DGM-300, DGW-500, IR-1000RF, IR-1000W, WS4904, WS4965, WS4916, WLS912L, FW-CAM PIR, PG9945, PG9904P, PG9934P, PG9994	USD 6,25	USD 4,69

































Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
	Generica	CR-2	Pila 3V para WS4945	USD 6,25	USD 4,69
	Generica	ER34615M	Pila de 3,6V para PG9901, PG9911B	USD 50,00	USD 37,50
	Generica	CP377	Batería de Lito-ion 3,7V 700 mAh Espesor 6 mm, Ancho 30 mm, largo 51 mm	USD 5,00	USD 3,75
	Hi Starx	CP645	Batería 6 Volts 4,5 Ah Ancho 70 mm. Profundidad 47 mm. Altura 100 mm. Peso 0,7 kg	USD 6,25	USD 4,69
	Hi Starx	CP1213	Batería 12 Volts 1,3 Ah Ancho 97 mm. Profundidad 44 mm. Altura 53 mm. Peso 0,6 kg	USD 7,50	USD 5,63
	Hi Starx	CP1240	Batería 12 Volts 4,5 Ah Ancho 90 mm. Profundidad 70 mm. Altura 101 mm. Peso 1,6 kg	USD 12,50	USD 9,38
	Press	CP1223	Batería 12 Volts 2,3 Ah Ancho 178 mm. Profundidad 35 mm. Altura 61 mm. Peso 0,9 kg	USD 18,00	USD 13,50
	Hi Starx	CP1270	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 65 mm. Altura 95 mm. Peso 2,2 kg	USD 22,50	USD 16,88
	Hi Starx	CP1270 x 10	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 65 mm. Altura 95 mm. Peso 2,2 kg <b>(precio unitario llevando 10 unidades)</b>	USD 20,00	USD 16,00
	Hi Starx	CP1270 x 50	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 65 mm. Altura 95 mm. Peso 2,2 kg <b>(precio unitario llevando 50 unidades)</b>	USD 17,50	USD 14,00
	Hi Starx	CP1290	Batería 12 Volts 9 Ah <b>(MISMA MEDIDA QUE 12V 7Ah)</b> Ancho 151 mm. Profundidad 65 mm. Altura 95 mm. Peso 2,5 kg	USD 25,00	USD 18,75
	Hi Starx	CP12170	Batería 12 Volts 17 Ah Ancho 181 mm. Profundidad 77 mm. Altura 167 mm Peso 5,4 kg	USD 60,00	USD 45,00
	Hi Starx	CP12240	Batería 12 Volts 24 Ah Ancho 176 mm. Profundidad 166 mm. Altura 128 mm. Peso 8,1 kg	USD 80,00	USD 60,00
	Hi Starx	CP12400	Batería 12 Volts 40 Ah Ancho 198 mm. Profundidad 166 mm. Altura 170 mm. Peso 14,2 kg	USD 112,50	USD 84,38
	Genérica	FR-1A	Cargador de batería 1 Amp. Incluye: fuente regulada 1A, gabinete y trafo (no incluye batería)	USD 37,50	USD 28,13
	Genérica	FR-3A	Cargador de batería 3 Amp. Incluye: fuente regulada 3A, gabinete y trafo (no incluye batería)	USD 50,00	USD 37,50
	Genérica	UPS	UPS 220V, 500VA, 250W.	USD 77,50	USD 58,13

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Accesorios generales para Centrales de alarma</b>					
		NT Link 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago (exclusivo para DSC)	USD 225,00	USD 168,75
		NT Com 2 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago	USD 225,00	USD 168,75
		DX SAM2	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS/E-MAIL-TEL <b>Dual SIM</b> para monitoreo pago. <b>Compatible con Bus de teclado DSC, Serial ALONSO y Paradox.</b> 4 entradas y 4 Salidas, Envía SMS/emails, Batería 9V de respaldo (no incluida). Permite armado, desarmado y control del estado del panel de alarmas en forma remota con una simple llamada telefónica y/o vía sms. Incluye Antena 3G	USD 187,50	USD 140,63
	Genérico	PUL-SCR	Pulsador de emergencia sin retención. NC	USD 2,50	USD 1,88
	Genérico	PUL-CR	Pulsador de emergencia con retención y llave. NC	USD 4,00	USD 3,00
	Genérico	PUL-CRE	Pulsador de emergencia con retención y llave. NC. De EMBUTIR	USD 4,00	USD 3,00
	Genérico	PUL-PIE	Pulsador de emergencia de PIE	USD 20,00	USD 15,00
	Genérico	Gabinete	Gabinete de chapa o PVC (según disponibilidad)	USD 12,00	USD 9,00
	Genérico	Transformador	Transformador 16,5V 1,5A	USD 12,00	USD 9,00
<b>Sensores y Detectores cableados Genéricos</b>					
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron	USD 3,13	USD 2,34
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron <b>(precio unitario llevando 20 unidades)</b>	USD 2,25	USD 1,69
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron <b>(precio unitario llevando 50 unidades)</b>	USD 1,87	USD 1,40
	Genérico	MG-Alum	Magnético blindado Aluminio	USD 6,00	USD 4,50
	Genérico	MG-Porton	Magnético blindado para portón, c/malla de proteccion.	USD 15,00	USD 11,25
	Genérico	VIB-2000	Sensor de <b>SHOCK y VIBRACION</b> . Doble tamper. Procesador digital de sensibilidad para mejor detección. Elevada inmunidad a falsas alarmas. Amplio rango de protección de superficies, incluyendo puertas, superficies y marcos de cristal, cajas de seguridad, etc.	USD 25,00	USD 18,75
	Genérico	ALFP456	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad de micrófono. Alcance 10 metros, amurable en pared o techo.	USD 11,25	USD 8,44
	Genérico	Ding Dong	Avisador con Sensor de movimiento, emite sonido Ding Dong al detectar presencia. Alimentacion Bateria o fuente de 9V (No Incluidas)	USD 3,75	USD 2,81
		DMW	Soporte de pared para pasivo DSC y otros marcas	USD 4,00	USD 3,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Detectores para Exterior</b>					
	<b>DSC</b>	LC151	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Dimensiones 162 x 70 x 69 mm.	USD 112,50	USD 84,38
	Genérico	LH9341	Detector de movimiento exterior antimascota hasta 20kg, pir + microondas. Cobertura 110°, alcance 12mts. Altura de instalación 2,20mts. Incluye: Soporte.	USD 110,00	USD 82,50
	<b>lonso</b> ALARMAS	IR-1000D	Detector de movimiento exterior antimascota, doble PIR. Cobertura 90° Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido)	USD 122,50	USD 91,88
	<b>lonso</b> ALARMAS	IR-1000RF	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO, doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye 2 pilas CR123	USD 187,50	USD 140,63
	<b>lonso</b> ALARMAS	IR-1000W	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO c/receptor Doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido) Incluye receptor RX-W. Compatible con cualquier marca de alarma.	USD 212,50	USD 159,38
	<b>TAKEX</b>	MS-12TE	Detector de movimiento exterior antimascota, 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Origen: Japon	USD 180,00	USD 135,00
		OMS-12FE	Detector exterior antimascota, 2 cabezales fijos con 4 infrarrojos. Cobertura 180°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Origen: China	USD 190,00	USD 142,50
		MS-12FE	Detector exterior antimascota, 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 90° (AND/OR), alcance 12 mts. Cobertura 180°, alcance 24 mts. Altura instalación 1,20 m. Origen: Japon	USD 245,00	USD 183,75
		TX-114SR	Detector exterior antimascota INALÁMBRICO. 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida). Origen: Japon	USD 256,25	USD 192,19
		TX-114FR	Detector exterior antimascota INALÁMBRICO. 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 180°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida). Origen: Japon	USD 350,00	USD 262,50
	Genérica	ZD-0120	Barrera Infrarroja exterior 20 metros Simple Haz	USD 27,50	USD 20,63
	Genérica	ZD-0230	Barrera Infrarroja exterior 30 metros Doble Haz	USD 62,50	USD 46,88
	Genérica	ZD-0240	Barrera Infrarroja exterior 40 metros Doble Haz	USD 90,00	USD 67,50
	Genérica	ZD-02100	Barrera Infrarroja exterior 100 metros Doble Haz	USD 100,00	USD 75,00
	Genérica	ZD-03150	Barrera Infrarroja exterior 150 metros Triple Haz	USD 125,00	USD 93,75
	Genérica	ZD-03250	Barrera Infrarroja exterior 250 metros Triple Haz	USD 145,00	USD 108,75

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Sirenas</b>					
	Genérica	EPA100	Sirena interior <b>piezoeléctrica</b> , 110 db, 1 tono	USD 12,00	USD 9,00
		MP-100 ST	Sirena interior <b>piezoeléctrica</b> , 120 db, 1 tono, consumo 400 mA.	USD 13,13	USD 9,85
		MP-120	Sirena interior <b>piezoeléctrica</b> con pre-alarma, 120 dB, 3 tonos, consumo 400 mA. Incluye tamper antidesarme.	USD 16,00	USD 12,00
	Genérica	SD30W	Sirena exterior tipo Nautica, 30W. (Ideal para alarma comunitaria)	USD 21,25	USD 15,94
	Genérica	SA300	Sirena exterior <b>piezoeléctrica</b> , 110 db. con flash LED, gabinete de PVC, 1 tono, consumo 150 mA., doble sistema antidesarme.	USD 21,25	USD 15,94
		SP-300	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db., gabinete de PVC, LED indicador de activación. <b>Autoalimentada con batería de 9V</b> (no incluida)	USD 27,50	USD 20,63
	Genérica	EAS150	Sirena exterior <b>magnetodinámica</b> , 115 db, consumo 1,4 A. LED. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 31,25	USD 23,44
	Genérica	EAS400 AUTOALIMENTADA	Sirena exterior <b>magnetodinámica</b> con flash, 30W. Consumo 1,7 A. LED. Rango de trabajo 6 a 14 V. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. <b>Autoalimentada c/batería de 12V 1,3Ah incluida</b>	USD 43,75	USD 32,81
		MP1500	Sirena exterior <b>piezoeléctrica</b> , 120 db, 1 tono, consumo 500 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 31,25	USD 23,44
		MP150	Sirena exterior <b>magnetodinámica</b> , 118 db, 3 tonos, consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 32,81
		MP200	Sirena exterior <b>DOBLE piezoeléctrica</b> , 123 db, 6 tonos. Consumo 900 mA. Alta frecuencia, prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 32,81
		MP1000	Sirena exterior <b>piezoeléctrica</b> con flash LED, 120 db, 1 tono, consumo 550 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75	USD 32,81
		MP300 PLUS	Sirena exterior <b>magnetodinámica</b> con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 65,00	USD 48,75
		MP400 A	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. <b>Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.</b>	USD 100,00	USD 75,00







<b>Monitoreo</b>					
			Cartel de PROPIEDADPROTEGIDA (1 cartel sin cargo por kit de alarma o kit de CCTV)	<b>SIN CARGO</b>	<b>SIN CARGO</b>
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico Telefono Fijo	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos	<b>Opcional \$ 450 mensuales</b>	<b>Opcional \$ 225 mensuales</b>
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico GPRS / 3G	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos. Incluye Chip Celular. No incluye Comunicador GPRS / 3G	<b>Opcional \$ 550 mensuales</b>	<b>Opcional \$ 275 mensuales</b>
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Consorcio	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos A este costo se debe agregar \$50 por usuario	<b>Opcional \$ 650 mensuales</b>	<b>Opcional \$ 325 mensuales</b>
	Central de Monitoreo Rosario	Video Verificación Hogar y Empresa	Video Verificación de Cámaras Requiere Alarma monitoreada	<b>Opcional \$ 650 mensuales</b>	<b>Opcional \$ 325 mensuales</b>
	Central de Monitoreo Rosario	Video Verificación Consorcio	Video Verificación de Cámaras Requiere Alarma monitoreada	<b>Opcional \$ 800 mensuales</b>	<b>Opcional \$ 400 mensuales</b>













Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Incendio</b>					
	Genérico	FIR-ODH04E	Panel de Alarma de Incendio de 4 Zonas. Hasta 30 detectores por zona Combinacion de Detectores y Avisadores Manuales en la misma zona. Tension de trabajo 24 VDC. <b>Para sensores de 2 Hilos</b>	USD 162,50	USD 121,88
	Horing	AH033128L	Panel de Alarma de Incendio de 8 Zonas. Tension de trabajo 24 VDC. <b>Para sensores de 2 Hilos</b>	USD 215,00	USD 161,25
	Genérico	FA411	Sirena de Incendio interior piezoeléctrica con flash. <b>Tension de trabajo: 24VDC</b> , 90 db, consumo 80 mA.	USD 20,00	USD 15,00
	Genérico	F87	Pulsador Manual "Rompa el Vidrio"	USD 16,87	USD 12,65
	Genérico	SH311	Detector de Humo óptico (fotoeléctrico) Tension de trabajo: 24VDC. <b>Exclusivo para centrales de incendio de 2 hilos.</b>	USD 17,50	USD 13,13
	Genérico	AH9616	Detector de temperatura combinado. Detecta por tecnología termovelocimétrica o temperatura fija 70°C. Tension de trabajo: 12 a 30VDC. <b>Exclusivo para centrales de incendio de 2 hilos.</b>	USD 17,50	USD 13,13
	Genérico	DI-4H	Detector de Humo óptico (fotoeléctrico) <b>OPCION AUTORESETEABLE.</b> Led indicador. Tension de trabajo: 12 a 30VDC. <b>NA/NC</b> <b>Para centrales de incendio ó alarma de 4 hilos.</b>	USD 17,50	USD 13,13
	Genérico	FB-100	Detector de temperatura. Tension de trabajo: 10 a 30VDC. <b>Para centrales de incendio ó alarma de 4 hilos.</b>	USD 17,50	USD 13,13
	Genérico	DH-W	Detector de humo autónomo con buzzer de 85 dB (no Incluye batería 9 Volt)	USD 16,00	USD 12,00
	Genérico	ZD-GAS302	Detector de Gas Natural con Buzzer y LED. Alimentación 12 VDC <b>Para centrales de incendio ó alarma de 4 hilos, opcional autónomo.</b> Para uso autónomo requiere fuente 12VDC, 1Ah (NO incluida)	USD 25,00	USD 18,75
	Genérico	ALFG012	Detector de Gas Natural con Buzzer y LED. Alimentación 12 VDC <b>Para centrales de incendio ó alarma de 4 hilos, opcional autónomo.</b> Para uso autónomo requiere fuente 12VDC, 1Ah (NO incluida)	USD 30,00	USD 22,50
	Genérico	AWBK901	Barrera de humo reflectiva de 100mts. <b>Tension de trabajo: 24VDC.</b> Simple instalación con Rayo laser y probador incluido. <b>Para centrales de incendio ó alarma de 4 hilos</b>	USD 850,00	USD 637,50


















Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Control de Accesos</b>					
		SAC 2110	Control de Accesos <b>Autonomo para 1 Puerta. Teclado numérico Touch.</b> Uso Interior. Controla una puerta con lector incorporado y pulsador de salida. <b>2000 usuarios.</b> Facil programación por tarjeta y/o código. No requiere Software. Lectora RFID incluida en teclado. <b>Wiegand 26 input y output.</b> 2 Entradas (para Magnetico y pulsador de salida) Diferentes niveles de seguridad: Tarjeta sola, Clave sola, Tarjeta + Clave. <b>Salida de relé.</b> Incluye fuente 12V.	USD 63,12	USD 47,34
		SAC 3701	Control de Accesos y horario biométrico (Huella Digital) Autónomo para 1 puerta. Controla una puerta por huella y/o tarjeta y pulsador de salida. Pantalla Color de 1,8 " Admite 1000 Huellas, 100.000 registros. Facil programación. No requiere Software. Lectora RFID incluida. Wiegand 26 Bits. 2 Entradas (para Magnetico y pulsador de salida). Uso Interior. Comunicación: USB. <b>Salida de relé.</b> Incluye fuente 9V.	USD 155,00	USD 116,25
		K20	Control de Accesos y horario biométrico (Huella Digital) <b>IP</b> Autónomo. <b>Ingreso por: huella / tarjeta / Clave. Egreso por pulsador salida (no incluido). Salida de relé (para cerradura eléctrica / electromagnética)</b> Pantalla Color de 2,8" <b>Wiegand 26 Bits.</b> Admite 500 Huellas, 50.000 registros. Entrada para pulsador de salida. Uso Interior. Comunicación: USB, TCP-IP. Operación autónoma (No requiere Software) o en Red (Programación por PC). Software de programacion y gestion gratuito incluido. <b>Incluye fuente 5V y batería interna.</b>	USD 275,00	USD 206,25
		SAC 3702	Control de Accesos y horario biométrico (Huella Digital) <b>IP</b> Autónomo o con controladores. <b>Ingreso por: huella / tarjeta / Clave. Egreso por: SAC3712 esclavo / lector externo / pulsador salida (no incluidos).</b> Pantalla Color de 2,8" <b>Wiegand 26 Bits input y output.</b> Admite 1000 Huellas, 50.000 registros. Entradas: Magnetico y pulsador de salida. Uso Interior. Comunicación: USB, RS485, TCP-IP. <b>Salida de relé</b> y alarma. Operación autónoma (No requiere Software) o en Red (Programación por PC). Software de programacion y gestion gratuito. Incluido. <b>Incluye fuente 9V.</b>	USD 293,75	USD 220,31
		SAC 3001IP EM	Control de Accesos <b>IP</b> con conexión por red local o Internet de 1 Puerta y 2 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 1 puerta, 1 salida de relé, Lector interno incorporado, entrada para lector externo. Entradas de: Fuego, Sensor de Puerta, Pulsador de salida, Tamper de sabotaje. Descripción: <b>Controla 1 puerta con lector de entrada incorporado y lector externo de salida o 1 puerta con lector de entrada incorporado y pulsador de salida.</b> Cantidad de usuarios: 20000, Almacenamiento de eventos en el propio controlador. Operación autónoma o en Red. Programación por PC. Software de programacion y gestion gratuito Incluido. Alimentación: 12 VDC. Dimensiones: 120x82x20. <b>Admite lectoras Wiegand 26 Bits (SAC 2110, SAC 3640, SAC 3680 y SAC 3702)</b>	USD 202,50	USD 151,88
		SAC 3004 IP	Control de Accesos <b>IP</b> con conexión por red local o Internet de 4 Puertas y 4 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 4 puertas, 4 salidas de relé, hasta 4 lectoras. Entradas de: Fuego, Alarma, Sensor de Puerta, Pulsador de salida, Tamper de sabotaje. Descripción: <b>Controla 2 puertas con lector de entrada y salida o 4 puertas con lector de entrada y pulsador de salida.</b> Cantidad de usuarios: 20000, Almacenamiento de eventos en el propio controlador. Operación autónoma o en Red. Programación por PC. Software de programacion y gestion gratuito Incluido. Alimentación: 110/220 VAC (operación interna 12 VDC) Conexión para baterías de respaldo (No incluida). Incluye gabinete metálico. <b>Admite lectoras Wiegand 26 Bits (SAC 2110, SAC 3640, SAC 3680 y SAC 3702)</b>	USD 543,75	USD 407,81
		SAC 3008 IP	Control de Accesos <b>IP</b> con conexión por red local o Internet de 4 Puertas y 8 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 4 puertas, 8 salidas de relé, hasta 8 lectoras. Entradas de: Fuego, Alarma, Sensor de Puerta, Pulsador de salida, Tamper de sabotaje. Descripción: <b>Controla 4 puertas con lector de entrada y salida o 4 puertas con lector de entrada y pulsador de salida.</b> Cantidad de usuarios: 20000, Almacenamiento de eventos en el propio controlador. Operación autónoma o en Red. Programación por PC. Software de programacion y gestion gratuito Incluido. Alimentación: 110/220 VAC (operación interna 12 VDC) Conexión para baterías de respaldo (No incluida). Incluye gabinete metálico. <b>Admite lectoras Wiegand 26 Bits (SAC 2110, SAC 3640, SAC 3680 y SAC 3702)</b>	USD 590,00	USD 442,50
		SAC 3640	Lector de Proximidad Wiegand 26bit. Lectura por proximidad EM de 125 KHz Para uso en interior/exterior. Led indicador de lectura. Señal audible. Dimensiones: 120x45x20 mm	USD 31,25	USD 23,44
		SAC 3680	Lector de Proximidad para Parking - Lectura por proximidad EM de 125 KHz -Para uso en interior/exterior - Comunicación Wiegand 26bit - Led indicador de lectura - Señal audible - <b>Rango de operación: &lt;50 cm</b> Dimensiones: 260x260x35 mm	USD 272,50	USD 204,38
	Genérico	ZD-T	Tarjeta o llavero de Proximidad 26Bits	USD 1,50	USD 1,13
	Genérico	JAQUE-T705	Cerradura Tipo Pestillo Electrico 12 VAC/VDC	USD 23,12	USD 17,34
	 Genérico	ZDL-180-CEM	Cerradura electromagnética 180 Kgs. 12 VDC	USD 65,00	USD 48,75
	Genérico	ZDL-280-CEM	Cerradura electromagnética 280 Kgs. 12 VDC	USD 75,00	USD 56,25
	 Genérico	ZDL-500-CEM	Cerradura electromagnética 500 Kgs. 12 VDC	USD 112,50	USD 84,38
	 Genérico	LRE180A	Montaje para cerradura electromagnética de 180 Kgs.	USD 30,00	USD 22,50
	Genérico	LRE280A	Montaje para cerradura electromagnética de 280 Kgs.	USD 33,75	USD 25,31
	 Genérico	LRE500A	Montaje para cerradura electromagnética de 500 Kgs.	USD 55,00	USD 41,25
	Genérico	ZD-BT-A2	Boton de salida	USD 7,50	USD 5,63

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Cercos Electrificados CETREC</b>					
	<b>CETREC</b>	PL-MP01	Energizador Microprocesado 7800V, 0,65 Joule, 2 Relé, alarma IN/OUT, Diseñado para NO ser letal. Homologado I.E.C. 60335-2-76-Anexo Bb2 Características: 1 Pulso por segundo. Distancia máx.de zona 300mts c/16 hilos de alambre de aluminio. Supervisión en todos los hilos. Alarma por descarga eléctrica, corte o puente de conductor y tamper. Entradas: 1 p/ control remoto y/o comunicador GSM, 1 p/ sensor adicional. Salidas: Relé 2A (fija), Relé 2A (temporizada), p/sirena 500mA (temporizada) Regulación de Potencia: alta, media y baja. Consumo 200mA. Fusibles independientes para 220VAC y 12VCC. Incluye: Energizador, gabinete estanco, llaves p/ conexión de encendido.	USD 287,50	USD 215,63
	Hi Starx	CP1270	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 64 mm. Altura 94 mm. Peso 2,2 kg	USD 22,50	USD 16,88
	Genérico	PL-CAR	Cartel con Señal Indicadora de Peligro. Se recomienda 1 cartel cada 10 metros de cerco	USD 2,25	USD 1,69
	Genérico	PL-CAT	Cable Aislado especial para Alta Tensión. Bobina de 50 metros.	USD 50,00	USD 37,50
	Genérico	PL-AF5	Alambre de Aluminio 1,5mm (aisi6061) - Bobina de 500 metros Sobre muro mayor a 2,3 mts. se recomienda: 6 hilos separados 15 cm.	USD 62,50	USD 46,88
	Genérico	PL-ALAM	Alambre de Aluminio 1,5mm (aisi6061) - Bobina de 3500 metros Sobre muro mayor a 2,3 mts. se recomienda: 6 hilos separados 15 cm.	USD 375,00	USD 281,25
	Genérico	PL-RAI	Resorte Acero Inoxidable. Se recomienda: 6 por soporte de 1,2 metros.	USD 1,13	USD 0,85
	Genérico	PL-APT	Aislador Plastico de Terminación. Se recomienda: 6 por soporte de 1,2 metros.	USD 0,75	USD 0,56
	Genérico	PL-APL	Aislador Plastico de Terminación Doble Pin Lock. Se recomienda: 6 por soporte de 1,2 metros.	USD 0,50	USD 0,38
	Genérico	PL-APC	Aislador Plastico Circular con tornillo (para plancha de aluminio) Se recomienda: 6 por varilla intermedia de 1,2 metros.	USD 0,25	USD 0,19
	Genérico	PL-APR	Aislador Plastico Roscado (para hierro construcción Ø8 ó Ø10 mm) Se recomienda: 6 por varilla intermedia de 1,2 metros.	USD 0,37	USD 0,28
	Genérico	PL-V6	Varilla Metálica Intermedia, altura 1,2 mt. (Incluye 6 PL-APC) Se recomienda 1 cada 5 ó 6 metros de cerco	USD 20,00	USD 15,00
	Genérico	PL-6T	Soporte Metálico de Terminación para sujeción de 6 resortes, altura 1,2mts	USD 65,00	USD 48,75
	Genérico	PL-SP6	Soporte Metálico Esquinero p/ sujeción de 6 resortes por lado, altura 1,2mts.	USD 70,00	USD 52,50



### Cámaras 1MP 720P SIERA - GARANTIA 2 AÑOS










	Genérica	OCULTA HUMO	Cámara <b>ANALOGICA</b> oculta en <b>sensor de humo</b> , 700TVL. Lente 3,6mm.	USD 20,00	USD 15,00
		LGT006HD	<b>Domo Infrarrojo interior AHD+ANALOGICO PAL 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - <b>Lente 2,8mm</b> . Carcasa de PVC	USD 15,25	USD 11,44
		LGT 009HD/28	<b>Domo Infrarrojo interior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - <b>Lente 2,8mm</b> . Carcasa de PVC	USD 20,12	USD 15,09
		LGT 040HD	<b>Domo Infrarrojo Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - <b>Lente 3,6mm</b> . Carcasa de Alumininio	USD 30,63	USD 22,97
		LGT013HD	<b>Cámara Infrarroja Exterior AHD+ANALOGICO PAL 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - <b>Lente 3,6mm</b> . Carcasa de PVC	USD 17,00	USD 12,75
		LGT014HD	<b>Cámara Infrarroja Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - <b>Lente 3,6mm</b> . Carcasa de PVC	USD 21,50	USD 16,13
		LGT 045HD	<b>Cámara Infrarroja Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - <b>Lente 3,6mm</b> . Carcasa de Alumininio	USD 36,50	USD 27,38
		VSP 1862HD/V2	<b>Cámara Infrarroja Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOG PAL 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 40mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - <b>Lente Varifocal 2.8 - 12 mm</b> Carcasa de Alumininio	USD 63,75	USD 47,81

### Cámaras 2MP 1080P SIERA - GARANTIA 2 AÑOS

		LGT 040HD/V2-2MPX	<b>Domo Infrarrojo Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL 1080p</b> (2 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - <b>Lente 3,6mm</b> Carcasa de Alumininio	USD 44,37	USD 33,28
		LGT 045HD/V2-2MPX	<b>Cámara Infrarroja Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOG PAL 1080p</b> (2 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - <b>Lente 3,6mm</b> . Carcasa de Alumininio	USD 45,75	USD 34,31
		VSP 1862HD/V2-2MPX	<b>Cámara Infrarroja Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOG PAL 1080p</b> (2 Megapixel), 25 FPS 42 LED, 0LUX. Alcance 40mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - <b>Lente Varifocal 2.8 - 12 mm</b> Carcasa de Alumininio	USD 84,37	USD 63,28

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
------	-------	--------	-------------	--------------	--------------

### Cámaras 1MP 720P DAHUA Y SMART PIXEL

4 EN 1		<b>1MP</b>	<b>HDW1000R</b>	<b>Domo Infrarrojo interior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. <b>Lente 2,8mm</b> Carcasa de PVC.	USD 18,00	USD 13,50
4 EN 1		<b>1MP</b>	<b>HDW1000M</b>	<b>Domo Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. <b>Lente 2,8mm</b> Carcasa de Aluminio.	USD 23,75	USD 17,81
4 EN 1		<b>1MP</b>	<b>HDBW1100RP-VF</b>	<b>Domo Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 30mts. en vision nocturna. <b>Lente Varifocal 2.7mm - 13,5mm</b> Carcasa de Aluminio.	USD 55,00	USD 41,25
4 EN 1		<b>1MP</b>	<b>HFW1000R</b>	<b>Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 2 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 30mts. en vision nocturna. <b>Lente 2,8mm</b> Carcasa de PVC.	USD 20,00	USD 15,00
4 EN 1		<b>1MP</b>	<b>HFW1000RM</b>	<b>Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. <b>Lente 2,8mm</b> Carcasa de Aluminio.	USD 26,25	USD 19,69
HDCVI		<b>1MP</b>	<b>HFW1100B</b>	<b>Cámara Infrarroja exterior HDCVI 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 1 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 50mts. en vision nocturna. <b>Lente 3,6mm</b> Carcasa de Aluminio.	USD 43,75	USD 32,81
HDCVI		<b>1MP</b>	<b>HFW1100D</b>	<b>Cámara Infrarroja exterior HDCVI 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 2 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 80mts. en vision nocturna. <b>Lente 6mm</b> Carcasa de Aluminio.	USD 50,00	USD 37,50
HDCVI		<b>1MP</b>	<b>HFW1100R-VF</b>	<b>Cámara Infrarroja exterior HDCVI 720p</b> (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED 0LUX. Alcance 30 a 50 mts en vision nocturna (dependiendo del ajuste del lente) <b>Lente Varifocal 2.8mm - 12mm</b> Carcasa de Aluminio.	USD 60,00	USD 45,00
			<b>UTC Controller PFM820</b>	Controlador UTC para cambiar entre normas aceptadas por camaras DAHUA y SMART PIXEL 4 en 1 (HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO)	USD 22,50	USD 16,88

### Cámaras 2MP 1080P DAHUA Y SMART PIXEL







4 EN 1		<b>2MP</b>	<b>HDW1200R</b>	<b>Domo Infrarrojo interior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 1080p</b> (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. <b>Lente 3,6mm</b> Carcasa de PVC.	USD 28,75	USD 21,56
4 EN 1		<b>2MP</b>	<b>HDW1200M</b>	<b>Domo Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 1080p</b> (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. <b>Lente 3,6mm</b> Carcasa de Aluminio.	USD 35,00	USD 26,25
4 EN 1		<b>2MP</b>	<b>HFW1200RP</b>	<b>Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOG PAL/NTSC 1080p</b> (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. <b>Lente 3,6mm</b> Carcasa de PVC.	USD 30,00	USD 22,50
4 EN 1		<b>2MP</b>	<b>HFW1200RM</b>	<b>Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOG PAL/NTSC 1080p</b> (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. <b>Lente 3,6mm</b> Carcasa de Aluminio.	USD 37,50	USD 28,13
HDCVI		<b>2MP</b>	<b>HFW1200DP</b>	<b>Cámara Infrarroja exterior HDCVI 1080p</b> (2 Megapixel), 25 FPS 2 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 80mts. en vision nocturna. <b>Lente 3,6mm</b> Carcasa de Aluminio.	USD 60,00	USD 45,00
HDCVI		<b>2MP</b>	<b>HFW1200RP-VF</b>	<b>Cámara Infrarroja exterior HDCVI 1080p</b> (2 Megapixeles), 25 FPS 24 LED 0LUX. Alcance 30 a 50 mts en vision nocturna (dependiendo del ajuste del lente) <b>Lente Varifocal 2.8mm - 12mm</b> Carcasa de Aluminio.	USD 75,00	USD 56,25



Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
------	-------	--------	-------------	--------------	--------------



**VR PENTA-HIBRIDO 1080N 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS - GARANTIA 2 AÑO**



		SDR 1104HD-5/1	MINI HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT. Grabación hasta 1,3MP/1080N 100 FPS Tiempo Real. Salida Video: BNC, VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 87,50	USD 65,63
---	---	----------------	--	-----------	-----------





		SDR 1108HD-5/1	MINI HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT. Grabación hasta 1,3MP/1080N 100 FPS. Salida Video: VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 128,70	USD 96,53
---	---	----------------	---	------------	-----------

**VR PENTA-HIBRIDO 1080P 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS - GARANTIA 2 AÑO**



		SDR 1204HD-5/1	HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT. Grabación hasta 2MP/1080P 100 FPS Tiempo Real, Salida Video: BNC, VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido).WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 130,00	USD 97,50
--	---	----------------	--	------------	-----------



		SDR 1208HD-5/1	HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT. Grabación hasta 2MP/1080P 200 FPS Tiempo Real, Salida Video: BNC, VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido).WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 175,00	USD 131,25
--	---	----------------	--	------------	------------



		SDR 1216HD-5/1	HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 16 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT Grabación hasta 2MP/1080P 400 FPS Tiempo Real, Salida Video: VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 268,75	USD 201,56
--	---	----------------	--	------------	------------



		Wi Fi module	Módulo WiFi compatible con toda la línea Panther 3.0 de Siera	USD 22,00	USD 16,50
		4G Module	Módulo 4G LTE compatible con toda la línea Panther 3.0 de Siera	USD 196,25	USD 147,19

**XVR PENTA-HIBRIDO 1080N 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS**

		XVR4104HS	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Penta-Hibridos + 1 IP ONVIF ó hasta 5 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 100,00	USD 75,00
---	---	-----------	--	------------	-----------

		XVR4108HS	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Penta-Hibridos + 2 IP ONVIF ó hasta 10 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 140,00	USD 105,00
---	---	-----------	---	------------	------------






		XVR4116HS	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 16 Penta-Hibridos + 2 IP ONVIF ó hasta 18 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 225,00	USD 168,75
---	---	-----------	--	------------	------------

		XVR4232AN	DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 32 Canales ó 30 + 2 IP ONVIF, Visualizacion: HD 720P. En IP 1080p. Grabación HD / 1Mp / 720P 400FPS, en IP 1080P, DNS propio y P2P. Salida Video: BNC, VGA y HDMI. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 2 discos internos SATA de hasta 8Tb (no incluidos). 16 Entradas de Alarma y 3 Salidas de Relé. Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 468,75	USD 351,56
---	---	-----------	---	------------	------------

PENTA-HIBRIDO

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>XVR PENTA-HIBRIDO 1080P 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS</b>					
		XVR5104	1080P XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Canales Penta-Híbridos + 2 IP ONVIF ó hasta 6 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 142,50	USD 106,88
		XVR5108	1080P XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Canales Penta-Híbridos + 4 IP ONVIF ó hasta 12 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 225,00	USD 168,75
		XVR5116	1080P XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 16 Canales Penta-Híbridos + 2 IP ONVIF ó hasta 24 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 425,00	USD 318,75
		XVR5232AN	1080P XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 32 Canales Penta-Híbridos, hasta 32 IP ONVIF. Grabación FHD / 2Mp / 1080P 800FPS, en IP 5MP, DNS propio y P2P. Salida Video: BNC, VGA y HDMI. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 2 discos internos SATA de hasta 8Tb c/u (no incluidos). 16 Entradas de Alarma y 3 Salidas de Relé. Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 650,00	USD 487,50

### Kits Cámaras

	Genérico	Kit DVR 4 Camaras AHD	<b>Kit de Vigilancia AHD</b> Incluye: 4 Domos Interior PVC 720p 1MP AHD + 1 DVR 4 canales + 2 fuentes + divisor alimentacion x 4 + 4 cables x 18mts c/u + mouse) NO incluye disco rígido.	USD 175,00	USD 131,25
	Genérico	Kit DVR 8 Camaras AHD	<b>Kit de Vigilancia AHD</b> Incluye: 8 Domos Interior PVC 720p 1MP AHD + 1 DVR 16 canales + 2 fuentes + divisor alimentacion 8 + 8 cables x 18mts c/u + mouse) NO incluye disco rígido.	USD 300,00	USD 225,00
	Genérico	Kit DVR 16 Camaras AHD	<b>Kit de Vigilancia AHD</b> Incluye: 16 Domos Interior PVC 720p 1MP AHD + 1 DVR 16 canales + 3 fuentes + 2 divisores alimentacion x 8 + 16 cables x 18mts c/u + mouse) NO incluye disco rígido.	USD 600,00	USD 450,00
		KIT 9000 (VIDEO IP + ALARMA + DOMOTICA)	Kit Domótica Auto-Instalable P2P. Video HD 1,3MP, Audio bidireccional, Alarma, Domótica. Todos los dispositivos se conectan de forma inalámbrica a la Cámara IP Pan/Tilt. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD (NO incluida) Compatible con Android y iPhone con APP "Siera CleverHome": Visualizacion de video, Activación/Desactivación de alarma. Simulación presencia (Enciende/Apague Luces, etc) Función Push ante alarma (recibe los eventos aunque el Smartphone esté bloqueado). Incluye: 1 Cámara PT HD 1,3MP WIFI con PIR incorporado, 1 Sensor infrarrojo inalámbrico, 2 Sensores magnéticos inalámbricos, 2 Tomacorrientes enchufables 220V inalámbricos, 1 Sensor de humo inalámbrico, 1 fuente 5VDC, 2 pilas AAA, 2 pilas A23 y 1 batería 9V. Opcionales NO incluidos: Sensor de Gas, Detector de agua, Botón de Pánico.	USD 375,00	USD 281,25

### EQUIPOS IP HD DAHUA y AVTECH











		AVN314X	1,3 MP Cámara IP interior 1/3" CCD 936p (1,3 Megapixel) 12 LEDs, 0LUX Alcance 10 mts en vision nocturna. ONVIF H264 Lente 3,6 mm. (Ángulo 75°) Compatible con DVR Tribrido y NVR DAHUA. Incluye fuente 5V / 1.2A.	USD 43,75	USD 32,81
		IPC-HFW1020SP	1 MP Camara IP Exterior 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 18 LEDs, 0LUX Alcance 30 mts en vision nocturna. DNS propio. PoE. ONVIF H264 Lente 2,8 mm Carcasa de Aluminio. Compatible con DVR Tribrido y NVR DAHUA. No incluye fuente.	USD 63,75	USD 47,81
		NVR1108HS	<b>NVR 8 CANALES IP ONVIF</b> / Backup en tiempo real. Grabacion 8ch en hasta 2MP (1920x1080). P2P. Salida Video: VGA y HDMI en simultaneo. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido). Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	USD 112,50	USD 84,38
		NVR2116HS-S2	<b>NVR 16 CANALES IP ONVIF</b> / Backup en tiempo real. Grabacion 16ch hasta 6MP P2P. Salida Video: VGA y HDMI en simultaneo. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido). Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	USD 131,25	USD 98,44
		NVR4232-4K-S2	<b>NVR 32 CANALES IP ONVIF</b> / Backup en tiempo real. Grabacion 32ch hasta 8MP 4K P2P. Salida Video: VGA y HDMI en simultaneo. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Alarm 2 in / 4 out. Ethernet. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido). Soporta 2 discos internos SATA de hasta 8Tb c/u. (no incluidos). Incluye fuente y mouse.	USD 375,00	USD 281,25

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>EQUIPOS IP FOSCAM</b>					
		FI9851P	Cámara IP Interior <b>WIFI</b> HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 13 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Angulo de visión de 70°. <b>Fuente 12V incluida.</b>	USD 80,00	USD 60,00
1 MP					
		C1	Cámara IP Interior <b>WIFI</b> HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD hasta 32 gb Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Super Gran Angular de 110°. Audio bidireccional mediante micrófono y parlante incluidos. <b>Fuente USB incluida.</b>	USD 81,25	USD 60,94
1 MP					
		FI9816P	Domo IP Movil PT Interior <b>WIFI</b> HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 300° y Vertical: 120°. Angulo de visión: 70° Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento en tarjeta microSD hasta 32 gb. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Audio bidireccional mediante micrófono y parlante incluidos. Opción (entrada p/mic, salida p/parlante). <b>Fuente de 5V 2A incluida.</b>	USD 87,50	USD 65,63
1 MP					
		FI9803P	Cámara IP Exterior <b>WIFI</b> HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Angulo de visión de 70°. 1 LED array Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Opción Audio bidireccional (entrada p/mic, salida p/parlante). <b>Fuente de 12V 1A incluida.</b>	USD 90,00	USD 67,50
1 MP					
		FI9800P	Cámara IP Exterior <b>WIFI</b> HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Angulo de visión de 70°. 30 LEDs. Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Opción Audio bidireccional (entrada p/mic, salida p/parlante). <b>Fuente de 12V 1A incluida.</b>	USD 95,00	USD 71,25
1 MP					
		FI9961EP	Cámara IP Exterior <b>POE</b> FHD 1080p (2 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento en tarjeta microSD hasta 64 gb. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Angulo de visión de 76°. Opción Audio bidireccional (entrada p/mic, salida p/parlante). <b>Fuente USB incluida.</b>	USD 150,00	USD 112,50
2 MP					
		C2	Cámara IP Interior <b>WIFI</b> FHD 1080p (2 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD hasta 64 gb. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Super Gran Angular de 120°. Audio bidireccional mediante micrófono y parlante incluidos. <b>Fuente USB incluida.</b>	USD 130,00	USD 97,50
2 MP					
		FI9900P	Cámara IP Exterior <b>WIFI</b> FHD 1080p (2 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Super Gran Angular de 118°. 30 LEDs. Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Opción Audio bidireccional (entrada p/mic, salida p/parlante). ZOOM Digital 6X. <b>Fuente de 12V 1A incluida.</b>	USD 150,00	USD 112,50
2 MP					
		FI9828P	Domo IP Movil PTZ Exterior <b>WIFI</b> HD 960p (1,3 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 355° Vertical: 78° ZOOM Óptico de 3X. 21 LEDs. Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Opción Audio bidireccional (entrada p/mic, salida p/parlante). <b>Fuente de 12V 2A incluida.</b>	USD 225,00	USD 168,75
1,3 MP					
		FN3109H	<b>NVR 9 Canales IP ONVIF / Backup en tiempo real.</b> Grabacion 9ch 720P/960P, P2P. Salida Video: VGA y HDMI. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. Alarma: 4-ch entrada, 1-ch salida. Soporta 1 disco interno de 3,5" SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	USD 162,50	USD 121,88



<b>Almacenamiento</b>					
		SD32GB	Tarjeta microSD 32GB con adaptador a SD	USD 24,37	USD 18,28
		D1000	Disco de 1 Tb 7200 RPM BLUE	USD 75,00	USD 56,25
		D2000	Disco de 2 Tb 7200 RPM BLUE	USD 107,50	USD 80,63
		D1000P	Disco de 1 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 90,00	USD 67,50
		D2000P	Disco de 2 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 130,00	USD 97,50
		D3000P	Disco de 3 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 175,00	USD 131,25
		D4000P	Disco de 4 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 212,50	USD 159,38
		D6000P	Disco de 6 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 343,75	USD 257,81

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Conectividad</b>					
	Genérico	Router ADSL	Modem Router ADSL WIFI (soporta DDNS)	USD 12,50	USD 9,38
	tp-link	TL-WR841N	Router Doble Antena <b>300 Mbps</b> WIFI (soporta DDNS)	USD 37,50	USD 28,13
	tp-link	TL-WA850RE	Extensor de rango WIFI de 300Mbps universal	USD 32,00	USD 24,00
	tp-link	CPE220	<b>Radioenlace 2.4 GHz</b> CPE de Exterior 2.4Gz 300Mbps 12dBi. <b>Hasta 13 km.</b> Antena incorporada de 12dBi 2x2 MIMO direccional de doble polarizado Potencia de transmisión ajustable de 0 a 30dBm/1000mw Sistema de Administración Centralizada - Control Pharos Modos de operación <b>AP / Cliente / Repetidor/AP Router/AP Cliente Router (WISP)</b> <b>Alimentación PoE pasivo INCLUIDA</b> , (hasta 60m de distancia de la fuente PoE). Permite que el dispositivo se restablezca de forma remota	USD 60,00	USD 45,00
		CPE520	<b>Radioenlace 5.8 GHz</b> CPE de Exterior 5GHz 300Mbps 16dBi. <b>Hasta 20 km.</b> Antena incorporada de 16dBi 2x2 MIMO direccional de doble polarizado Potencia de transmisión ajustable de 0 a 27dBm/500mw Sistema de Administración Centralizada - Control Pharos Modos de operación <b>AP / Cliente / Repetidor/AP Router/AP Cliente Router (WISP)</b> <b>Alimentación PoE pasivo INCLUIDA</b> , (hasta 60m de distancia de la fuente PoE). Permite que el dispositivo se restablezca de forma remota.	USD 81,25	USD 60,94
	Genérico	<b>PLC203</b> Power Line Communications	<b>Network Receiver</b> , recibe Internet del router y lo inyecta en la línea de 220V, se utiliza uno por fase, además trae fuente de 12V 5Ah para alimentar el router, switch, DVR, NVR, etc. (se instala junto con uno o varios PLC202)	USD 35,00	USD 26,25
	Genérico	<b>PLC202</b> Power Line Communications	<b>Network Transmission</b> , extrae Internet de la línea de 220V, se utiliza uno o varios por fase, además trae fuente de 12V 2Ah para alimentar cámaras IP, router, etc. (se instala junto con un PLC202)	USD 30,00	USD 22,50
	tp-link	TL-SF1008D	Switch 8 Puertos 10/100Mbps. 8 puertos RJ45 de auto-negociación de 10/100Mbps, soporta auto MDI/MDIX. El control de flujo de IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos confiable. Plug and play, no se requiere configuración.	USD 14,00	USD 10,50
	CYGNUS Powered by <b>alhua</b>	S1004-60	Switch 4x puertos PoE+ @ 100Mbps / Hasta 60W total de alimentación PoE Uplink: 1 puerto Ethernet @ 100Mbps. <b>En modo CCTV hasta 250 metros POE.</b> Capacidad de switching 1.25Gbps Throughput .88Mpps	USD 95,00	USD 71,25
	CYGNUS Powered by <b>alhua</b>	S1008-120	Switch 8x puertos PoE+ @ 100Mbps. Hasta 120W total de alimentación PoE. Uplink: 1 puerto Ethernet @ 1Gbps <b>En modo CCTV hasta 250m.</b> Capacidad de switching 5.6Gbps Throughput 4.2Mpps	USD 200,00	USD 150,00
	CYGNUS Powered by <b>alhua</b>	S1016-300	Switch 16x puertos PoE+ @ 100Mbps. Hasta 300W total de alimentación PoE (con indicador de consumo) Uplink: 2x puertos Ethernet @ 1Gbps + 1x fibra óptica. <b>En modo CCTV hasta 150m.</b> Capacidad de switching 7.2Gbps. Throughput 5.36Mpps	USD 520,00	USD 390,00
	CYGNUS Powered by <b>alhua</b>	S1024-420	Switch 24x puertos PoE+ @ 100Mbps. Hasta 420W total de alimentación PoE (con indicador de consumo) Uplink: 2x puertos Ethernet @ 1Gbps + 1x fibra óptica <b>En modo CCTV hasta 150m.</b> Capacidad de switching 8.8Gbps. Throughput 6.55Mpps	USD 625,00	USD 468,75
<b>Fuentes de alimentación</b>					
	Genérica	FAER-USB	Fuente alimentación Regulada 5 Volts 2 A (con salida USB) NO incluye cable.	USD 7,50	USD 5,63
	Genérica	FAER-5-2500	Fuente alimentación Regulada 5 Volts 2,5 A (para algunas cámaras IP)	USD 17,50	USD 13,13
	Genérica	FAER-12-1000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 1 A	USD 10,00	USD 7,50
	Genérica	FAER-12-2000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 2 A	USD 16,25	USD 12,19
	Genérica	FAER-12-3000	Fuente Switching 12 Volts 3 A	USD 20,00	USD 15,00
	Genérica	FAER-12-5000	Fuente Switching 12 Volts 5 A	USD 31,25	USD 23,44
	Genérica	FAER-12-4300 UPS	Fuente Switching 12 Volts 4,3 A - <b>CON UPS.</b> Tecnología switching de salida regulada y cargador de flote Protección de cortocircuito, sobrecorriente y sobretensión de entrada Tiempo de conmutación 200mseg. Protección de baja batería. Batería NO incluida.	USD 37,50	USD 28,13
		FAER-12-8000 UPS	Fuente Switching 12 Volts 8 A - <b>CON UPS.</b> Tecnología switching de salida regulada y cargador de flote Protección de cortocircuito, sobrecorriente y sobretensión de entrada Tiempo de conmutación 200mseg. Protección de baja batería. Batería NO incluida.	USD 50,00	USD 37,50
	Genérica	FAER-12-10000	Fuente Switching 12 Volts 10 A	USD 40,00	USD 30,00
		FAER-12-20000	Fuente Switching 12 Volts 20 A	USD 60,00	USD 45,00
		FAER-12-30000	Fuente Switching 12 Volts 30 A	USD 80,00	USD 60,00




















Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Conectores y fichas</b>					
	Genérico	FPI0115BB	Plug de Alimentación Macho	USD 1,00	USD 0,75
	Genérico	FPI0115HB	Plug de Alimentación Hembra	USD 1,00	USD 0,75
	Genérico	DCMCX4	Plug división de alimentación (1 hembra a 4 machos)	USD 3,75	USD 2,81
	Genérico	DCMCX8	Plug división de alimentación (1 hembra a 8 machos)	USD 5,62	USD 4,22
	Genérico	CBNC	Cable armado BNC macho a BNC macho.	USD 2,50	USD 1,88
	Genérico	CABLE VGA 1,5	Cable VGA 1,5 metros	USD 5,00	USD 3,75
	Genérico	CABLE VGA 20	Cable VGA 20 metros	USD 20,00	USD 15,00
	Genérico	CABLE HDMI 1	Cable HDMI 1 metro	USD 4,37	USD 3,28
	Genérico	CABLE HDMI 3	Cable HDMI 3 metros	USD 7,50	USD 5,63
	Genérico	CABLE HDMI 10	Cable HDMI 10 metros	USD 15,00	USD 11,25
	Genérico	FCI00139	Ficha BNC Macho para crimpear	USD 0,88	USD 0,66
	Genérico	FCI00148	Ficha BNC Macho acodado C/tornillo	USD 0,88	USD 0,66
	Genérico	BNC-RG59-P	Ficha BNC Macho PVC armado Rapido	USD 0,88	USD 0,66
	Genérico	BNC-RG59-M	Ficha BNC Macho Metalico armado Rapido	USD 0,88	USD 0,66
	Genérico	FCI00110	Prolongador Hembra - Hembra	USD 0,88	USD 0,66
	Genérico	FCI00140	Adaptador BNC Hembra a PLUG RCA	USD 0,88	USD 0,66
	Genérico	FCI00141	Adaptador BNC Macho a Jack RCA Hembra	USD 0,88	USD 0,66
	Genérico	FCI00143	Adaptador BNC Macho a Ficha RG59/RG6 con ROSCA hembra	USD 0,88	USD 0,66
	Genérico	FCI00142	Adaptador BNC Macho a Jack RCA Macho	USD 0,88	USD 0,66
	Genérico	FCI00130	Adaptador BNC Macho a 2 Hembras BNC	USD 0,88	USD 0,66
	Genérico	FCI00131	Ficha RG6 para crimpear	USD 0,50	USD 0,38
<b>Microfonos</b>					
	Genérico	MIK-KPA2	Microfono direccional miniatura. Alimentacion 12V	USD 6,25	USD 4,69
	Genérico	MIK-KPA3	Microfono omnidireccional. Alimentacion 12V	USD 12,50	USD 9,38

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>BALUN - Transmisión de video por par trenzado UTP - FTP</b>					
	Genérico	Balun FICHA	Ficha BNC con bornera. UTP CAT5e Hasta 20 mts COLOR. <b>Juego Incluye 2 unidades</b>	USD 2,50	USD 1,88
	Genérico	Balun HD ECO	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 300 mts COLOR. <b>Juego Incluye 2 unidades</b> <b>Para cámaras HD y analogicas económico</b>	USD 5,00	USD 3,75
	Genérico	Balun HD	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 300 mts COLOR. <b>Juego Incluye 2 unidades</b> <b>Para cámaras HD y analogicas económico</b>	USD 6,25	USD 4,69
	Nixzen	N101PVA	Balun pasivo de audio + video + alimentacion (BNC + PLUG + RJ45) CAT5E Hasta 300 mts COLOR. <b>Juego Incluye 2 unidades</b> <b>Para cámaras HD y analogicas</b>	USD 17,50	USD 13,13
	Genérico	BP-04	Balun pasivo de 4 videos, BNC con bornera + RJ45 CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Incluye 1 unidad. (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	USD 32,00	USD 24,00
	Genérico	BP-08	Idem anterior para 8 camaras	USD 50,00	USD 37,50
	Genérico	BP-16	Idem anterior para 16 camaras	USD 125,00	USD 93,75
	Genérico	N101AR-HD	Balun Receptor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m HDCVI+AHD+TVI+ ANALOGICO (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	USD 35,00	USD 26,25
	Genérico	N101AT-HD	Balun Transmisor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m HDCVI+AHD+TVI+ ANALOGICO (Requiere un Balun como receptor junto al DVR)	USD 37,50	USD 28,13
	Genérico	LRS-Y40	Balun Receptor Activo 4 Videos Ajustables hasta 1200m (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	USD 62,50	USD 46,88
	Genérico	Traneceptor HDMI	Traneceptor PASIVO <b>HDMI</b> sobre 2 cables UTP - Hasta 30 metros,	USD 25,00	USD 18,75
	Genérico	HDMI A RCA	Adaptador <b>HDMI a RCA</b> . Para agregar salida RCA a DVR que tengan salida HDMI. Se alimenta del USB del DVR	USD 25,00	USD 18,75
	Genérico	VGA A HDMI	Adaptador <b>VGA a HDMI 1080P</b> . Para cablear con cable VGA y conectar a monitores que no tengan entrada VGA y si tengan HDMI. Se alimenta del USB del DVR	USD 25,00	USD 18,75
	Genérico	HDMI A VGA	Adaptador <b>HDMI a VGA</b> con Audio hasta 1080P. Para conectar 1 dispositivo con salida HDMI a otro con entrada VGA.	USD 20,00	USD 15,00
	Genérico	Switch HDMI 3x1	<b>Multiplicador de Puertos HDMI.</b> Para conectar hasta 3 dispositivos HDMI a una entrada HDMI de su LCD.	USD 15,00	USD 11,25
	Genérico	Splitter HDMI 1x2	<b>Splitter HDMI.</b> Para conectar 1 dispositivo con salida HDMI a 2 LCD con entrada HDMI. Divide la señal HDMI con visualización simultánea de la misma imagen en 2 LCD Solo es compatible con cable HDMI de hasta 1,5 metros NO es compatible con decodificadores	USD 10,00	USD 7,50
	Genérico	Splitter VGA 1x2	<b>Splitter VGA.</b> Para conectar 1 dispositivo con salida VGA a 2 LCD con entrada VGA. Divide la señal VGA con visualización simultánea de la misma imagen en 2 LCD Conector Detalles: 1 entrada macho, 2 salidas hembras Ideal para la señal de división en las distancias cortas	USD 12,50	USD 9,38

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
<b>Protectores de descargas atmosféricas para: CCTV, 12/24/220V, RS485, RJ11, RJ45</b>					
	Genérico	202A+T	Protector de descargas atmosféricas para Linea Telefónica RJ11 y 220 V (para Router ADSL)	USD 12,00	USD 9,00
	Nixzen	NX-N-UTP1201XP	Aislador de Tierra de Video Anti Interferencia 100Mohm	USD 15,00	USD 11,25
	Genérico	LRS01-V40A	Protector de descargas atmosféricas BNC para Cámaras de CCTV y DVR con conexión a tierra	USD 12,50	USD 9,38
	Genérico	LRS01-DC12V	Protector de descargas atmosféricas para 12VDC con conexión a tierra	USD 12,50	USD 9,38
	Genérico	LRS01-AC/DC24V	Protector de descargas atmosféricas para 24V AC/DC con conexión a tierra	USD 12,50	USD 9,38
	Genérico	LRS01-AC220V	Protector de descargas atmosféricas para 220VAC con conexión a tierra	USD 12,50	USD 9,38
	Genérico	LRS01-RS485	Protector de descargas atmosféricas para RS485 con conexión a tierra	USD 12,50	USD 9,38
	Genérico	LRS01-E100	Protector de descargas atmosféricas para RED ETHERNET con conexión a tierra	USD 12,50	USD 9,38

<b>Gabinetes y soportes</b>					
	Genérico	SAH35	Gabinete de Aluminio para exterior 35 cm. Incluye brazo	USD 37,50	USD 28,13
	Genérico	SAH45	Gabinete Antivandalico para techo. Sin Base ni Cristal. Acepta infrarrojas	USD 33,75	USD 25,31
	Genérico	JAULA 15	Jaula de protección de Cámaras 15x15x15cm	USD 17,50	USD 13,13
	Genérico	JAULA 20	Jaula de protección de Cámaras 20x20x20cm	USD 20,00	USD 15,00











<b>Porteros, Intercomunicadores y Monitores</b>					
		TSP 314	Kit Portero Eléctrico 2 hilos, salida 12 VDC 500 mA para cerrojo. Alimentación 220 VAC	USD 33,13	USD 24,85
		TSP 2312	Kit de Portero Eléctrico para <b>2 departamentos</b> compuesto por un Panel Metálico de embutir (2 pulsadores) y 2 Citófonos.	USD 71,00	USD 53,25
		TSP004	Kit de Portero Eléctrico <b>para 4 departamentos</b> . Identificación del dpto iluminada. <b>Incluye:</b> Panel Metálico de embutir de 4 pulsadores, 4 Citófonos, fuente y caja de embutir de (32.50x11.50x4.00) cm	USD 175,00	USD 131,25
		TSP008	Kit de Portero Eléctrico <b>para 8 departamentos</b> . Identificación del dpto iluminada. <b>Incluye:</b> Panel Metálico de embutir de 8 pulsadores, 8 Citófonos, fuente y caja de embutir de (32.50x11.50x4.00) cm	USD 245,00	USD 183,75
		TSP012	Kit de Portero Eléctrico <b>para 12 departamentos</b> . Identificación del dpto iluminada. <b>Incluye:</b> Panel Metálico de embutir de 12 pulsadores, 12 Citófonos, fuente y caja de embutir de (32.50x11.50x4.00) cm	USD 310,00	USD 232,50

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA	PRECIO MAYOR
		VSP 972	Portero Visor Color LCD 7" Unifamiliar Frente Metalico. Alimentacion 220VAC. Salida para cerrojo 12VDC. <b>Acepta hasta 2 Cámaras y 3 Monitores.</b> Entrada Auxiliar para camara analogica de CCTV Incluye: 1 frente con camara PIN HOLE infrarroja , 1 monitor de 7" con auricular, cable 5 mts. y fuente.	USD 255,00	USD 191,25
		VSP 945C	Cámara Adicional para Portero Visor VSP 972 Metálica, Sensor 1/4, Resistente a la intemperie, Leds IR, Ángulo de visión 55°.	USD 63,75	USD 47,81
		VSP 972M	Monitor Adicional para Portero Visor VSP 972 MONITOR VIDEO PORTERO COLOR PANTALLA 7" LCD. Monitor con Auricular Salida para cerrojo 12 VDC. Alimentación 110/220 VAC. Cable suministrado de 5 mts.	USD 215,00	USD 161,25
	Genérico	RL-206	Intercomunicador telefónico autónomo a pilas. Con sólo levantar cualquiera de los 2 tubos, automáticamente va a sonar el otro. Control del volumen en cada tubo. Se conecta con cable tipo velador hasta 100 metros (15 metros incluidos) Funciona con 4 pilas AA (No incluidas)	USD 18,75	USD 14,06
		TSP 2480	Intercomunicador para atención en Ventanilla de 2 vías. Función Manos Libres. Campanilla electrónica. Excelente sensibilidad. Bajo ruido. Fácil instalación. Incluye fuente. <b>Para ventanillas de atención al público.</b>	USD 75,00	USD 56,25
		PRO 8000IP	<b>Portero Visor IP 720P WIFI</b> y RJ45 P2P H264 Infrarrojo. Te tocan el timbre y atendes en tu celular o tablet estes donde estes, con imagen y sonido, se puede abrir la puerta remotamente. Saca fotos y graba video. Detección de Movimiento, Sensor de Desmontaje. Aplicacion para Android e IOS. " Siera CleverHome " Compatible con KIT900 de Domotica Incluye: Frente Exterior con Camara y fuente (el monitor es tu celular o tablet)	USD 262,00	USD 196,50
	Genérico	LCD 9"	Monitor <b>LCD 9"</b> Color PAL-B (2 entradas de video <b>RCA</b> ) Posibilidad de voltear imagen, modificar brillo, contraste, color, etc Incluye base, marco y control remoto, NO incluye fuente 12 2A	USD 112,50	USD 84,38
	Genérico	LCD 19"	Monitor <b>LCD 19"</b> Color. (Entradas <b>HDMI, VGA, RCA, Audio</b> ) Parlantes: Internos 1Wx2. USB: Para actualizacion de Firmware Incluye base fija, y fuente. 12V 3A	USD 200,00	USD 150,00
	Genérico	Tester HD	Tester de camaras LCD Color 4,3" 1080p 2MP AHD/HDCVI/TVI/ANALOG (AHD y Analogico se ven a color, HDCVI y TVI se ven en B&W). Sirve para ver y alinear camaras. Audio I/O. Alimentacion 12V para alimentar camara incluida, USB OUT (POWER BANK), linterna, tester Cable UTP con RJ45. Incluye: Batería, correa p/muñeca, cargador USB, cable micro USB a USB, cable conexión 12V para alimentar camara, cable BNC-BNC, probador RJ45	USD 162,50	USD 121,88
<b>Cable y accesorios RJ45</b>					
	Genérico	Ficha RJ45	Ficha RJ45 con protector	USD 0,31	USD 0,23
	Genérico	Crimpeadora RJ45	Crimpeadora RJ45, RJ11 y RJ9	USD 8,75	USD 6,56
	Genérico	Tester UTP	Tester Cable UTP con RJ45	USD 8,75	USD 6,56
	Genérico	CAB-HV+P	Cable Helicoidal Video + Alimentacion. Armado 18 metros	USD 10,00	USD 7,50
	Genérico	UTP interior	Cable UTP INTERIOR Categoria 5e. Bobina de 305 metros	USD 93,75	USD 70,31
	Genérico	UTP exterior	Cable UTP EXTERIOR Categoria 5e. Bobina de 305 metros	USD 112,50	USD 84,38
<b>Otros</b>					
		Envío	Envío a domicilio o transporte.en Rosario.	USD 12,00	USD 9,00

Los Precios NO incluyen IVA, están expresados en dólares y pueden modificarse sin previo aviso.