

PROPIEDAD PROTEGIDA

Bv. Rondeau 4173 - Rosario - Santa Fe - Lunes a Viernes 9 a 13 y 15 a 19 - Teléfono: 0810-888-9035 , Whatsapp: +54 341 6910379
 ventas@propiedadprotegida.com.ar - www.propiedadprotegida.com.ar

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
------	-------	--------	-------------	-----------------

ALARMAS

LISTA PUBLICO ABRIL 2017

Equipos marca ALONSO (NACIONAL) DISTRIBUIDOR AUTORIZADO				
		Placa A2k4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz. Incluye: placa sola	\$ 1.000
		Central A2K4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz. Incluye: gabinete, teclado LED y trafo.	\$ 1.900
		KIT A2K4-NG CABLEADO	KIT de 7 zonas monitoreable, 2 particiones, 2 PGM. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo IR-800 y sensor magnético.	\$ 2.500
		KIT A2K4-NG-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 7 zonas cableadas y 8 zonas inalámbricas (máx. 8 zonas) Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	\$ 5.000
		Placa A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: placa sola	\$ 1.400
		Central A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico y trafo.	\$ 2.800
		KIT A2K8 CABLEADO	KIT de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo IR-800 y sensor magnético.	\$ 3.500
		KIT A2K8-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 9 zonas cableadas + 24 inalámbricas (máx. 32 zonas) Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	\$ 5.400
		BL-300	Panel de emergencias con comunicador digital preparado para transmitir Contact ID. Posee tres teclas de emergencia: Panico, Emergencia médica e Incendio. (no admite sensores, solo panico) Ideal Comercios. Requiere B-Link para programarlo.	\$ 810
		B-Link	Interfaz de programación para BL-300	\$ 300
		Teclado LED KPD-800	Teclado LED compatible con centrales A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	\$ 900
		Teclado LCD KPD-860	Teclado LCD alfanumerico (2 líneas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	\$ 1.400
		Teclado LCD KPD-860RF	Teclado LCD alfanumerico (2 líneas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 4 teclados, agrega hasta 24 zonas INALÁMBRICAS y 1 zona cableada, soporta hasta 64 llaveros TX-500, soporta 4 PGM-W)	\$ 1.800
		EXP-8Z	Placa expansora de 8 zonas cableadas exclusiva para A2K8	\$ 1.000
		DRV-100	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad de micrófono. Alcance 10 metros, amurable en pared o techo.	\$ 350

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
		MUSB-860	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC o Notebook por USB, conexión remota vía telefónica. Incluye software gratuito para programar y controlar centrales.	\$ 1.100
		PC-Link	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC vía puerto serie. Incluye software gratuito.	\$ 700
		IR-800	Sensor de movimiento infrarrojo digital, antimascota hasta 18 Kg. Cobertura 90°, alcance 12x12 mts. Compensador de temperatura Digital. Altura de montaje: 2.1m. Modo de funcionamiento Normal y Hostil. Tamper anti-desarme.	\$ 200
		DGB-2- PET	Detector de movimiento con doble sensor infrarrojo. Antimascota hasta 40 Kg. Compensador de temperatura Digital.	\$ 700
		IR-1000D	Detector de movimiento exterior antimascota, doble PIR. Cobertura 90° Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido)	\$ 2.000
		DGM-300	Detector magnético inalámbrico (con bornera de conexión para magnéticos cableados externos) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye pila CR123	\$ 850
		DGW-500-PET	Sensor de movimiento infrarrojo digital inalámbrico antimascota hasta 22 kg. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye pila CR123	\$ 1.100
		IR-1000RF	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO, doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye 2 pilas CR123	\$ 3.000
		IR-1000w	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO c/receptor Doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V.(lente adiciona incluido) Incluye receptor RX-W. Compatible con cualquier marca de alarma.	\$ 3.500
		RX-W	Receptor universal de 2 canales. Agrega 2 canales inalámbricos a cualquier alarma (ocupa dos zonas cableadas). Acepta sensores inalámbricos y remotos Alonso (2 sensores RF ó 1 sensor RF y 60 remotos TX-500) Dispone de tres salidas que indican los estados de tamper, falla de supervisión y batería baja. Compatible con cualquier marca de alarma.	\$ 700
		Kit remoto RX-W KIT	Receptor universal inalámbrico con 2 controles remotos. Ocupa zona Key Switch. Acepta un máximo de 60 controles remotos y 1 sensor RF Alonso. Incluye receptor RX-W y 2 controles remotos TX-500. Compatible con cualquier marca de alarma.	\$ 1.500
		TX-500	Control remoto 3 canales para central A2K4-NG-RF y A2K8RF. Soporta hasta 64 llaveros. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó ó RX-W. incluye pila.	\$ 500
		Kit remoto RX-100-KIT	Kit de control remoto universal con 2 salidas por relé, para A2K4-NG y A2K8 ocupa zona Key Switch. Incluye receptor y 2 llaveros de 3 botones.	\$ 1.200
		TX-200	Control remoto 3 canales. Soporta hasta 15 controles remotos. Requiere receptor inalámbrico RX-100, incluye pila.	\$ 400
		PGM-W INALÁMBRICA	Salida PGM inalámbrica para automatización. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF.	\$ 950
		FRA-200	Fuente de suministro de energía supervisada Auxiliar 1,5 Amp. Incluye: fuente 1,5A, gabinete y trafo (no incluye batería)	\$ 1.100
		G2k8	Comunicador Celular. Sistema de Transmisión de Datos GPRS y SMS. Incluye software "Alarm Commander III" para programar alarma. Incluye aplicación Android "Alarm Control" para controlar alarma. Compatible exclusivamente con centrales A2K4-NG y A2K8. Programacion exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.	\$ 2.800
		IP-400 WIFI	Comunicador IP que conecta las alarmas A2K4-NG y A2K8 a Internet via WIFI , sirve tanto para monitoreo pago via IP como para monitoreo propio en smartphones y tablets con "Alarm Control" (Android o IOS). Permite armar y desarmar la alarma, encender y apagar hasta 12 PGM (portón eléctrico, reflector, etc.) Estado de la alarma y avisos de todos los eventos de la alarma ON-LINE . Sencilla programación P2P . No requiere dyndns. Programacion exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.	\$ 2.200

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
	Alarm Wizard		Alarm Wizard es una solución multiplataforma que asiste de forma interactiva la programación de los paneles de alarma de Alonso a través de sus propios teclados, sin necesidad de seguir los pasos de programación a través de los manuales. Chequea inconsistencias en los datos ingresados validándolos en tiempo real, elimina la necesidad de memorizar los manuales y las posiciones de cada comando, brinda un resumen detallado y específico de cómo programar , muestra imágenes claras de las teclas a presionar. Tres simples pasos: Selecciona el modelo de tu panel, particiones y módulos. Configúralos de manera interactiva con Alarm Wizard. Genera tu programación y cárgala por teclado	Sin cargo
	Alarm Control		Alarm Control es una aplicación para teléfonos y tablets que permite accionar la alarma remotamente . Características: Armado Ausente, Presente y Desarmado. Inhibición y Desinhibición de zonas. Control remoto y recepción de eventos discriminados por partición. Filtros de mensajes en el historial de eventos. Generación de Emergencias Médica, policial e incendio. Encendido y Apagado de salidas programables. Encendido y Apagado de Sirena. Programación de comandos automáticos (sólo Android). Iconos seleccionables de zonas y salidas programables. Configuración de etiquetas de zonas y salidas programables. Hasta 4 terminales por panel de Alarma. Hasta 10 paneles de alarma por APP. Para A2K4-NG y A2K8 con IP-400WIFI o G2K8	Sin Cargo
	 Alarm Commander III.		Alarm Commander III está diseñado para trabajar en la programación de paneles A2K8, A2K4-NG mediante una notebook o PC, permite la conexión hacia el panel mediante PC-Link, Modem, G2K8 o IP-400. Una magnífica herramienta de programación, control y diagnóstico. Características: Compatible con Windows 98 / ME / 2000 / XP / W7 / Vista/ 8. Interfaz de usuario intuitiva. Permite carga y descarga de la programación . Operación y control en tiempo real. Admite la creación de usuarios y clientes que pueden ser almacenados en el sistema. Historial de eventos del sistema de fácil lectura. Compatible con G2K8 e IP-400 Con o sin encriptación de datos.	Sin Cargo
		REL-100	Relay REL-100. Módulo auxiliar para salida de sirena.	\$ 150
		MP-100 ST	Sirena interior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 400 mA.	\$ 225
		MP-120	Sirena interior piezoeléctrica con pre-alarma, 120 dB, 3 tonos, consumo 400 mA. Incluye tamper antidesarme.	\$ 275
		MP1500	Sirena exterior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 500 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 500
		MP150	Sirena exterior magnetodinámica , 118 db, 3 tonos, consumo 1,1 A Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 700
		MP200	Sirena exterior DOBLE piezoeléctrica , 123 db, 6 tonos. Consumo 900 mA. Alta frecuencia, prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 700
		MP1000	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db, 1 tono, consumo 550 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 700
		MP300 PLUS	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 1.000
		MP400 A	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.	\$ 1.400

Distribuidor **Autorizado**




Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
Equipos marca DSC (IMPORTADA)				
	DSC	Placa PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye placa sola.	\$ 1.200
	DSC	Central PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ y trafo.	\$ 1.600
	DSC	KIT PC 585	Central 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas), monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LED PC1555RKZ, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	\$ 2.300
	DSC	KIT PC585 LCD RFK5501 INALÁMBRICO	KIT 8 zonas cableadas duplicadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO) , trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	\$ 4.700
	DSC	Placa PC 1832	Central de 8 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye placa sola	\$ 1.400
	DSC	Central PC 1832	Central de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ, y trafo.	\$ 2.000
	DSC	KIT DSC PC 1832 LED PC1555	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye: gabinete, teclado LED , trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	\$ 2.500
	DSC	KIT DSC PC 1832 LCD PK5501	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LCD PK5501Z , trafo, batería 12V 7A, sirena interior de 120 dB, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	\$ 2.900
	DSC	KIT DSC PC 1832 LCD RFK5501 INALÁMBRICO	KIT 9 zonas cableadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO) , trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	\$ 5.100
	DSC	Teclado LED PC1555	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 8 zonas. Agrega 1 zona cableada.	\$ 600
	DSC	Teclado LCD 5511	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 32 zonas. Agrega 1 zona cableada.	\$ 1.000
	DSC	Teclado LCD PK5501	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 32 zonas. Agrega 1 zona cableada.	\$ 1.100
	DSC	Teclado LCD PK5500	Teclado adicional línea Power LCD Programable, alfanumérico - 32 zonas. Agrega 1 zona cableada.	\$ 2.000
	DSC	Teclado LCD RFK5501	Teclado adicional línea Power LCD (con receptor INALÁMBRICO) 32 zonas. Agrega 1 zona cableada.	\$ 1.800
	DSC	PC 5108	Módulo de expansión de 8 zonas línea para DSC 1832	\$ 750
	DSC	DRV DG-50	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad. Amurable en pared o techo.	\$ 350
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron	\$ 60

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
	DSC	LC100PI	Sensor de movimiento infrarrojo digital tecnología QUAD. Antimascota 25 kg. Lente esferica	\$ 280
	DSC	LC104PIMW	Sensor de movimiento doble tecnologia antimascota 25 kg (Infrarrojo + microondas)	\$ 800
	DSC	LC151	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Antimascotas.	\$ 2.000
	DSC	RF5132-433	Receptor inalámbrico de 32 zonas, todos los detectores inalámbricos son totalmente supervisados para asegurar una buena comunicación, compatible con todos los paneles POWERSERIES (585 y 1832)	\$ 1.000
	DSC	WS4945	Magnetico INALÁMBRICO, incluye pila. Requiere receptor DSC RF. (con bornera de conexión para magnéticos cableados externos)	\$ 700
	DSC	WS4904	Infrarrojo INALÁMBRICO, antimascota 27 kg, incluye pila Requiere receptor DSC RF.	\$ 1.000
	DSC	WS4939	Control Remoto 4 botones, incluye pila. Requiere receptor DSC RF.	\$ 700
	Honeywell	#CE3	Receptor universal inalambrico con 2 controles remotos y 2 relees. En alarmas DSC 585 y 1832 se conecta por bus de datos y no ocupa zona.	\$ 1.500
	Honeywell	CEREMLXB	Control remoto universal adicional para Code Encryptor, incluye pila. Requiere receptor #CE3. No compatible con CE2	\$ 280


Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
Equipos marca CROW (IMPORTADA)				
		PLACA RUNNER 4/8	Central de 8 zonas, monitoreable, 2 particiones, 2 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: placa sola	\$ 900
		CENTRAL RUNNER 4/8	Central de 8 zonas, monitoreable, 2 particiones, 2 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: placa, teclado LED, gabinete y trafo.	\$ 1.600
		KIT RUNNER 4/8	KIT de 8 zonas, monitoreable, 2 particiones, 2 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	\$ 2.500
		PLACA RUNNER 8/16	Central de 16 zonas, monitoreable, 2 particiones, 4 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: placa sola	\$ 1.400
		CENTRAL RUNNER 8/16	Central de 16 zonas, monitoreable, 2 particiones, 4 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: placa, teclado LED, gabinete y trafo.	\$ 2.500
		KIT RUNNER 8/16	KIT de 16 zonas, monitoreable, 2 particiones, 4 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 4,5A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	\$ 3.200
		RUNNER 4/8 INALAMBRICA	KIT de 8 zonas, monitoreable y marcacion residencial, x particiones, x PGM. Capacidad de control de acceso con lectoras de proximidad. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: gabinete, teclado LCD, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, tranceptor inalámbrico, infrarrojo inalámbrico FW-SWAN, sensor magnético inalámbrico FW-MAG, control remoto FW-RMT	\$ 6.500
		KIT SERENITY BASE	KIT de 32 zonas inalámbricas, 2 cableadas, 4 particiones, monitoreable y marcacion residencial, GSM y Módulo TCP-IP incorporado, GPRS Opcional., Soporta control de acceso y automatizacion. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: 1 Panel Serenity 8F, 1 batería interna, 1 sensor de movimiento inalámbrico PIR FW2-NEO-8F, 1 magnético inalámbrico FW2-MAG-8F.	\$ 12.500
		KIT SERENITY CON CAMARA	KIT de 32 zonas inalámbricas, 2 cableadas, 4 particiones, monitoreable y marcacion residencial, GSM y Módulo TCP-IP incorporado, GPRS Opcional., Soporta control de acceso y automatizacion. Verificacion Visual Fotografica y Video Secuencial. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: 1 Panel Serenity 8F, 1 batería interna, 1 sensor de movimiento interior con camara incorporada FW2-INDOOR-8F, 1 sensor de movimiento inalámbrico PIR FW2-NEO-8F, 1 magnético inalámbrico FW2-MAG-8F, 1 control remoto FW-RMT-NC8F	\$ 18.700
	CrowCloud Connect		Ya sea que esté en casa, en el trabajo, en un viaje de negocios o de vacaciones, la aplicación le proporciona la forma más fácil de supervisar y controlar el sistema de la Serenity, con la cual se puede: • Cambiar entre paneles vinculados (casa, oficina ...) • Compruebe últimos acontecimientos. • Ver y operar las salidas activas (Activar / Desactivar). • Tomar una foto del Pircam. • Ver y Búsqueda de imágenes de alarma almacenados.	Sin Cargo
		KEY PAD ICON TO RUNNER	Teclado LED	\$ 1.200
		KEYPAD LCD BLUE	Teclado Azul para Runner chico LCD	\$ 1.850
		FW-LCD KEYPAD	Teclado inalámbrico. Alimentado por batería de Lithium. Modo de aprendizaje multifunción. Portable con soporte de fácil instalación. Para Linea RUNNER	\$ 2.800
		VOICE BOARD	Módulo de voz marca Crow. 90 Segundos de grabación de mensajes de alarma y control. Operación local o vía DTMF. Grabación de mensajes de Voz con el programador de voz. Entrada de micrófono. Decodificador DTMF con opción de voz. Exclusivo Runner	\$ 1.300
		PW-READER	Lectora de accesos para Runner	\$ 1.400
		GBD PLUS	Detector de rotura de vidrio + sensor de shock	\$ 500
	Genérico	MG-100	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marrón.	\$ 60


Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
		SWAN QUAD	Sensor infrarrojo DIGITAL Patrón de detección: 18 x18 mts. Inmunidad a mascotas hasta 25 Kg. Compensación de temperatura. Contador de pulsos variable 1, 2 y 3. Método de detección: Quad (pir cuatro elementos)	\$ 250
		SWAN 1000	Sensor doble tecnología. Piro eléctrico Quad, cuatro elementos. Microondas. Basado en análisis del espectro de movimiento. Antimascota 25 kg. Alimentación 8,2 a 16 Vdc. Tamper antidesarme. Compensación de temperatura. Frecuencia 10,525 Ghz	\$ 800
		EDS 2000	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Dimensiones 162 x 70 x 69 mm. Antimascotas hasta 35Kg.	\$ 2.000
		EDS 3000	Detector exterior antimascota (doble PIR + microondas) Cobertura ajustable entre 90° y 180° 18 metros. Compensación automática de temperatura. Niveles de sensibilidad seleccionables por usuario. Salida de relé de tiempo ajustable. Filtrado superior contra Sol y la luz blanca. Dimensiones 200 x 81 x 90mm. Antimascotas hasta 35Kg.	\$ 2.500
 868 MHZ		FW-TRANSCEIVER	Receptor inalámbrico, agrega hasta 64 zonas inalámbricas, hasta 80 controles remotos y hasta 8 PGM. Soporta todos los accesorios de la línea FREWAVE. Módulo plug & play. Para línea Runner	\$ 900
 868 MHZ		MERLIN PRO	Interface receptora inalámbrica. El sistema esta diseñado para convertir cualquier panel de control ecableado en inalámbrico. Frecuencia 868Mhz. Soporta todos los accesorios de la línea FREWAVE. Soporta hasta 64 zonas, supervisión de zona, alarma por batería baja e indicadores de	\$ 1.900
 868 MHZ		FW-RMT	Control remoto inalámbrico de 4 botones. Alcance 1 km. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	\$ 650
 868 MHZ		FW-MAG	Sensor magnético inalámbrico incluye batería, duración 4 años. Alcance efectivo 700 mts. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	\$ 850
 868 MHZ		FW-SMOKE	Detector de humo inalámbrico. Corriente de trabajo 2mA. 95dB. Batería de litium con duración 4 años. 150 mts cde alcance. Indicador de batería baja. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	\$ 1.650
 868 MHZ		FW-FLOOD	Sensor de Inundación y humedad inalámbrico, con bornera extra. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	\$ 1.500
 868 MHZ		FW-PIR SWAN	Sensor de movimiento inalámbrico / Frecuencia de trabajo: 868 Mhz. / Electrónica basada en tecnología ASIC / Alimentado con batería lithium, duración 4 años/ Excelente rango de cobertura, hasta 15 mts / alcance efectivo 700 mts. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner,	\$ 1.000
 868 MHZ		FW-CAM PIR INDOOR	Sensor de movimiento inalámbrico de doble vía con cámara incorporada para interior. Tras un evento de intrusión o bajo demanda, el PIR envía un alerta y transmite una secuencia de fotos al panel Serenity™ y por medio de TCP/IP o GPRS a la central de monitoreo, a su e-mail o a su celular (vía aplicación Serenity Connect™). Compatible exclusivamente con Línea Serenity.	\$ 3.900
 868 MHZ		FW-CAM PIR OUTDOOR	Sensor de movimiento inalámbrico de doble vía con cámara incorporada para exterior. Tras un evento de intrusión o bajo demanda, el PIR envía un alerta y transmite una secuencia de fotos al panel Serenity™ y por medio de TCP/IP o GPRS a la central de monitoreo, a su e-mail o a su celular (vía aplicación Serenity Connect™). Compatible exclusivamente con Línea Serenity.	\$ 5.600
 868 MHZ		FW EPS 3000 AM	Detector exterior antimascota INALÁMBRICO (doble PIR + microondas) Cobertura ajustable entre 90° y 180°. Compensación automática de temperatura. Niveles de sensibilidad seleccionables por usuario. Filtrado superior contra Sol y la luz blanca. Dimensiones 200 x 81 x 90mm. Antimascotas hasta 35Kg. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	\$ 3.900





Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
Equipos marca Security Factory (NACIONAL)				
		Central Premier	Central de 4 zonas inalámbricas y/o cableadas. Acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos. Posibilidad de anexas un discador telefónico de línea fija o el módulo GSM universal InterCell 2. Programación sumamente sencilla. Salida de sirena y sensores protegidos por fusibles electrónicos. Entrada cableada para llave o teclado. Aviso sonoro de batería baja. Detector de calidad de señal de enlace de sensores inalámbricos. Incluye: placa, gabinete y trafo.	\$ 1.500
		Kit Premier Serie 3 Inalámbrica	Kit de 4 zonas inalámbricas y/o cableadas. Acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos. Posibilidad de anexas un discador telefónico de línea fija o el módulo GSM universal InterCell 2. Programación sumamente sencilla. Salida de sirena y sensores protegidos por fusibles electrónicos. Entrada cableada para llave o teclado. Aviso sonoro de batería baja. Detector de calidad de señal de enlace de sensores inalámbricos. Incluye: Central, batería 12V 4A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	\$ 3.200
		Central Marshall 1T	Central de 8 zonas inalámbricas , 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. Comunicador GSM/SMS . Aviso hasta 6 teléfonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicación (Android e iOS). Nuevas funciones para instaladores: Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: placa con interfase GSM, gabinete y trafo.	\$ 3.300
		Kit Marshall 1T Inalámbrica GSM	Kit de 8 zonas inalámbricas , 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. Comunicador GSM/SMS . Aviso hasta 6 teléfonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicación (Android e iOS). Nuevas funciones para instaladores: Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: Central con interfase GSM, batería 12V 4A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	\$ 5.000
		Central Marshall 2T	Central de 8 zonas inalámbricas , 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. Comunicador GSM/SMS . Aviso hasta 6 teléfonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicación (Android e iOS). Nuevas funciones para instaladores: Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: placa con interfase GSM, gabinete y trafo.	\$ 3.800
		Kit Marshall 2T Inalámbrica GSM	Kit de 16 zonas inalámbricas , 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. Comunicador GSM/SMS . Aviso hasta 8 teléfonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicación (Android e iOS). Nuevas funciones para instaladores: Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: Central con interfase GSM, batería 12V 4A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	\$ 5.500
		ALARMA COMUNITARIA MARSHALL LITE	Alarma comunitaria , encendido de luces y disparo de sirena. Capacidad hasta 200 controles remoto. Programación sencilla de controles remoto mediante "Control Remoto Maestro" sin necesidad de subir hasta la central. Incluye: Central, Gabinete estanco PVC, trafo, relé, control remoto maestro de 3 canales, batería 12V 1,3Ah, sirena náutica 30W. No incluye reflectores.	\$ 2.000
		Pulsar RF	Magnético inalámbrico microprocesado compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. No incluye pila de 12V.	\$ 300
		IRIS Pet RF	Sensor de movimiento Infrarrojo inalámbrico, antimascotas seleccionable entre 5, 15 y 25 kg. Buzzer de batería baja, termocompensado. Compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	\$ 500
		Smoke RF	Detector de humo inalámbrico con buzzer de 85 dB. Compatible con central Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	\$ 650
		TX-103R RF	Detector de movimiento infrarrojo EXTERIOR INALÁMBRICO. 1 cabezal giratorio.Puede ser montado verticalmente u horizontalmente, cabezal rotable 180°. Instalación Vertical: Angulo ancho 10m, cortina de 10m, cortina larga 20m .Instalación Horizontal: Cortina vertical hasta 3m (Incluye lentes de ángulo ancho y de alcance largo) Compatible con central Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	\$ 4.000
		Remo Cover	Control remoto de 3 canales con tapa protectora. Excelente alcance, botones de goma, diseño compacto y robusto. Compatible con centrales Premier, Marshall 1 y 2, Marshall Vigia y Lite, InterCell 2, Receptor Coder. Incluye pila 12V	\$ 250
		Key Coder RF	Teclado inalámbrico (compatible con alarma Premier, Marshall 1, Marshall 2 , InterCell 2 y receptor Coder) Armado total, parcial y panico sonoro. Batería de 9V no incluida	\$ 900
		Teclado M	Teclado Cableado. Armado rapido, total o parcial con tan solo 2 botones, desactivación con clave. Permite la programación de los teléfonos, modificar tiempos de entrada y salida, tiempo de sirena y la clave para enviar comandos. (compatible con alarma Marshall 1T y Marshall 2T. NO compatible con versiones anteriores)	\$ 250

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
		Discador Premier	Modulo discador telefónico desde telefono fijo a 3 numeros celulares o fijos, exclusivo para central Premier, requiere telefonía fija tradicional (Telecom o Telefonica)	\$ 800
		InterCell 2	Interfase Celular GSM con receptor analábrico de 2 canales. Avisa el disparo de alarma por SMS y/o llamado. Por SMS y/o control remoto: Activa y desactiva la central de alarma, enciende y apaga hasta 2 equipos (alarma, portón eléctrico, reflector, sistema de riego, etc.) Se puede consultar el estado de la alarma: activada o desactivada. Aviso de batería baja. Entrada de microfono para escucha ambiental. 7 numeros telefonicos: 3 "robo" PGM1, 3 "asalto" PGM2 (texto editable) 1 estado de alarma. Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos). Apto para todo tipo de centrales de alarmas y automatismos. Sencilla programación vía SMS. Aplicación Android para controlarlo. No incluye controles remotos.	\$ 2.700
		Kit Coder	Kit de control remoto universal, apto para todo tipo de centrales y automatismos (1 salida por pulso + 2 salidas de relé NA/NC hasta 220V) Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos) Incluye: Receptor de 3 canales y 2 llaveros de 3 canales	\$ 1.200
		SP-300	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db., gabinete plastico, doble sistema antidesarme, LED indicador de activacion. Autoalimentada con batería de 9V (no incluida)	\$ 600
	Generica	SD30W	Sirena exterior tipo Nautica, 30W. (Ideal para alarma comunitaria)	\$ 500
	Generica	23A	Pila de 12 v. para control remoto REMO y sensor magnético PULSAR	\$ 30
	Generica	9V	Bateria de 9 v. para sensor de movimiento infrarrojo IRIS y Key Coder RF	\$ 65
	My Marshall		Aplicación para manejar la central Marshall con un celular. Intuitiva y practica aplicacion pensada y diseñada especialmente para el usuario final. Permite Activar y desactivar la central, consultar el estado, activar y desactivar la PGM, realizar una escucha ambiental, manejar más de una central desde la misma aplicacion.	Sin Cargo
	Magic Marshall		Aplicación para programar la central Marshall con un celular. Es una sencilla aplicación diseñada especialmente para el instalador. Permite la programacion de los 6 telefonos para avisos, los nombres de los usuarios de la alarma, los nombres de las zonas de la propiedad, el nombre de las particiones, los tiempos de entrada y salida, el tiempo en que suena la sirena.	Sin Cargo
	My Marshall 2		Aplicación para la manejar central Marshall 2 con un celular. Intuitiva y practica aplicacion pensada y diseñada especialmente para el usuario final. Permite la activación Parcial, Total y desactivación de la central, Consulta de saldo, disparo de sirena, funcion Help Me, consultar el estado, activar y desactivar la PGM, realizar una escucha ambiental, manejar varias Marshall 2 desde la misma aplicacion.	Sin Cargo
	Magic Marshall 2		Aplicación para programar la central Marshall 2 con un celular. Es una sencilla aplicación diseñada especialmente para el instalador. Permite la programacion de: Los 8 telefonos para avisos, los nombres de los usuarios de la alarma, los nombres de las 14 zonas de la propiedad, tiempo antientradera, modo activacion del PGM, el nombre de las particiones, los tiempos de entrada y salida, el tiempo en que suena la sirena.	Sin Cargo
	My Intercell 2		Aplicación para manejar el Intercell 2 con un celular. Es una sencilla aplicación diseñada para el manejo de su modulo GSM. Permite activar y desactivar los 2 PGM, consultar el estado, realizar una escucha ambiental, establecer los PGM en monoestable o biestable, manejar varios Intercell 2 desde la misma aplicacion.	Sin Cargo
	Magic Intercell 2		Aplicación para programar Intercell 2 con un celular. Es una sencilla aplicación para que el instalador pueda programar de forma remota su modulo GSM. Permite la programacion de: Los 7 telefonos para avisos, los nombres de bornera robo y asalto, tiempos en monoestable, mensaje de robo y asalto.	Sin Cargo

Distribuidor Autorizado



Accesorios generales para Centrales de alarma

	Genérica	CP1270	Batería 12 Volts 7 Ah	\$ 375
	Genérica	CP1240	Batería 12 Volts 4 Ah	\$ 275
	Genérica	CP1213	Batería 12 Volts 1,3 Ah	\$ 275
		NT Link 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago (exclusivo para DSC)	\$ 3.700
		NT Com 2 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago	\$ 3.700
	Genérico	PUL-SCR	Pulsador de emergencia sin retención	\$ 50

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
	Genérico	PUL-CR	Pulsadores con retención	\$ 75
	Genérico	Gabinete	Gabinete de chapa o PVC (según disponibilidad)	\$ 160
	Genérico	Transformador	Transformador 16,5V 1,5A	\$ 200

Incendio

	Genérico	FIR-ODH04E	Panel de Alarma de Incendio Supervisada de 4 Zonas.	\$ 4.000
	Genérico	FIR-J-SJP-M-1	Llamador Manual Rotura de Vidrio Convencional	\$ 300
	Genérico	FIR-H-SGB	Sirena de Incendio interior piezoeléctrica, 90 db, 1 tono, consumo 80 mA. Tension de operacion: DC18V~DC26V. Capaz de funcionar con baja tension	\$ 450
	Genérico	DI-4H	Detector de Humo óptico (fotoeléctrico) 4 Hilos apto para centrales de alarma. Led indicador.	\$ 450
	Genérico	DH-W	Detector de humo autónomo con buzzer de 85 dB (no Incluye batería 9 Volt)	\$ 350
	Genérico	ZD-GAS302	Detector de Gas Natural. Para centrales de alarma o Autonomo. Alimentación 12 Vdc, 4 Hilos con Buzzer y LED	\$ 400



Sensores y Detectores cableados Genéricos

	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron	\$ 60
	Genérico	MG-Alum	Magnético blindado Aluminio	\$ 100
	Genérico	MG-Porton	Magnético blindado para portón, c/malla de proteccion.	\$ 300
	Genérico	Rotula	Rotula para sensores infrarrojos universal	\$ 56

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
Detectores para Exterior				
		IR-1000D	Detector de movimiento exterior antimascota, doble PIR. Cobertura 90° Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido)	\$ 2.000
		IR-1000RF	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO, doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye 2 pilas CR123	\$ 3.000
		IR-1000w	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO c/receptor Doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V.(lente adiciona incluido) Incluye receptor RX-W. Compatible con cualquier marca de alarma.	\$ 3.500
		LC151	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Dimensiones 162 x 70 x 69 mm.	\$ 2.000
		EDS 2000	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Dimensiones 162 x 70 x 69 mm. Antimascotas hasta 35Kg.	\$ 2.000
		EDS 3000	Detector exterior antimascota (doble PIR + microondas) Cobertura ajustable entre 90° y 180° 18 metros. Compensación automática de temperatura. Niveles de sensibilidad seleccionables por usuario. Salida de relé de tiempo ajustable. Filtrado superior contra Sol y la luz blanca. Dimensiones 200 x 81 x 90mm. Antimascotas hasta 35Kg.	\$ 2.500
		MS-12TE	Detector de movimiento exterior antimascota, 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m.	\$ 2.900
		MS-12FE	Detector exterior antimascota, 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 90° (AND/OR), alcance 12 mts. Cobertura 180°, alcance 24 mts. Altura instalación 1,20 m.	\$ 4.000
		TX-114SR	Detector exterior antimascota INALÁMBRICO . 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida).	\$ 4.200
		TX-114FR	Detector exterior antimascota INALÁMBRICO . 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 180°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida).	\$ 5.700
		PR-5B	Barrera Infrarroja interior 5 metros Simple Haz con espejo. Se cablea de un solo lado.	\$ 1.400
		ZD-0120	Barrera Infrarroja exterior 20 metros Simple Haz	\$ 600
		ZD-0220	Barrera Infrarroja exterior 30 metros Doble Haz	\$ 1.600
		ZD-0240	Barrera Infrarroja exterior 40 metros Doble Haz	\$ 1.800
		ZD-02100	Barrera Infrarroja exterior 100 metros Doble Haz	\$ 2.000
		ZD-04250	Barrera Infrarroja exterior 250 metros Triple Haz	\$ 3.500

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
Sirenas				
	Genérica	EPA100	Sirena interior piezoeléctrica , 110 db, 1 tono	\$ 200
		MP-100 ST	Sirena interior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 400 mA.	\$ 225
		MP-120	Sirena interior piezoeléctrica con pre-alarma, 120 dB, 3 tonos, consumo 400 mA. Incluye tamper antidesarme.	\$ 275
	Genérica	SA300	Sirena exterior piezoeléctrica , 110 db. con flash LED, gabinete plastico, 1 tono, consumo 150 mA., doble sistema antidesarme.	\$ 450
	Genérica	SD30W	Sirena exterior tipo Nautica, 30W. (Ideal para alarma comunitaria)	\$ 500
		SP-300	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db., gabinete plastico, doble sistema antidesarme, LED indicador de activacion. Autoalimentada con batería de 9V (no incluida)	\$ 600
	Genérica	SLA 750	Sirena exterior magnetodinámica con flash, 30W, máximo consumo 1700 mA. Rango de trabajo de 6 a 14v. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 675
	Genérica	SLA 750 AUTOALIMENTADA	Sirena exterior magnetodinámica con flash, 30W, máximo consumo 1700 mA. Rango de trabajo de 6 a 14v. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.	\$ 950
		MP1500	Sirena exterior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 500 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 500
		MP150	Sirena exterior magnetodinámica , 118 db, 3 tonos, consumo 1,1 A Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 700
		MP200	Sirena exterior DOBLE piezoeléctrica , 123 db, 6 tonos. Consumo 900 mA. Alta frecuencia, prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 700
		MP1000	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db, 1 tono, consumo 550 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 700
		MP300 PLUS	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	\$ 1.000
		MP400 A	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.	\$ 1.400

Monitoreo				
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico Telefono Fijo	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación. Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos	Opcional \$ 350 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico GPRS / 3G	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación. Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos. Incluye Chip Celular. No incluye Comunicador GPRS / 3G	Opcional \$ 450 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Consorcio	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación. Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos A este costo se debe agregar \$50 por usuario	Opcional \$ 500 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Video Verificación Hogar y Empresa	Video Verificación de Cámaras Requiere Alarma monitoreada	Opcional \$ 500 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Video Verificación Consorcio	Video Verificación de Cámaras Requiere Alarma monitoreada	Opcional \$ 600 mensuales

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
------	-------	--------	-------------	-----------------

ACCESOS

Controles de Acceso				
	ANVIZ	EP300	Control de acceso biométrico (Huella Digital) + tarjeta de proximidad RFID + clave. Tiempo de verificación < 0,5 Segundos Teclado Pin de seguridad Adicional 6 dígitos. Mensajes de voz en español. Pantalla TFT de 3" Manejo de turnos rotativos. Informe de llegadas Tarde. Informe de situación. Capacidad de 2000 huellas. 50.000 registros de transacciones. Dimensiones: 200x140x38. Comunicación: TCP/IP, RS232, RS485, USB. Incluye Software en español. Alimentación 5V 500mA. Slot para batería de celular standard BL-5C (batería no incluida)	\$ 4.000
	ANVIZ	T5 PRO	Control de acceso biométrico (Huella Digital) + tarjeta de proximidad RFID. Tiempo de verificación < 0,5Segundos. Control de Cerradura. Mensajes de voz en español. Pantalla TFT de 3" Manejo de turnos rotativos. Informe de llegadas Tarde. Informe de situación. Capacidad de 2000 huellas. 50.000 registros de transacciones. Dimensiones: 200x140x38. Comunicación: TCP/IP, RS232, RS485, USB. Incluye Software en español. Alimentación 5V 500mA.	\$ 4.700
	ANVIZ	VF30	Control de acceso biométrico (Huella Digital) + tarjeta de proximidad RFID + clave. Tiempo de verificación < 0,5 Segundos Teclado Pin de seguridad Adicional 6 dígitos. Control de Cerradura. Mensajes de voz en español. Pantalla TFT de 3" Manejo de turnos rotativos. Informe de llegadas Tarde. Informe de situación. Capacidad de 2000 huellas. 50.000 registros de transacciones. Dimensiones: 200x140x38. Comunicación: TCP/IP, RS232, RS485, USB. Incluye Software en español. Alimentación 5V 500mA.	\$ 5.500
	ZUDEN	ZD2501Door	Control de Accesos Autonomo para 1 Puerta y 2 lectoras.. Características: Autonomo programable desde el teclado, 1 puerta, 1 salida de rele, lectora incluida en teclado, acepta una segunda lectora de proximidad. Descripción: Controla una puerta con lector de entrada y salida o una puerta con lector de entrada y pulsador de salida. Cantidad de usuarios: 500. Diferentes niveles de seguridad: Tarjeta sola, Clave sola, Tarjeta + Clave. No requiere Software.	\$ 1.000
	ZUDEN	ZD2000-Metal	Control de Accesos Autonomo para 1 Puerta y 2 lectoras. Gabinete METALICO. Teclado iluminado. 2 Entradas (Para Magnetico y pulsador de salida) Características: Autonomo programable desde el teclado, 1 puerta, 1 salida de rele, lectora RFID incluida en teclado, acepta una segunda lectora de proximidad. Descripción: Controla una puerta con lector de entrada y salida o una puerta con lector de entrada y pulsador de salida. Cantidad de usuarios: 1000. Diferentes niveles de seguridad: Tarjeta sola, Clave sola, Tarjeta + Clave. No requiere Software. Alimentación 12Volts 2A (fuente no incluida). <u>Facil programación. Todo a través del teclado</u>	\$ 1.850
	ZUDEN	ZD8004-IP	Controlador de Accesos con conexión por red local o Internet de 4 Puertas y 4 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 4 puertas, 4 salidas de rele, hasta 4 lectoras. Descripción: Controla dos puertas con lector de entrada y salida o dos puertas con lector de entrada y pulsador de salida, Cantidad de usuarios: 20000, Almacenamiento de eventos en el propio controlador: Buffer de 100.000 eventos. Software Incluido	\$ 5.000
	ZUDEN	ZD09Reader	Lector de proximidad W26Bits	\$ 680
	Genérico	ZD-T	Tarjeta o llavero de Proximidad 26Bits	\$ 30
	Genérico	JAQUE-T705	Cerradura Tipo Pestillo Electrico 12 VAC/VDC	\$ 350
	Genérico	ZDL-280-CEM	Cerradura electromagnética 280 Kgs. 12 VDC	\$ 1.200
	Genérico	LRE280A	Montaje para cerradura electromagnética	\$ 550
	Genérico	ZD-BT-A2	Boton de salida	\$ 150

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
------	-------	--------	-------------	-----------------

CCTV

Cámaras Híbridas 4 en 1 DAHUA (Video en HD por Coaxial o UTP y balun). COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS TRADICIONALES. (solicitar cambio de formato)

4 EN 1 1MP		HAC-HDW1000R-0280-S3	Domo Infrarrojo interior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de PVC.	\$ 450
4 EN 1 1MP		HAC-HDW1000M-0280-S3	Domo Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de Aluminio.	\$ 550
4 EN 1 1MP		HAC-HFW1000RP-0280-S3	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de PVC.	\$ 550
4 EN 1 1MP		HAC-HFW1000RM-S3-0280B	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de Aluminio.	\$ 600
HDCVI 1MP		HAC-HFW1100R-VF	Cámara Infrarroja exterior HDCVI 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED 0LUX. Alcance 30 a 50 mts en vision nocturna (dependiendo del ajuste del lente) Lente Varifocal 2.8mm - 12mm Carcasa de Aluminio.	\$ 1.200
HDCVI 1MP		HAC-HFW1100D	Cámara Infrarroja exterior HDCVI 720p (1 Megapixel), 25 FPS 2 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 80mts. en vision nocturna. Lente 6mm Carcasa de Aluminio.	\$ 1.350

Cámaras Híbridas 4 en 1 DAHUA (Video en HD por Coaxial o UTP y balun). COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS TRADICIONALES. (solicitar cambio de formato)

4 EN 1 2MP		HDX-1200R	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de PVC.	\$ 600
4 EN 1 2MP		HAC-HFW1200RM-0360-S3	Cámara Infrarroja exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de Aluminio.	\$ 750

DVR TRIBRIDOS (HDCVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON CAMARAS ANALOGICAS TRADICIONALES, CAMARAS HDCVI Y CAMARAS IP

		HCVR4104HS-S3	DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 4 Videos 100 FPS, 1 audio. DNS propio y P2P. HDCVI/ANALOGICA: 4 canales ANALOGICOS y/o HDCVI. TRIBRIDO 2 ANALOGICO/HDCVI + 2 IP ONVIF HD. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 2.200
		HCVR4108HS-S3	DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 8 Videos 200 FPS, 1 audio. DNS propio y P2P. HDCVI/ANALOGICA: 8 canales ANALOGICOS y/o HDCVI. TRIBRIDO 6 ANALOGICO/HDCVI + 2 IP ONVIF HD. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 3.300
		HCVR4116HS-S3	DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 16 Videos 400 FPS, 1 audio. DNS propio y P2P. HDCVI/ANALOGICA: 16 canales ANALOGICOS y/o HDCVI. TRIBRIDO 14 ANALOGICO/HDCVI + 2 IP ONVIF HD. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	\$ 5.000

DVR TRIBRIDOS (HDCVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON CAMARAS ANALOGICAS TRADICIONALES, CAMARAS HDCVI Y CAMARAS IP

1080N 		XVR4104HS	XVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 4 Canales HDCVI y Analógicos + 1 IP ONVIF ó hasta 5 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	\$ 1.600
1080N 		XVR4108HS	XVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 8 Canales HDCVI y Analógicos + 2 IP ONVIF ó hasta 10 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	\$ 2.400
1080N 		XVR4116HS	XVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 16 Canales HDCVI y Analógicos + 2 IP ONVIF ó hasta 18 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	\$ 4.000

XVR PENTA-HIBRIDO 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS

1080P 		XVR5104	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Canales Penta-Híbridos + 2 IP ONVIF ó hasta 6 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	\$ 2.500
1080P 		XVR5108	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Canales Penta-Híbridos + 4 IP ONVIF ó hasta 12 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	\$ 4.700
1080P 		XVR5116	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 16 Canales Penta-Híbridos + 2 IP ONVIF ó hasta 24 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	\$ 7.400

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
Kits AHD e IP WIFI				
	ahua CYGNUS	Kit DVR 4 Camaras HD	Kit de Vigilancia (XVR Cygnus 4 canales + 4 Domos Interior Dahua + fuente + 4 baluns + 8 plugs alimentacion + mouse) NO incluye disco rígido ni cable UTP.	\$ 4.000
	Genérico	Kit DVR 4 Camaras Multinorma	Kit de Vigilancia Multinorma (HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO) Tanto el DVR como las camaras son 4 en 1. Incluye: DVR 4 canales + 4 Camaras + fuente + 4 cables x 18mts c/u + mouse) NO incluye disco rígido.	\$ 4.000
	Genérico	Kit NVR 4 Camaras IP WIFI	Kit de Vigilancia IP WIFI AUTOINSTALABLE PRECONFIGURADO P2P (NVR 4 canales + 4 Camaras IP WIFI HD 1MP Infrarrojas de Exterior + 5 fuentes + mouse) NO incluye disco rígido.	\$ 7.250

EQUIPOS IP HD DAHUA				
	ahua	IPC-KW10W	Camara IP Interior WIFI 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 10 LEDs, 0LUX Alcance 20 mts en vision nocturna. DNS propio y P2P. PoE. ONVIF H264. Lente 3,6 mm. Microfono y Speaker incorporado. Compatible con NVR y DVR Tribrido DAHUA. No incluye fuente 12V	\$ 1.300
	ahua	IPC-KW12W	Camara IP Interior WIFI 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 10 LEDs, 0LUX Alcance 20 mts en vision nocturna. DNS propio y P2P. PoE. ONVIF H264. Lente 3,6 mm. Microfono y Speaker incorporado. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD. Compatible con NVR y DVR Tribrido DAHUA. No incluye fuente 12V	\$ 1.400
	ahua SMART PIXEL Powered by	IPDW1MP	Domo IP Exterior 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 12 LEDs, 0LUX Alcance 30 mts en vision nocturna. DNS propio. PoE. ONVIF H264 Lente 3,6 mm Carcasa de Aluminio. Base de PVC. Compatible con DVR Tribrido y NVR DAHUA. No incluye fuente.	\$ 1.400
	ahua SMART PIXEL Powered by	IPFW1MP	Camara IP Exterior 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 12 LEDs, 0LUX Alcance 30 mts en vision nocturna. DNS propio. PoE. ONVIF H264 Lente 3,6 mm Carcasa de Aluminio. Compatible con DVR Tribrido y NVR DAHUA. No incluye fuente.	\$ 1.500
	ahua	NVR1108HS	NVR 8 CANALES IP ONVIF / Backup en tiempo real. Grabacion 8ch en Full HD 1080p 2MP (1920x1080). P2P. Salida Video: VGA y HDMI en simultaneo. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido). Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse. Autoinstalable!	\$ 1.900

EQUIPOS IP FOSSCAM				
	FOSSCAM	C1-Lite	Cámara IP Interior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional. Sin Visión Nocturna. Graba continuo o x detección movimiento mediante cambio de imagen en tarjeta microSD Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Angulo de visión gran angular de 110°. Audio bidireccional. Fuente microUSB NO incluida.	\$ 2.000
	FOSSCAM	FI9851P	Cámara IP Interior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 13 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Angulo de visión de 70°. Fuente 12V NO incluida.	\$ 2.200
	FOSSCAM	C1	Cámara IP Interior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Angulo de visión gran angular de 110°. Audio bidireccional. Fuente microUSB NO incluida.	\$ 2.400
	FOSSCAM	FI9816P	Domo IP Movil PTZ Interior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 300° y Vertical: 120°. Angulo de visión: 70° Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento en tarjeta microSD. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Audio bidireccional. Fuente de 5V/2A NO incluida.	\$ 2.500
	FOSSCAM	FI9803P	Cámara IP Exterior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Angulo de visión de 70°. 1 LED array Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Audio bidireccional. Fuente de 12V 1A NO incluida.	\$ 2.300
	FOSSCAM	C2	Cámara IP Interior WIFI FHD 1080p (2 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD hasta 64 gb. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Angulo de visión gran angular de 120°. Audio bidireccional. Fuente microUSB NO incluida.	\$ 4.200
	FOSSCAM	FI9900P	Cámara IP Exterior WIFI FHD 1080p (2 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Angulo de visión gran angular de 118°. 30 LEDs array Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Audio bidireccional. ZOOM Digital 6X. Fuente de 12V 1A NO incluida.	\$ 4.200
	FOSSCAM	FI9828P	Domo IP Movil PTZ Exterior WIFI HD 960p (1,3 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 355° Vertical: 78° ZOOM Óptico de 3X 21 LEDs. Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Fuente de 12V/2A NO incluida.	\$ 6.000
	FOSSCAM	FN3104H	NVR 4 CANALES IP ONVIF / Backup en tiempo real. Grabacion 4ch en 960p 1,3 MP. P2P. Salida Video: VGA y HDMI. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Salidas de alarma: 4 in, 1 out. Incluye fuente y mouse.	\$ 3.500

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
------	-------	--------	-------------	-----------------

Lentes				
	Genérico	KLC-004	Lente fijo (3,6 mm)	\$ 100
	Genérico	KLC-AU358	Lente Varifocal Autoíris de 3.5 a 8 mm.	\$ 500
	Genérico	MTV-2,8 y 3,6	Lente Board fijo (2,8 y 3,6)	\$ 100

Discos Rígidos				
		D1000	Disco de 1 Tb 7200 RPM	\$ 1.400
		D2000	Disco de 2 Tb 7200 RPM	\$ 2.500
		D3000	Disco de 3 Tb 7200 RPM	\$ 3.200
		D4000	Disco de 4 Tb 7200 RPM	\$ 4.500

Conectividad WiFi				
		Wn7200nd	Dongle USB WIFI (transforma en WIFI los DVR y NVR Dahua)	\$ 450
	Genérico	9221w	Modem Router ADSL WIFI (soporta DDNS)	\$ 300
	Genérico	202A+T	Protector de descargas atmosféricas para Línea Telefónica RJ11 y 220 V (para Router ADSL)	\$ 200
		TL-WR740N	Modem Router Simple Antena 150 Mbps WIFI (soporta DDNS)	\$ 450
		TL-WR841N	Modem Router Doble Antena 300 Mbps WIFI (soporta DDNS)	\$ 550
		TL-SF1008D	Switch de escritorio de 8 puertos a 10/100Mbps	\$ 250
		TL-WA850RE	Extensor de rango WiFi de 300Mbps universal	\$ 550
	Genérico	PLC203 (Power Line Communications)	Network Receiver , recibe Internet del router y lo inyecta en la línea de 220V, se utiliza uno por fase, además trae fuente de 12V 5Ah para alimentar el router, switch, DVR, NVR, etc. (se instala junto con uno o varios PLC202)	\$ 650
	Genérico	PLC202 (Power Line Communications)	Network Transmission , extrae Internet de la línea de 220V, se utiliza uno o varios por fase, además trae fuente de 12V 2Ah para alimentar cámaras IP, router, etc. (se instala junto con un PLC202)	\$ 850
		NanoStation Loco M2	NanoStation Exterior Loco M2. 2,4GHz airMAX 8dBi CPE 150Mbps Punto a Punto hasta 3 km. Incluye: 1 Antena y Adaptador POE con cable trebol 220V	\$ 1.800
		NanoStation Loco M5	NanoStation Exterior Loco M5. 5GHz airMAX 13dBi CPE 150Mbps Punto a Punto hasta 15 km. Incluye: 1 Antena y Adaptador POE con cable trebol 220V	\$ 2.300

Fuentes de alimentación				
	Genérica	FAER-5-2500	Fuente alimentación Regulada 5 Volts 2,5 A (para algunas cámaras IP)	\$ 300
	Genérica	FAER-12-500	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 500 mA	\$ 180
	Genérica	FAER-12-1000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 1 A	\$ 200
	Genérica	FAER-12-2000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 2 A	\$ 300
	Genérica	FAER-12-3000	Fuente Switching 12 Volts 3 A	\$ 475
	Genérica	FAER-12-5000	Fuente Switching 12 Volts 5 A	\$ 600
	Genérica	FAER-12-10000	Fuente Switching 12 Volts 10 A	\$ 1.000
	Genérica	FAER-12-20000	Fuente Switching 12 Volts 20 A	\$ 1.200
	Genérica	FAER-12-30000	Fuente Switching 12 Volts 30 A	\$ 1.700
	Genérico	24VAC-12VCC-Convert	Convertidor de 24VAc a 12VDC - Ideal para reemplazar cámaras de 24VAc por cámaras de 12Volts	\$ 220

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
------	-------	--------	-------------	-----------------

Conectores y fichas

	Genérico	FPI0115BB	Plug de Alimentación Macho	\$ 20
	Genérico	FPI0115HB	Plug de Alimentación Hembra	\$ 20
	Genérico	DCMCX4	Plug división de alimentación (1 hembra a 4 machos)	\$ 70
	Genérico	DCMCX8	Plug división de alimentación (1 hembra a 8 machos)	\$ 100
	Genérico	CBNC	Cable armado BNC macho a BNC macho.	\$ 50
	Genérico	CABLE VGA o HDMI	Cable HDMI 1,8 metros	\$ 120
	Genérico	FCI00139	Ficha BNC Macho P/crimpear	\$ 15
	Genérico	FCI00148	Ficha BNC Macho acodado C/tornillo	\$ 15
	Genérico	BNC-RG59-M	Ficha BNC Macho Metalico armado Rapido	\$ 15
	Genérico	FCI00110	Prolongador Hembra - Hembra	\$ 15
	Genérico	FCI00140	Adaptador BNC Hembra a PLUG RCA	\$ 15
	Genérico	FCI00141	Adaptador BNC Macho a Jack RCA	\$ 15
	Genérico	FCI00130	Adaptador BNC Macho a 2 Hembras BNC	\$ 15

Microfonos

	Genérico	MIK-KPA2	Microfono direccional miniatura. Alimentacion 12V	\$ 250
---	----------	----------	---	--------

BALUN - Transmisión de video por par trenzado UTP - FTP

	Genérico	Balun ECO	Ficha BNC con bornera. UTP CAT5e Hasta 20 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades	\$ 18
	Genérico	Balun HD	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras HD y analógicas económico	\$ 120
	Genérico	Balun HD+	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 500 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras HD y analógicas	\$ 180
	Nixzen	N101PV	Balun pasivo de video + alimentación (BNC + PLUG + RJ45) CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras HD y analógicas	\$ 300
	Nixzen	N101PVA	Balun pasivo de audio + video + alimentación (BNC + PLUG + RJ45) CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras HD y analógicas	\$ 350
	Genérico	BP-04	Balun pasivo de 4 videos, BNC con bornera + RJ45 CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Incluye 1 unidad. (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	\$ 500
	Genérico	BP-08	Idem anterior para 8 camaras	\$ 700
	Genérico	BP-16	Idem anterior para 16 camaras	\$ 1.600
	Nixzen	NX-N101AR	Balun Receptor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m	\$ 700
	Nixzen	NX-N101AT	Balun Transmisor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m	\$ 700
	Genérico	Tranceceptor HDMI	Tranceceptor PASIVO HDMI sobre 2 cables UTP - Hasta 30 metros,	\$ 550
	Genérico	VGA A BNC	Adaptador VGA a BNC. Para agregar salida BNC a DVR que tengan salida VGA. Alimentacion: 5VDC (fuente NO incluida)	\$ 400
	Genérico	BNC A VGA	Adaptador BNC a VGA. Para ver una camara analogica en un monitor con entrada VGA. Alimentacion: 5VDC (fuente NO incluida)	\$ 400

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA \$
Protectores				
	Nixzen	NX-N-UTP1201XP	Aislador de Tierra de Video Anti Interferencia 100Mohm	\$ 300
	Nixzen	NX-N-USP201EP	Protector Gaseoso de Alimentacion y RED ETHERNET con conexion a tierra	\$ 800
	Genérico	202A+T	Protector de descargas atmosféricas para Linea Telefónica RJ11 y 220 V (para Router ADSL)	\$ 200
Gabinets y soportes				
	Genérico	SAH35	Gabinete de PVC ó aluminio para exterior liviano 35cm. Incluye brazo	\$ 600
	Genérico	SAH45	Gabinete Antivandálico para techo. Sin Base ni Cristal. Acepta infrarrojas	\$ 600
	Genérico	JAULA 15	Jaula de proteccion de Camaras 15x15x15cm	\$ 275
	Genérico	JAULA 20	Jaula de proteccion de Camaras 20x20x20xcm	\$ 325
Portero visor y Monitores LCD				
	ZUDEN	PORTERO VISOR	Portero Visor Color LCD 7" Unifamiliar Frente Metalico	\$ 3.200
	Genérico	LCD 7"	Monitor LCD 7" Color PAL-B (2 entradas de video) Posibilidad de voltear imagen, modificar brillo, contraste, color, etc Incluye base, marco y control remoto, NO incluye fuente 12V 2A	\$ 1.700
	Genérico	LCD 9"	Monitor LCD 9" Color PAL-B (2 entradas de video) Posibilidad de voltear imagen, modificar brillo, contraste, color, etc Incluye base, marco y control remoto, NO incluye fuente 12 2A	\$ 2.100
Cable y accesorios RJ45				
	Genérico	Crimpeadora RJ45	Crimpeadora RJ45, RJ11 y RJ9	\$ 150
	Genérico	Tester UTP	Tester Cable UTP con RJ45	\$ 150
	Genérico	Ficha RJ45	Ficha RJ45 con protector	\$ 13
	Genérico	UTP interior	Cable UTP INTERIOR Categoria 5e, Rollo x 305m	\$ 1.500
	Genérico	UTP exterior	Cable UTP EXTERIOR Categoria 5e, Rollo x 305m	\$ 1.900
Otros				
		Envío	Envío a domicilio o transporte.en Rosario.	\$ 200

Los Precios NO incluyen IVA, están expresados en pesos y pueden modificarse sin previo aviso.

LISTA PUBLICO ABRIL 2017