



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Amarelo  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0005

1

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- ✓ **Sistema Escrita PDVmais Prima amarela**
- ✓ **Suprimark Brasil de Com. De tintas e Papeis Ltda**  
Rua : Augusto Tolle, 74 – Santana -SP  
Fone: (11) 2635-5596
- ✓ Informação em caso de emergência:  
SAT: (11) 2635-5596

#### 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- ✓ Este produto químico é um preparado.

Nº. CAS	Nome Químico	Concentração %	Símbolo	Frase R
64-17-5	Álcool	60 - 70	F	11
67-64-1	Acetona	2 - 4	F,Xi	36/37
ND	Pigmento amarelo	8 - 10	ND	ND

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- ✓ Riscos para saúde:  
O produto pode ser tóxico se ingerido diretamente e irritante pra os olhos.
- ✓ Riscos físico-químico:  
Produto inflamável.

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- ✓ Em caso de contato com a pele e/ou olhos, lavar com água em abundância.
- ✓ Requisitar assistência médica em caso de irritação persistente.

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- ✓ Produto inflamável , resfrie com água os recipientes expostos ao fogo para evitar explosão.
- ✓ Em pequenos incêndios use extintor de pqs ou CO<sub>2</sub> , em grandes incêndios use espuma mecânica ou neblina d' água. Dique o produto , utilize equipamento de respiração autônomo com pressão positiva e roupa de combate ao fogo.



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Amarelo  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0005

**2**

#### 6. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Nunca despejar os produtos em rios, canalizações, esgotos ou mananciais. Utilizar os EPI'S indicados no item 8.
- ✓ Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos:  
Evitar a inalação de vapores / aerossóis. Evitar contato com a pele mucosa e olhos.
- ✓ Disposição:  
Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local.
- ✓ Prevenção de perigos secundários:  
Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente.

#### 7. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Precauções para manuseio seguro:  
Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas.
- ✓ Orientações do produto com a pele , mucosas e olhos.
- ✓ Medidas técnicas apropriadas:  
Armazenar em local fresco seco e ventilado.
- ✓ Condições de armazenamento adequadas:  
Armazenar em local fresco seco e ventilado.

#### 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Medidas de controle de engenharia:  
Utilizar ventilação / exaustão adequada nos locais de trabalho.
- ✓ Limites de exposição ocupacional:  
Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto recomenda – se que sejam observados os limites de tolerância dos ingredientes.
- ✓ Proteção respiratória com máscaras contra gases.
- ✓ Proteção das mãos com luvas látex.
- ✓ Proteção dos olhos com óculos de segurança.
- ✓ Proteção da pele e do corpo:  
NA.
- ✓ Medidas de higiene:  
Em caso de emergência utilizar ducha e lava – olhos, manter limpo o local de trabalho, manter recipientes fechados, não comer, beber, ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho lavar as mãos com água e sabão. Utilizar ventilação adequada.



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Amarelo  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0005

3

#### 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- ✓ Aspecto Físico : Líquido
- Cor : Escura (vermelha)
- Odor : Característico
- Densidade : 0,82 – 0,84 g/cm<sup>3</sup>
- Solubilidade : Insolúvel em água e solúvel em solventes.

#### 10. ESTABILIDADES E REATIVIDADE

- ✓ Manter longe de fontes de calor e ignição.

#### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- ✓ Toxicidade :  
A experiência tem demonstrado que o produto não causa danos à saúde quando usado adequadamente.
- ✓ Efeitos Locais:  
ND.

#### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- ✓ Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

#### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- ✓ Este produto não está passível de ser descartado em esgotos , drenos, pequenos cursos de rio ou água.
- ✓ Produto/Resíduos:  
Aterro industrial de acordo com legislação local ou incineração co-processamento decomposição térmica.

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Amarelo  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0005

4

- ✓ Regulamentações nacionais e internacionais : produto perigoso para transporte.

#### 15. REGULAMENTAÇÕES

- ✓ Informações sobre risco e segurança dos ingredientes do produto:
  - Frase R : R11 – Facilmente inflamável
  - Frase R : R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão .
  - Frase R : R36 – Irritante para os olhos .
  - Frase R : R37 - Irritante para vias respiratórias.
  - S-16 : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.
  - S-26 : Em contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um médico.
- ✓ Informações sobre risco e segurança do produto:
  - Frase R : R11 – Facilmente inflamável.
  - Frase R : R22 – Nocivo por ingestão.
  - Frase R : R36 – Irritante para os olhos .
  - Frase R : R37 – Irritante para as vias respiratórias.
  - S-16 : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.
  - S-26 : Em contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um médico.

#### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

- ✓ **Referências bibliográficas:**

FISPQ (s) dos fornecedores das matérias primas utilizadas na composição do produto.

- ✓ **Legenda:**

R11 - Facilmente Inflamável.  
R22 – Nocivo por ingestão.  
R21/22 – Nocivo em contato com a pele por ingestão  
R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão.  
R34 – Provoca queimaduras.  
R36/37/38 – Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.  
R36/38 – Irritante para os olhos e pele.  
R36/37 - Irritante para os olhos e vias respiratórias.  
R43 – Pode Causar sensibilização em contato com a pele.  
R50 – Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
Xn – Nocivo / F – Inflamável / Xi – Irritante / C - Corrosivo

- ✓ **Abreviações**

ND = não disponível  
N.Av. = não avaliado  
NA = não aplicável  
NR= não relevante



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Azul  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0003

1

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- ✓ **Sistema Escrita PDVmais Prima Azul**
- ✓ **Suprimark Brasil de Com. De tintas e Papeis Ltda**  
Rua : Augusto Tolle, 74 – Santana -SP  
Fone: (11) 2635-5596
- ✓ Informação em caso de emergência:  
SAT: (11) 2635-5596

#### 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- ✓ Este produto químico é um preparado.

Nº. CAS	Nome Químico	Concentração %	Símbolo	Frase R
64-17-5	Álcool	60 - 70	F	11
67-64-1	Acetona	2 - 4	F,Xi	36/37
ND	Pigmento Azul Vitoria	8 - 10	ND	ND

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- ✓ Riscos para saúde:  
O produto pode ser tóxico se ingerido diretamente e irritante pra os olhos.
- ✓ Riscos físico-químico:  
Produto inflamável.

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- ✓ Em caso de contato com a pele e/ou olhos, lavar com água em abundância.
- ✓ Requisitar assistência médica em caso de irritação persistente.

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- ✓ Produto inflamável , resfrie com água os recipientes expostos ao fogo para evitar explosão.
- ✓ Em pequenos incêndios use extintor de pqs ou CO<sub>2</sub> , em grandes incêndios use espuma mecânica ou neblina d' água. Dique o produto , utilize equipamento de respiração autônomo com pressão positiva e roupa de combate ao fogo.



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Azul  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0003

2

#### 6. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Nunca despejar os produtos em rios, canalizações, esgotos ou mananciais. Utilizar os EPI'S indicados no item 8.
- ✓ Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos:  
Evitar a inalação de vapores / aerossóis. Evitar contato com a pele mucosa e olhos.
- ✓ Disposição:  
Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local.
- ✓ Prevenção de perigos secundários:  
Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente.

#### 7. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Precauções para manuseio seguro:  
Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas.
- ✓ Orientações do produto com a pele , mucosas e olhos.
- ✓ Medidas técnicas apropriadas:  
Armazenar em local fresco seco e ventilado.
- ✓ Condições de armazenamento adequadas:  
Armazenar em local fresco seco e ventilado.

#### 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Medidas de controle de engenharia:  
Utilizar ventilação / exaustão adequada nos locais de trabalho.
- ✓ Limites de exposição ocupacional:  
Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto recomenda – se que sejam observados os limites de tolerância dos ingredientes.
- ✓ Proteção respiratória com máscaras contra gases.
- ✓ Proteção das mãos com luvas látex.
- ✓ Proteção dos olhos com óculos de segurança.
- ✓ Proteção da pele e do corpo:  
NA.
- ✓ Medidas de higiene:  
Em caso de emergência utilizar ducha e lava – olhos, manter limpo o local de trabalho, manter recipientes fechados, não comer, beber, ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho lavar as mãos com água e sabão. Utilizar ventilação adequada.



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Azul  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0003

3

#### 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- ✓ Aspecto Físico : Líquido
- Cor : Escura (vermelha)
- Odor : Característico
- Densidade : 0,82 – 0,84 g/cm<sup>3</sup>
- Solubilidade : Insolúvel em água e solúvel em solventes.

#### 10. ESTABILIDADES E REATIVIDADE

- ✓ Manter longe de fontes de calor e ignição.

#### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- ✓ Toxicidade :  
A experiência tem demonstrado que o produto não causa danos à saúde quando usado adequadamente.
- ✓ Efeitos Locais:  
ND.

#### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- ✓ Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

#### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- ✓ Este produto não está passível de ser descartado em esgotos , drenos, pequenos cursos de rio ou água.
- ✓ Produto/Resíduos:  
Aterro industrial de acordo com legislação local ou incineração co-processamento decomposição térmica.

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Azul  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0003

4

- ✓ Regulamentações nacionais e internacionais : produto perigoso para transporte.

#### 15. REGULAMENTAÇÕES

- ✓ Informações sobre risco e segurança dos ingredientes do produto:
  - Frase R : R11 – Facilmente inflamável
  - Frase R : R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão .
  - Frase R : R36 – Irritante para os olhos .
  - Frase R : R37 - Irritante para vias respiratórias.
  - S-16 : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.
  - S-26 : Em contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um médico.
- ✓ Informações sobre risco e segurança do produto:
  - Frase R : R11 – Facilmente inflamável.
  - Frase R : R22 – Nocivo por ingestão.
  - Frase R : R36 – Irritante para os olhos .
  - Frase R : R37 – Irritante para as vias respiratórias.
  - S-16 : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.
  - S-26 : Em contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um médico.

#### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

- ✓ **Referências bibliográficas:**

FISPQ (s) dos fornecedores das matérias primas utilizadas na composição do produto.

- ✓ **Legenda:**

R11 - Facilmente Inflamável.  
R22 – Nocivo por ingestão.  
R21/22 – Nocivo em contato com a pele por ingestão  
R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão.  
R34 – Provoca queimaduras.  
R36/37/38 – Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.  
R36/38 – Irritante para os olhos e pele.  
R36/37 - Irritante para os olhos e vias respiratórias.  
R43 – Pode Causar sensibilização em contato com a pele.  
R50 – Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
Xn – Nocivo / F – Inflamável / Xi – Irritante / C - Corrosivo

- ✓ **Abreviações**

ND = não disponível  
N.Av. = não avaliado  
NA = não aplicável  
NR= não relevante





## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Preta  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0002

1

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- ✓ **Sistema Escrita PDVmais Prima Preta**
- ✓ **Suprimark Brasil de Com. De tintas e Papeis Ltda**  
Rua : Augusto Tolle, 74 – Santana -SP  
Fone: (11) 2635-5596
- ✓ Informação em caso de emergência:  
SAT: (11) 2635-5596

#### 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- ✓ Este produto químico é um preparado.

Nº. CAS	Nome Químico	Concentração %	Símbolo	Frase R
64-17-5	Álcool	60 - 70	F	11
67-64-1	Acetona	2 - 4	F,Xi	36/37
ND	Pigmento Nigrosin	7 - 9	ND	ND

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- ✓ Riscos para saúde:  
O produto pode ser tóxico se ingerido diretamente e irritante pra os olhos.
- ✓ Riscos físico-químico:  
Produto inflamável.

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- ✓ Em caso de contato com a pele e/ou olhos, lavar com água em abundância.
- ✓ Requisitar assistência médica em caso de irritação persistente.

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- ✓ Produto inflamável , resfrie com água os recipientes expostos ao fogo para evitar explosão.
- ✓ Em pequenos incêndios use extintor de pqs ou CO<sub>2</sub> , em grandes incêndios use espuma mecânica ou neblina d' água. Dique o produto , utilize equipamento de respiração autônomo com pressão positiva e roupa de combate ao fogo.



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Preta  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0002

2

#### 6. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Nunca despejar os produtos em rios, canalizações, esgotos ou mananciais. Utilizar os EPI'S indicados no item 8.
- ✓ Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos:  
Evitar a inalação de vapores / aerossóis. Evitar contato com a pele mucosa e olhos.
- ✓ Disposição:  
Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local.
- ✓ Prevenção de perigos secundários:  
Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente.

#### 7. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Precauções para manuseio seguro:  
Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas.
- ✓ Orientações do produto com a pele, mucosas e olhos.
- ✓ Medidas técnicas apropriadas:  
Armazenar em local fresco seco e ventilado.
- ✓ Condições de armazenamento adequadas:  
Armazenar em local fresco seco e ventilado.

#### 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Medidas de controle de engenharia:  
Utilizar ventilação / exaustão adequada nos locais de trabalho.
- ✓ Limites de exposição ocupacional:  
Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto recomenda – se que sejam observados os limites de tolerância dos ingredientes.
- ✓ Proteção respiratória com máscaras contra gases.
- ✓ Proteção das mãos com luvas látex.
- ✓ Proteção dos olhos com óculos de segurança.
- ✓ Proteção da pele e do corpo:  
NA.
- ✓ Medidas de higiene:  
Em caso de emergência utilizar ducha e lava – olhos, manter limpo o local de trabalho, manter recipientes fechados, não comer, beber, ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho lavar as mãos com água e sabão. Utilizar ventilação adequada.



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Preta  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0002

3

#### 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- ✓ Aspecto Físico : Líquido
- Cor : Escura (vermelha)
- Odor : Característico
- Densidade : 0,82 – 0,84 g/cm<sup>3</sup>
- Solubilidade : Insolúvel em água e solúvel em solventes.

#### 10. ESTABILIDADES E REATIVIDADE

- ✓ Manter longe de fontes de calor e ignição.

#### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- ✓ Toxicidade :  
A experiência tem demonstrado que o produto não causa danos à saúde quando usado adequadamente.
- ✓ Efeitos Locais:  
ND.

#### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- ✓ Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

#### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- ✓ Este produto não está passível de ser descartado em esgotos , drenos, pequenos cursos de rio ou água.
- ✓ Produto/Resíduos:  
Aterro industrial de acordo com legislação local ou incineração co-processamento decomposição térmica.

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Preta  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0002

4

- ✓ Regulamentações nacionais e internacionais : produto perigoso para transporte.

#### 15. REGULAMENTAÇÕES

- ✓ Informações sobre risco e segurança dos ingredientes do produto:
  - Frase R : R11 – Facilmente inflamável
  - Frase R : R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão .
  - Frase R : R36 – Irritante para os olhos .
  - Frase R : R37 - Irritante para vias respiratórias.
  - S-16 : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.
  - S-26 : Em contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um médico.
- ✓ Informações sobre risco e segurança do produto:
  - Frase R : R11 – Facilmente inflamável.
  - Frase R : R22 – Nocivo por ingestão.
  - Frase R : R36 – Irritante para os olhos .
  - Frase R : R37 – Irritante para as vias respiratórias.
  - S-16 : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.
  - S-26 : Em contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um médico.

#### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

- ✓ **Referências bibliográficas:**

FISPQ (s) dos fornecedores das matérias primas utilizadas na composição do produto.

- ✓ **Legenda:**

R11 - Facilmente Inflamável.  
R22 – Nocivo por ingestão.  
R21/22 – Nocivo em contato com a pele por ingestão  
R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão.  
R34 – Provoca queimaduras.  
R36/37/38 – Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.  
R36/38 – Irritante para os olhos e pele.  
R36/37 - Irritante para os olhos e vias respiratórias.  
R43 – Pode Causar sensibilização em contato com a pele.  
R50 – Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
Xn – Nocivo / F – Inflamável / Xi – Irritante / C - Corrosivo

- ✓ **Abreviações**

ND = não disponível  
N.Av. = não avaliado  
NA = não aplicável  
NR= não relevante



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Verde  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0004

1

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- ✓ **Sistema Escrita PDVmais Prima Verde**
- ✓ **Suprimark Brasil de Com. De tintas e Papeis Ltda**  
Rua : Augusto Tolle, 74 – Santana -SP  
Fone: (11) 2635-5596
- ✓ Informação em caso de emergência:  
SAT: (11) 2635-5596

#### 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- ✓ Este produto químico é um preparado.

Nº. CAS	Nome Químico	Concentração %	Símbolo	Frase R
64-17-5	Álcool	60 - 70	F	11
67-64-1	Acetona	2 - 4	F,Xi	36/37
ND	Pigmento Verde	7 - 9	ND	ND

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- ✓ Riscos para saúde:  
O produto pode ser tóxico se ingerido diretamente e irritante pra os olhos.
- ✓ Riscos físico-químico:  
Produto inflamável.

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- ✓ Em caso de contato com a pele e/ou olhos, lavar com água em abundância.
- ✓ Requisitar assistência médica em caso de irritação persistente.

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- ✓ Produto inflamável , resfrie com água os recipientes expostos ao fogo para evitar explosão.
- ✓ Em pequenos incêndios use extintor de pqs ou CO<sub>2</sub> , em grandes incêndios use espuma mecânica ou neblina d' água. Dique o produto , utilize equipamento de respiração autônomo com pressão positiva e roupa de combate ao fogo.



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Verde  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0004

**2**

#### 6. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Nunca despejar os produtos em rios, canalizações, esgotos ou mananciais. Utilizar os EPI'S indicados no item 8.
- ✓ Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos:  
Evitar a inalação de vapores / aerossóis. Evitar contato com a pele mucosa e olhos.
- ✓ Disposição:  
Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local.
- ✓ Prevenção de perigos secundários:  
Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente.

#### 7. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Precauções para manuseio seguro:  
Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas.
- ✓ Orientações do produto com a pele, mucosas e olhos.
- ✓ Medidas técnicas apropriadas:  
Armazenar em local fresco seco e ventilado.
- ✓ Condições de armazenamento adequadas:  
Armazenar em local fresco seco e ventilado.

#### 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Medidas de controle de engenharia:  
Utilizar ventilação / exaustão adequada nos locais de trabalho.
- ✓ Limites de exposição ocupacional:  
Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto recomenda – se que sejam observados os limites de tolerância dos ingredientes.
- ✓ Proteção respiratória com máscaras contra gases.
- ✓ Proteção das mãos com luvas látex.
- ✓ Proteção dos olhos com óculos de segurança.
- ✓ Proteção da pele e do corpo:  
NA.
- ✓ Medidas de higiene:  
Em caso de emergência utilizar ducha e lava – olhos, manter limpo o local de trabalho, manter recipientes fechados, não comer, beber, ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho lavar as mãos com água e sabão. Utilizar ventilação adequada.



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Verde  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0004

3

#### 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- ✓ Aspecto Físico : Líquido
- Cor : Escura (vermelha)
- Odor : Característico
- Densidade : 0,82 – 0,84 g/cm<sup>3</sup>
- Solubilidade : Insolúvel em água e solúvel em solventes.

#### 10. ESTABILIDADES E REATIVIDADE

- ✓ Manter longe de fontes de calor e ignição.

#### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- ✓ Toxicidade :  
A experiência tem demonstrado que o produto não causa danos à saúde quando usado adequadamente.
- ✓ Efeitos Locais:  
ND.

#### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- ✓ Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

#### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- ✓ Este produto não está passível de ser descartado em esgotos , drenos, pequenos cursos de rio ou água.
- ✓ Produto/Resíduos:  
Aterro industrial de acordo com legislação local ou incineração co-processamento decomposição térmica.

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Verde  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0004

4

- ✓ Regulamentações nacionais e internacionais : produto perigoso para transporte.

#### 15. REGULAMENTAÇÕES

- ✓ Informações sobre risco e segurança dos ingredientes do produto:
  - Frase R : R11 – Facilmente inflamável
  - Frase R : R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão .
  - Frase R : R36 – Irritante para os olhos .
  - Frase R : R37 - Irritante para vias respiratórias.
  - S-16 : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.
  - S-26 : Em contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um médico.
- ✓ Informações sobre risco e segurança do produto:
  - Frase R : R11 – Facilmente inflamável.
  - Frase R : R22 – Nocivo por ingestão.
  - Frase R : R36 – Irritante para os olhos .
  - Frase R : R37 – Irritante para as vias respiratórias.
  - S-16 : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.
  - S-26 : Em contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um médico.

#### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

- ✓ **Referências bibliográficas:**

FISPQ (s) dos fornecedores das matérias primas utilizadas na composição do produto.

- ✓ **Legenda:**

R11 - Facilmente Inflamável.  
R22 – Nocivo por ingestão.  
R21/22 – Nocivo em contato com a pele por ingestão  
R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão.  
R34 – Provoca queimaduras.  
R36/37/38 – Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.  
R36/38 – Irritante para os olhos e pele.  
R36/37 - Irritante para os olhos e vias respiratórias.  
R43 – Pode Causar sensibilização em contato com a pele.  
R50 – Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
Xn – Nocivo / F – Inflamável / Xi – Irritante / C - Corrosivo

- ✓ **Abreviações**

ND = não disponível  
N.Av. = não avaliado  
NA = não aplicável  
NR= não relevante





## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Vermelha  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0001

1

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- ✓ **Sistema Escrita PDVmais Prima Vermelha**
- ✓ **Suprimark Brasil de Com. De tintas e Papeis Ltda**  
Rua : Augusto Tolle, 74 – Santana -SP  
Fone: (11) 2635-5596
- ✓ Informação em caso de emergência:  
SAT: (11) 2635-5596

#### 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- ✓ Este produto químico é um preparado.

Nº. CAS	Nome Químico	Concentração %	Símbolo	Frase R
64-17-5	Álcool	60 - 70	F	11
67-64-1	Acetona	2 - 4	F,Xi	36/37
ND	Pigmento Vermelho	7 - 9	ND	ND

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- ✓ Riscos para saúde:  
O produto pode ser tóxico se ingerido diretamente e irritante pra os olhos.
- ✓ Riscos físico-químico:  
Produto inflamável.

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- ✓ Em caso de contato com a pele e/ou olhos, lavar com água em abundância.
- ✓ Requisitar assistência médica em caso de irritação persistente.

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- ✓ Produto inflamável , resfrie com água os recipientes expostos ao fogo para evitar explosão.
- ✓ Em pequenos incêndios use extintor de pqs ou CO<sub>2</sub> , em grandes incêndios use espuma mecânica ou neblina d' água. Dique o produto , utilize equipamento de respiração autônomo com pressão positiva e roupa de combate ao fogo.



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Vermelha  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0001

**2**

#### 6. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Nunca despejar os produtos em rios, canalizações, esgotos ou mananciais. Utilizar os EPI'S indicados no item 8.
- ✓ Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos:  
Evitar a inalação de vapores / aerossóis. Evitar contato com a pele mucosa e olhos.
- ✓ Disposição:  
Incineração ou aterro industrial de acordo com a legislação local.
- ✓ Prevenção de perigos secundários:  
Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente.

#### 7. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Precauções para manuseio seguro:  
Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas.
- ✓ Orientações do produto com a pele, mucosas e olhos.
- ✓ Medidas técnicas apropriadas:  
Armazenar em local fresco seco e ventilado.
- ✓ Condições de armazenamento adequadas:  
Armazenar em local fresco seco e ventilado.

#### 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- ✓ Medidas de controle de engenharia:  
Utilizar ventilação / exaustão adequada nos locais de trabalho.
- ✓ Limites de exposição ocupacional:  
Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto recomenda – se que sejam observados os limites de tolerância dos ingredientes.
- ✓ Proteção respiratória com máscaras contra gases.
- ✓ Proteção das mãos com luvas látex.
- ✓ Proteção dos olhos com óculos de segurança.
- ✓ Proteção da pele e do corpo:  
NA.
- ✓ Medidas de higiene:  
Em caso de emergência utilizar ducha e lava – olhos, manter limpo o local de trabalho, manter recipientes fechados, não comer, beber, ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho lavar as mãos com água e sabão. Utilizar ventilação adequada.



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Vermelha  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0001

3

#### 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- ✓ Aspecto Físico : Líquido
- Cor : Escura (vermelha)
- Odor : Característico
- Densidade : 0,82 – 0,84 g/cm<sup>3</sup>
- Solubilidade : Insolúvel em água e solúvel em solventes.

#### 10. ESTABILIDADES E REATIVIDADE

- ✓ Manter longe de fontes de calor e ignição.

#### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- ✓ Toxicidade :  
A experiência tem demonstrado que o produto não causa danos à saúde quando usado adequadamente.
- ✓ Efeitos Locais:  
ND.

#### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- ✓ Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

#### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- ✓ Este produto não está passível de ser descartado em esgotos , drenos, pequenos cursos de rio ou água.
- ✓ Produto/Resíduos:  
Aterro industrial de acordo com legislação local ou incineração co-processamento decomposição térmica.

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE



## Suprimark Brasil Com de tintas e Papeis Ltda

### Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

**Produto:** Sistema Escrita Prima Vermelha  
**Atualizado em:** 01/2012

**FISPQ:** 0001

4

- ✓ Regulamentações nacionais e internacionais : produto perigoso para transporte.

#### 15. REGULAMENTAÇÕES

- ✓ Informações sobre risco e segurança dos ingredientes do produto:
  - Frase R : R11 – Facilmente inflamável
  - Frase R : R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão .
  - Frase R : R36 – Irritante para os olhos .
  - Frase R : R37 - Irritante para vias respiratórias.
  - S-16 : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.
  - S-26 : Em contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um médico.
- ✓ Informações sobre risco e segurança do produto:
  - Frase R : R11 – Facilmente inflamável.
  - Frase R : R22 – Nocivo por ingestão.
  - Frase R : R36 – Irritante para os olhos .
  - Frase R : R37 – Irritante para as vias respiratórias.
  - S-16 : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição.
  - S-26 : Em contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um médico.

#### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

- ✓ **Referências bibliográficas:**

FISPQ (s) dos fornecedores das matérias primas utilizadas na composição do produto.

- ✓ **Legenda:**

R11 - Facilmente Inflamável.  
R22 – Nocivo por ingestão.  
R21/22 – Nocivo em contato com a pele por ingestão  
R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão.  
R34 – Provoca queimaduras.  
R36/37/38 – Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.  
R36/38 – Irritante para os olhos e pele.  
R36/37 - Irritante para os olhos e vias respiratórias.  
R43 – Pode Causar sensibilização em contato com a pele.  
R50 – Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
Xn – Nocivo / F – Inflamável / Xi – Irritante / C - Corrosivo

- ✓ **Abreviações**

ND = não disponível  
N.Av. = não avaliado  
NA = não aplicável  
NR= não relevante