# Revolucionario





# en Protección Respiratoria

#### Máscara de cara completa Ultimate FX, FF-400 de 3M™

La pieza facial más resistente de 3M™

Diseñada para proporcionar una máxima comodidad con un amplio campo de visión, la máscara Ultimate FX FF-400 tiene una copa nasal de silicona suave y un lente amplio que permite una visión periférica superior a otras máscaras de cara completa. Es el único respirador de 3M™ con protector Scotchgard™, que ayuda al lente a ser resistente ante la suciedad, la pintura y manchas, haciéndolo más fácil de limpiar. Adicionalmente incluye la válvula Cool Flow™ de 3M™ que ayuda a reducir el calor y la acumulación de humedad dentro de la pieza facial.

#### Las configuraciones de la máscara Ultimate FX FF-400 incluyen:







Máscara con suministro de aire dual

#### La máscara Ultimate FX FF-400 incorpora accesorios innovadores que brindan comodidad y un mejor desempeño.

#### Arnés de comodidad



 Permite un ajuste de la máscara más cómoda en la cabeza reduciendo los puntos de presión y tiraje de cabello.

#### Protector de Lente Semi-permanente con Scotchgard™



- El adhesivo perimetral del lente permite que el protector selle firmemente el lente.
- Mayor duración que los protectores de lentes estándar.

#### Cubierta de Válvula de Exhalación





- La cubierta estándar de la válvula de exhalación permite una comunicación clara.
- La cubierta sólida de la válvula de exhalación ayuda a proteger la válvula de exhalación de pintura, manchas y recubrimientos.

# Protección Scotchgard™ que hace al lente resistente a pinturas y manchas

Lentes con protección Scotchgard™







#### Vea la diferencia

Ambos lentes han sido rociados con la misma cantidad de pintura; vea como el lente cubierto con Scotchgard™ es resistente a la pintura, mientras el otro esta totalmente cubierto por la pintura.

- El protector Scotchgard™ hace que líquidos y pinturas se remuevan rápidamente de la superficie del lente pudiéndose limpiar fácilmente.
- Ayuda a mantener limpio el lente durante trabajos de rociado o spray lo que permite que el usuario pueda trabajar mas tiempo sin interrupciones aumentando la productividad.






Máscara de cara completa Ultimate FX FF-400 de 3M™.

Flexibilidad en condiciones extremas. Más durable y fácil de limpiar.

#### Lentes con amplio Campo Visual con Protección Scotchgard™

 Lentes resistentes a pinturas y manchas— Con recubrimiento exclusivo Scotchgard™ de 3M™ para remover pintura y manchas rápidamente de la superficie pudiéndose limpiar fácilmente.



• Provee un amplio campo visual.

## Empaques de silicona incorporados al respirador

• Elimina la pérdida de estos empagues.



 Los accesorios del respirador se colocan fácilmente para una ensamble y desensamble rápido.

#### Bajo Perfil en el Diseño de la Bayoneta Ensamble para adaptador de cartuchos

- Ayuda a mejorar el balance y provee una mejor distribución en el peso.
- Ideal para ambientes de trabajo muy pequeños o ajustados.

#### Arnés más durable

- Incorpora la sujeción en 6 puntos para un ajuste seguro.
- Las correas del arnés han sido probados más de un millón de veces en una prueba de durabilidad.



#### Arnés de comodidad

 Posiciona al respirador más cómodamente en la cabeza del usuario.

## Copa nasal y sello facial de silicona suave

- Diseñado para ofrecer una máxima durabilidad, comodidad y resiliencia.
- Disponible en tres tallas que permiten un mejor ajuste a un amplio rango de formas de caras y tamaños.

## Diagrama de comunicación pasivo

 Posicionado de forma óptima para proporcionar una comunicación más clara y fácil.

#### Válvula Cool Flow™ de 3M™

- Incorpora tecnologia propia de 3M™.
- Permite una mejor respiración.
- Reduce el calor y la humedad para la comodidad del usuario.



#### ADVERTENCIAS!

Estos respiradores brindan protección contra ciertos contaminantes presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario tiene que leer y entender las Instrucciones del Usuario proporcionadas como parte del empaque del producto. Se tiene que implementar un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos del estándar de OSHA 1910.134, Incluyendo el entrenamiento, prueba de ajuste y evaluaciones médicas. En Canadá, se deberá cumplir con los requerimientos del estándar CSA Z94.4 y/o los requerimientos aplicables de cada jurisdicción, según sea apropiado.

El mal uso de este respirador puede resultar en enfermedad o muerte. Para un uso apropiado, vea las instrucciones del empaque, a su supervisor o llame a Servicio Técnico de 3M al 1-800-243-4630 en los Estados Unidos y en Canadá al 1-800-267-4414.



red<mark>dot</mark> design award winner 2010



División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental  $3M^{\text{TM}}$  Argentina S.A.C.I.F.I.A

Olga Cossettini 1031 – 1º Piso (C1107CEA) Buenos Aires - República Argentina

Tel.: 4339-2400 / Fax: 4339-2540

E-mail: 3msyso@mmm.com - http://www.3m.com/ar

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental 3M™ Uruguay S.A.

Marco Bruto 1130 (11300) Montevideo - República Oriental del Uruguay Tel.: (5982) 628-3636

E-mail: 3myso@mmm.com - www.3m.com/uy