

FRONTIER

Botín urbano ultraliviano de seguridad. Cuero ultra premium, diseño y tecnología de vanguardia. Confort sin límites y máxima protección.



TECNOLOGÍAS



Punteras de protección de aleación de aluminio, 50% más livianas y de mayor resistencia que las tradicionales de acero, aportan gran confort y un plus de seguridad.



Incremento progresivo de la densidad. Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.



Sistema de doble inserto de TPU Alta Densidad que incrementa notablemente la resistencia a la abrasión y el grip.



Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco hacia 4 puntos de apoyo específicos distribuyéndola uniformemente.



Incorporación de materiales altamente reflectivos de máxima visibilidad.



Textil de alta resistencia a la abrasión y flexión.



Textil exclusivo de punto semi-cerrado extremadamente liviano, de excelente flexibilidad y muy alta ventilación; especialmente diseñado para zapatillas de seguridad.



Forro de alta tecnología, de triple capa con cámara de aire de flujo permanente.



Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de



Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad,

microorganismos y malos olores.

eleva confort.



DESCRIPCIÓN

Modelo: Botín Urbano Ultraliviano

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

- Marrón

Exterior

- Combinación de Cuero Nobuk y Materiales Textiles
- Con material reflectivo de alta visibilidad, color gris plata

Interior

- Forro textil con tratamiento antimicrobiano

Cuello

- Acolchado

Lengüeta

- Forrada y acolchada

PUNTERA

- Aluminio

ACCESORIOS

Cordones

- Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX

Pasacordones

- Ojalillos reforzados

Plantillas

- Plantilla ultra confort conformada ergonómica

PLANTA

Otras Propiedades

- IPD Technology
- Shock Absorber
- Dieléctrica
- Resistente a Hidrocarburos
- Antideslizante
- Autolimpiante
- Resistente a la Flexión
- Resistente a la Abrasión

Compuesto

- Poliuretano Multidensidad

Insertos

- DCP System

Adhesión capellada planta

- Inyección directa

OPCIONALES

- P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

NUMERACION

Del 36 al 46

CERTIFICACIONES PARA RIESGOS ESPECIFICOS



Fecha de última revisión: 2/07/2014

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.