

WE8: Specifications

Áreas de uso e produção diária máxima recomendada

| | |
|------------------------------------|--|
| Produção máxima diária recomendada | 30 |
| Áreas de uso | Estúdios Escritórios Instalações comerciais Lojas Fábricas e oficinas |

Especialidades

| | |
|--------------------------------|---|
| Produtos | Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Café 2 x Café Cappuccino Espresso doppio Macchiato Latte macchiato Branco liso Porção de leite Água quente Água quente para chá verde Café moído Café especial |
| Função de água quente | 3 níveis |
| 1 latte macchiato | 1 minuto. 26 seg. |
| 1 cappuccino | 56 s. |
| 2 cafés | 1 minuto. |
| 2 espressi | 45 s. |
| 2 ristretti | 30 seg. |
| Água quente (200 ml / 7 onças) | 45 s. |

Vantagens específicas

| | |
|--------------------|----|
| Número de produtos | 16 |
|--------------------|----|

| | |
|--|---|
| Função Lungo One-Touch | sim |
| Sistema Inteligente de Água (IWS [®]) | sim |
| Compatível com JOE [®] | sim |
| Pronto para wireless | sim |
| Água quente | 0,24 l / min |
| Reconhecimento de pó para variedade adicional de café moído | sim |
| Bandeja de gotejamento monitorada | sim |
| Capa de preservação de aroma | sim |
| Padrões JURA | |
| Processo de extração de pulso (PEP [®]) | sim |
| Unidade de infusão variável VC | 5 - 16 g |
| Sistema Inteligente de Aroma Pré-fermentação (IPBAS [®]) | sim |
| Moedor | Moedor Aroma ^{G3} de vários níveis |
| Bomba de alto desempenho, 15 bar | 1 |
| Sistema de aquecimento termobloco | 1 |
| Sistemas de fluidos | 1 |
| Tecnologia de espuma fina JURA | sim |
| Sistema de leite | HP3 |
| Maintenance status display | Yes |
| Integrated rinsing, cleaning and descaling program | Yes |
| Integrated milk system rinsing and cleaning programme | Yes |
| JURA hygiene: TÜV-certified | Yes |
| Filter cartridge | CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart |

| | |
|---|------------------|
| Energy Save Mode (E.S.M.®) | Yes |
| Zero-Energy Switch or power switch | Yes |
| Settings and programming options | |
| Programmable and individually adjustable amount of water | Yes |
| Programmable and individually adjustable coffee strength (Levels) | 8 |
| Programmable brewing temperature | 2 |
| Programmable amount of milk / milk foam | Yes |
| Hot water temperature can be programmed in levels | 3 |
| Resettable day counter | Yes |
| Shows the number of preparations for each individual product | Yes |
| Design and materials | |
| Display | Colour display |
| Amber / white cup illumination | Yes |
| Powder chute for ground coffee | Yes |
| In figures | |
| Height-adjustable coffee spout | 65 - 111 mm |
| Height-adjustable cappuccino spout | 107 - 153 mm |
| Height-adjustable hot water spout | 107 - 153 mm |
| Water tank capacity | 3 L |
| Bean container holding capacity | 500 g |
| Coffee grounds container (servings) | 25 |
| Cable length | 1.1 m |
| Voltage / Power | 230 V ~ / 1450 W |
| Current | 10 amperes |

| | |
|-------------------|---------|
| Energia em espera | 0 Watt |
| Peso | 10 kg |
| Largura | 29,5 cm |
| Altura | 41,9 cm |
| Profundidade | 44,4 cm |
| Número do artigo | 15286 |