

ÍNDICE	Pág.
Modelos de pared	
Noruega	2
Panorama	3
Panorama Plus	4
Panorama Plus XL	5
Artico	6
Tundra	7
Meridiano	8
Antorcha	9
Modelos autoportantes	
Visualis	10
Vulcano	11
Chimenea	12
Pilar 30 Metal	13
Torre	14
Faro Inox.	15
Faro	16
Tavola	17
Etna	18
Fogón	19
Quadra / Quadra Inox	20
Mini	21
Quemadores independientes	
Quemador Insert	22
Quemador Install	23
Quemador Largo N	24
Quemador Largo	25
Quemador Extra Largo N	26
Quemador Extra Largo	27
Quemador Circular Extra Largo	28
Quemadores Inteligentes Biohogares	29
Chimeneas de vapor de agua	31
Accesorios	
Combustible	32

## Modelo NORUEGA



Precio \$ 33.640

Tipo:	Para fijar
Materiales:	Chapa de acero
Medidas (m):	1,00 x 0,50 x 0,14
Peso:	20 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	2 litros

### Autonomía y Calor entregado

mínimo:	7 horas, 1.685 Calorías/hora
máximo:	3,5 horas, 3.369 Calorías/hora



**Esbelto y ultra compacto, para aplicar directamente sobre la pared.**

Inspirado en el diseño escandinavo, y haciendo uso de toda nuestra experiencia, logramos un producto que por ser super compacto se aplica directamente a la pared, sin necesidad de realizar un hueco. A pesar de ello conserva gran esbeltez - solo 14 cm de profundidad- y una dimensión que le da un gran impacto visual. Y con pantalla de vidrio incluida.

Viene en dos presentaciones: uno todo negro, y otro con el cuerpo blanco, y el interior negro. Ambos combinan perfecto con madera, piedra, y muro pintado de cualquier color.

Simplemente se cuelga de una guía metálica provista que se amura a la pared con tornillos y tarugos.

Espacio mínimo requerido: 67 m3

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

  
**Pirogel**<sup>®</sup>  
BIOETANOL PARA CALEFACCIÓN

 **magasel**

## Modelo PANORAMA



Precio \$ 40.290

Tipo:	Para fijar o embutir
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	1,20 x 0,51 x 0,18
Peso:	22 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	3 litros

### Autonomía y Calor entregado

mínimo:	9 horas, 1.674 Calorías/hora
máximo:	5 horas, 3.282 Calorías/hora



**Los modelos ARTICO y TUNDRA se funden en este modelo de configuración apaisada.**

El Panorama es una combinación de los modelos Artico y Tundra en una configuración apaisada. Su 1,20 m de longitud le confiere el impacto visual requerido cuando el hogar es el protagonista del lugar de estar. Su profundidad permanece en 0,18 m, lo que le permite ser aplicado directamente sobre la pared, o idealmente empotrado, para lo cual se debe hacer un calado en la pared de 1,10 m x 0,47 m x 0,195 m de profundidad. Hay que amurar dos guías metálicas provistas y atornillar el artefacto a las mismas.

Puede ir colocado debajo de una TV. El plano de la TV no debe sobresalir el plano del Biohogar. La distancia mínima entre el Biohogar y la TV es de 30 cm. Y si la separación entre TV y Biohogar fuera hueca, se recomienda rellenar con material asilante.

Espacio mínimo requerido: 65 m<sup>3</sup>

Disponibilidad inmediata.



bio  hogares



## Modelo PANORAMA Plus



Precio \$

Tipo:	Para fijar o embutir
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	1,20 x 0,60 x 0,18
Peso:	26 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	3 litros
<b>Autonomía y Calor entregado</b>	
mínimo:	9 horas, 1.674 Calorías/hora
máximo:	5 horas, 3.282 Calorías/hora



### El Panorama con pantalla protectora

El Panorama Plus continúa el éxito de su hermano menor Panorama, incorporando la pantalla protectora de vidrio templado como elemento diferencial. Su 1,20 m de longitud le confiere el impacto visual requerido cuando el hogar es el protagonista del lugar de estar. Su altura es levemente superior a la del Panorama, conservando su aspecto apaisado. Su profundidad permanece en 0,18 m, lo que le permite ser aplicado directamente sobre la pared, o idealmente empotrado, para lo cual se debe hacer un calado en la pared de 1,10 m x 0,56 m x 0,195 m de profundidad. Hay que amurar dos guías metálicas provistas y atornillar el artefacto a las mismas.

Espacio mínimo requerido: 65 m<sup>3</sup>

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

  
**Pirogel**<sup>®</sup>  
BIOETANOL PARA CALEFACCIÓN

 **magasel**

## Modelo PANORAMA Plus XL



**Precio \$ 62.000**

Tipo:	Para fijar o embutir
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	1,50 x 0,60 x 0,18
Peso:	28 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	3 x 1,2 litros
<b>Autonomía y Calor entregado</b>	
mínimo:	6 horas, 3.538 Calorías/hora
máximo:	4 horas, 5.307 Calorías/hora



### El Panorama Plus para un espacio muy grande

El Panorama Plus XL es la extensión del Panorama Plus. Mide 1,50 m de largo en vez de 1,20, lo que lo hace ideal para espacios grandes o muy grandes. Dispone de 3 quemadores que se pueden ubicar contiguos, o dejando un pequeño espacio entre ellos como en la foto. Así como el Panorama Plus, dispone de pantalla protectora de vidrio templado, que se puede retirar si no se desea utilizar.

Calado necesario en la pared de 1,40 m x 0,56 m x 0,195 m de profundidad. Hay que amurar dos guías metálicas provistas y atornillar el artefacto a las mismas.

Espacio mínimo requerido: 70 m<sup>3</sup>

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

  
**Pirogel**<sup>®</sup>  
BIOETANOL PARA CALEFACCIÓN

 **magasel**

## Modelo ÁRTICO



Precio \$ 29.030

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	0,80 x 0,59 x 0,18
Peso:	14,5 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	1,5 litros

### Autonomía y Calor entregado

mínimo:	7 horas, 1.083 Calorías/hora
máximo:	3 horas, 2.527 Calorías/hora



**Actual y minimalista, ocupa poco lugar porque queda casi al plano de la pared.**

De líneas rectas, es un modelo actual y minimalista que se adapta muy bien a ambientes de diseño muy moderno.

El cuerpo viene provisto de un interior de chapa de acero pintado de negro, con una doble pared posterior y aislación, que posibilita su colocación en la pared más delicada, de construcción en seco, o con un frente de madera o textil.

Puede ubicarse a distintas alturas. Es ideal para livings de tamaño pequeño/medio, comedores, o dormitorios de tamaño medio/grande. Hay que amurar dos guías metálicas provistas y atornillar el artefacto a las mismas.

Medidas del nicho en la pared para embutir: largo 70 cm x altura 55 cm x profundidad 18,5 cm.

Espacio mínimo requerido: 50 m<sup>3</sup>

Disponibilidad inmediata.



bio  hogares



## Modelo TUNDRA



Precio \$ 30.650

Tipo:	Para fijar o embutir parcialmente
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	0,85 x 0,59 x 0,18
Peso:	14,5 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	1,5 litros

### Autonomía y Calor entregado

mínimo:	7 horas, 1.083 Calorías/hora
máximo:	3 horas, 2.527 Calorías/hora



**Versátil y estético, decoración y confort para todo tipo de ambientes.**

Combina dos materiales que lo hacen apto tanto para ambientes modernos como para ambientes más clásicos o incluso rústicos. Puede ubicarse a distintas alturas. Es ideal para living de estilo sobrio, departamentos en la ciudad o en la playa, wineries, pubs y restaurantes.

Puede ir directamente fijado sobre la pared, o idealmente parcialmente embutido, dejando a la vista el marco exterior de chapa de acero pintado de negro. En tal caso el hueco necesario en la pared es de medidas: largo 0,7 m x alto 0,55 x profundidad 0,085 y hay que amurar dos guías metálicas provistas y atornillar el artefacto a las mismas

Espacio mínimo requerido: 50 m<sup>3</sup>

Disponibilidad inmediata.



bio  hogares



## Modelo MERIDIANO



**Precio \$ 25.650**

Tipo: Para fijar

Materiales: Chapa de acero y acero inox.

Medidas (m): 0,70 x 0,55 x 0,17

Peso: 16 Kg.

Quemador: Rectangular doble inox.

Capacidad: 1,5 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo: 4,5 horas, 1.965 Calorías/hora

máximo: 3,5 horas, 2.527 Calorías/hora



### **Compacto y de frente curvo**

El frente curvo de acero inoxidable es lo que distingue al Meridiano de los otros modelos de Biohogares. El mismo posibilita apreciar la llama desde distintos ángulos.

Su diseño compacto posibilita amurarlo directamente sobre la pared, con dos guías metálicas provistas, y de manera tal de prescindir de cualquier tipo de obra adicional.

Puede ubicarse a distintas alturas. Es ideal para livings de tamaño pequeño/medio, comedores, o dormitorios de tamaño medio/grande.

Con pantalla protectora de vidrio templado curva.

Espacio mínimo requerido: 50 m<sup>3</sup>

Disponibilidad inmediata.



## Modelo ANTORCHA



Precio \$ 21.420

Tipo:	Para fijar
Materiales:	Chapa de acero, acero inox. y vidrio templado
Medidas (m):	0,61 x 0,61 x 0,23
Peso:	12 Kg.
Quemadores:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	1,5 L

### Autonomía y Calor entregado

mínimo:	7 horas (1083 cal./ hora)
máximo:	3 horas (2527 cal./ hora)



**Más práctico, se aplica directamente sobre la pared, con vidrio protector.**

Para aquellos usuarios que no tienen la posibilidad de hacer un nicho en la pared. Sólo hace falta hacer cuatro agujeros para tornillos con tarugos y "colgar" el artefacto de la cabeza de los tornillos. Al estar abierto en lados y arriba evacúa el calor muy fácilmente. Con aislación en el panel posterior y vidrio de protección ideal en presencia de chicos. Para aplicar a una altura de entre 90 y 110 cm. Provisto del mismo quemador de los modelos ARTICO y TUNDRA.

Espacio mínimo requerido: 50 m<sup>3</sup>

Disponibilidad Inmediata.

## Modelo VISUALIS



Precio \$ 34.120

Tipo:	Autoportante sin fijaciones
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	1,00 x 0,75 x 0,30
Peso:	35,0 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	2,0 litros

### Autonomía y Calor entregado

mínimo:	8 horas, 1.264 Calorías/hora
máximo:	3 horas, 3.370 Calorías/hora



## Una ventana autoportante de fuego

El modelo VISUALIS sintetiza el concepto de hogar para cualquier ambiente. Listo para usar, no requiere instalación ni fijaciones. Permite visualizar la llama de ambos lados, por lo que es ideal para crear divisiones virtuales.

También se puede colocar contra la pared, dejando una distancia de 10 cm. Es ideal para livings de tamaño medio.

Con pantalla protectora de vidrio.

Espacio mínimo requerido: 60 m3

Disponibilidad inmediata.



## Modelo VULCANO



### Precio \$ 32.070

Tipo:	Auto portante sin fijaciones
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	largo 0,94 x ancho 0,30 x alt 0,75
Peso:	30,0 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	3,0 litros

### Autonomía y Calor entregado

mínimo:	6 horas, 2.515 Cal/hora
máximo:	6 horas, 2.515 Cal/hora



**Lineas redondas, blanco immaculado, en versión autoportante.**

El modelo VULCANO, al igual que el VISUALIS se puede utilizar en cualquier ambiente. Su color es blanco y presenta líneas redondeadas. Listo para usar, no requiere instalación ni fijaciones. Permite visualizar la llama de ambos lados, por lo que es ideal para crear divisiones virtuales. También se puede colocar contra la pared, dejando solo 10 cms de distancia. Es ideal para livings de tamaño medio.

Con pantalla protectora de vidrio.

Espacio mínimo requerido: 60 m<sup>3</sup>

Faltante stock, disponibilidad prevista 1 febrero 2019.



## Modelo CHIMENEA



**Precio \$ 44.590**

Tipo: Autoportante sin fijaciones

Materiales: MDF y chapa de acero

Medidas (m): 1,10 x 0,90 x 0,35

Peso: 40,0 Kg.

Quemador: Rectangular doble inox.

Capacidad: 3,0 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo: 10 horas, 1.769 Calorías/hora

máximo: 6 horas, 2.948 Calorías/hora



## **Un hogar tradicional, con la conveniencia de un Biohogar**

Para aquellos que aprecian la visual de los hogares de antaño, y que no pueden o no quieren andar lidiando con suciedad, humo y olores.

El cuerpo construido en aglomerado de fibras de madera laqueado en color blanco le da una terminación singular. El interior en chapa de acero pintado de negro microtexturado lo conserva siempre impecable. Se apoya directamente sobre el piso y contra la pared.

Espacio mínimo requerido: 60 m3

Disponibilidad inmediata.



## Modelo PILAR 30 metal



Precio \$17.280

Tipo: Auto portante sin fijaciones  
Materiales: Chapa de acero, acero inox.  
y vidrios  
Medidas (m): 0,30 x 0,30 x 0,86  
Peso: 12 Kg.  
Quemador: Cilíndrico inox.  
Capacidad: 2,0 litros

### Autonomía y Calor entregado

4 horas, 2.527 Calorías/hora



**Columna cuadrada negra, imponente presencia y gran capacidad de fuego.**

Concebida para permanecer a la intemperie, con tapa para el quemador y drenajes para el agua de lluvia. Ideal para ambientar un espacio de reunión en un deck al exterior. De peso ligero se puede mover con facilidad. Para mayor seguridad se puede ubicar un peso en su interior de forma tal de aumentar la estabilidad.

Color negro microtexturado.

Espacio mínimo requerido: 50 m3

Faltante stock, disponibilidad prevista 1 marzo 2019.



## Modelo TORRE



### Precio \$ 17.280

- Tipo: Auto portante sin fijaciones  
Materiales: Acero, acero inox. y vidrio  
Medidas (m): Diám. 0,34 x Alt. total 0,86  
Peso: 12,0 Kg.  
Quemador: Cilíndrico inox.  
Capacidad: 2,0 litros  
**Autonomía y Calor entregado**  
4 horas, 2.527 Calorías/hora

**Columna circular blanca, imponente presencia y gran capacidad de fuego.**

Concebida para permanecer a la intemperie, con tapa para el quemador y drenajes para el agua de lluvia. Ideal para ambientar un espacio de reunión en un deck al exterior. De peso ligero se puede mover con facilidad. Para mayor seguridad se puede ubicar un peso en su interior de forma tal de aumentar la estabilidad.

Espacio mínimo requerido: 50 m3

Disponibilidad Inmediata.



## Modelo FARO INOX



**Precio \$11.690**

Tipo: Auto portante sin fijaciones  
Materiales: Acero inoxidable y vidrio  
Medidas (m): Diám. 0,26 x Alt. total 0,37  
Peso: 8 Kg.  
Quemador: Cilíndrico inox.  
Capacidad: 2 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

5 horas, 2021 Calorías/hora



## **El hermano mayor del modelo faro es de acero inoxidable**

El impacto visual de la llama se multiplica, debido a la mayor altura del vidrio cilíndrico.

El quemador de dos litros de capacidad le confiere una autonomía superior.

Puede colocarse sobre una mesa ratona, en el piso o en las esquinas de una pileta ya que no se apaga con el viento.

Espacio mínimo requerido: 25 m3

Disponibilidad Inmediata.



## Modelo FARO negro



### Precio \$ 7160

Tipo:	Auto portante sin fijaciones
Materiales:	Acero, acero inox. y vidrio
Medidas (m):	Diám. 0,22 x Alt. total 0,34
Peso:	3,6 Kg.
Quemador:	Cilíndrico inox.
Capacidad:	0,8 litros

### Autonomía y Calor entregado

2,5 horas, 1617 Calorías/hora



## El fuego ambienta los espacios exteriores.

Fanal con fuego de gran impacto visual debido a su particular vidrio cilíndrico. Brinda luz y calor mientras decora y convierte en mágico cualquier ambiente en el exterior.

Puede colocarse sobre una mesa, en el piso o en las esquinas de una pileta ya que no se apaga con el viento.

Espacio mínimo requerido: 25 m3

Disponibilidad Inmediata.



bio  hogares



## Modelo TÁVOLA

Tipo:	Auto portante sin fijaciones
Materiales:	Acero inox. y vidrio templado
Medidas (m):	0,35 x 0,28 x 0,12
Peso:	2 Kg.
Quemador:	rectangular
Capacidad:	1 litro

### Autonomía y Calor entregado

2,5 horas, 2.012 Calorías/hora

**Precio \$5690**

### Ideal para usar sobre mesa ratona.

Espacio mínimo requerido: 25 m<sup>3</sup>

Disponibilidad inmediata.

Modelo conformado por un quemador suspendido por medio de dos vidrios laterales que hacen de apoyo. Se puede usar como centro de mesa tanto en interiores como exteriores. Los vidrios no toman temperatura en la zona de contacto con la mesa, por lo que se puede apoyar sobre materiales delicados sin ningún tipo de riesgo. Con tapa de encendido y apagado.

bio  hogares



## Modelo ETNA



### Precio \$ 10.040

Tipo: Auto portante sin fijaciones  
Materiales: Acero, acero inox. y vidrio templado  
Medidas (m): Largo 0,45 x ancho 0,24 x alt. 0,35  
Peso: 9,7 Kg.  
Quemador: Rectangular doble inox.  
Capacidad: 1,5 litros

### Autonomía y Calor entregado

mínimo: 7 horas, 1.083 Calorías/hora  
máximo: 3 horas, 2.527 Calorías/hora



**Ideal para usar sobre mesa ratona o sobre el piso**

Al igual que el Távola, está conformado por un quemador suspendido por medio de dos vidrios laterales que hacen de apoyo. El quemador es más grande, está contenido en un cuerpo de chapa de acero pintado de blanco, y tiene regulación de la llama por medio de una tapa deslizante. Los vidrios y el cuerpo principal presentan bordes redondeados en la parte superior. Se puede usar como centro de mesa tanto en interiores como exteriores, o apoyado directamente sobre el piso. Los vidrios no toman temperatura en la zona de contacto con la mesa, por lo que se puede apoyar sobre materiales delicados sin ningún tipo de riesgo. Con varilla de encendido y apagado.

Espacio mínimo requerido: 50 m3

Faltante de stock, disponibilidad prevista 1 nov 2019.

bio  hogares

## Modelo FOGON



**Precio \$ 18.980**

Tipo: Autoportante sin fijaciones  
Materiales: Chapa de acero y acero inox.  
Medidas (m): 0,80 x 0,35 x 0,26  
Peso: 17,0 Kg.  
Quemador: Rectangular doble inox.  
Capacidad: 3,0 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo: 6 horas, 2.948 Calorías/hora  
máximo: 6 horas, 2.948 Calorías/hora



**Autoportante para colocar en el piso o mueble bajo.**

El modelo Fogón presenta una llama contenida entre dos vidrios. A diferencia del Visualis y el Vulcano no tiene techo, por lo que su presencia es más ligera.

Combina líneas rectas y curvas, chapa de acero y acero inoxidable, lo que le confiere un carácter especial.

Con pantallas protectoras de vidrio en ambos lados.

Espacio mínimo requerido: 60 m<sup>3</sup>

Faltante de stock, disponibilidad prevista 1 novemb



## Modelo QUADRA / QUADRA INOX



**Precio modelo QUADRA \$ 5360 (arriba)**

**Precio modelo QUADRA INOX (derecha) \$ 6500**

Tipo:	Auto portante sin fijaciones
Materiales:	Acero inox. y vidrio templado
Medidas (m):	0,18 x 0,18 x 0,35
Peso:	4 Kg.
Quemador:	cilíndrico
Capacidad:	0,5 litro

### **Autonomía y Calor entregado**

2 horas, 1.264 Calorías/hora



**Ideal para usar sobre mesa, mueble o repisa.**

Mini columna de base cuadrada con vidrios protectores que contienen a la llama y provocan un efecto torbellino de gran impacto visual.

La base de sección cuadrada está disponible en chapa de acero pintada de negro microtexturado, o acero inoxidable.

Espacio mínimo requerido: 25 m3

Disponibilidad inmediata.



## Modelo MINI

Tipo:	Auto portante sin fijaciones
Materiales:	Acero, Acero inox. y vidrio templado
Medidas (m):	diám 0,12 x alt 0,14
Peso:	1,5 Kg.
Quemador:	cilíndrico
Capacidad:	0,2 litros

### Autonomía y Calor entregado

3 horas, 337 Calorías/hora

**Precio \$ 8500 set de 3 unidades**

### Ideal para usar sobre mesa comedor.

Modelo conformado por un quemador apoyado sobre una base metálica de color negro microtexturado, y circundado por un vidrio cilíndrico. Se puede usar como centro de mesa tanto en interiores como exteriores. Si la superficie de apoyo es resistente al calor, se puede prescindir de la base metálica y obtener un efecto minimalista. Con varilla de encendido y apagado.

Disponibilidad inmediata.



bio  hogares



## Modelo QUEMADOR INSERT



**Precio \$ 20.350**

Tipo:	Auto portante
Materiales:	Chapa de acero y acero inox.
Medidas (m):	0,50 x 0,30 x 0,10
Peso:	12 Kg.
Quegador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	3 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo: 10 horas, 1.547 Calorías/hora

máximo: 5 horas, 3.032 Calorías/hora

Espacio mínimo requerido: 60 m<sup>3</sup>



**Estufa a bioetanol a fuego abierto, lista para usar.**

Quegador muy versátil, viene montado en una caja de chapa de acero pintada de negro y está listo para usar. Puede utilizarse en hogares convencionales existentes para reemplazar la leña sin necesidad de hacer obra, sólo tapando la salida de aire de la chimenea, y decorando con piedritas u otro material.

Disponibilidad Inmediata.



bio  hogares



## Modelo QUEMADOR INSTALL



**Precio \$ 19.000**

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Acero inoxidable
Medidas (m):	0,40 x 0,20 x 0,08
Peso:	6,0 Kg.
Quemador:	Rectangular acero inox y acero
Capacidad:	3 litros

### **Autonomía y Calor entregado**

mínimo:	10 horas, 1.547 Calorías/hora
máximo:	5 horas, 3.032 Calorías/hora



**Estufa a bioetanol a fuego abierto, lista para empotrar y usar.**

El nuevo quemador Install tiene una longitud mayor, de 40 cm. Sus 3 litros de capacidad le dan una gran autonomía, de 5 horas a régimen máximo, y de hasta 10 horas a régimen mínimo. Puede empotrarse en hogares convencionales existentes para reemplazar la leña aconsejando tapar la salida de aire de la chimenea para que todo el calor generado sea entregado al ambiente. Es ideal para diseños arquitectónicos que busquen integrar el fuego a obras de mampostería, piedra, metal u otros materiales ignífugos. Se puede colocar más de un quemador en serie, otorgando un efecto y poder calorífico máximo.

Espacio mínimo requerido: 65 m<sup>3</sup>

Medidas mínimas del nicho donde va colocado:

- con material resistente a la temperatura como chapa de acero o acero inoxidable: largo 0,80 m x alto 0,60 m, profundidad 0,40 m.
- con material no resistente a la temperatura como mampostería con pintura convencional: largo 0,80 m x alto 1,20 m, profundidad 0,60 m.

Medidas del calado para insertarlo: largo 0,39 m, ancho 0,19 m, prof 0,10 m.

Disponibilidad Inmediata.

bio  hogares

## Modelo QUEMADOR LARGO N

**Precio \$ 40.060**

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Acero inoxidable y acero
Medidas (m):	0,633 x 0,215 x 0,114
Peso:	12 kg
Capacidad:	7 litros



### Autonomía y Calor entregado

máximo: 8 horas, 3.685 Calorías/hora

**Estufa a bioetanol a fuego abierto, lista para empotrar y usar.  
Mayor presencia y duración.**

Este modelo está dirigido a aquellos clientes que buscan una llama de mayor presencia y duración para un ambiente o un hogar de dimensiones medias.

El nuevo modelo Quemador Largo viene con el tope en acero inoxidable 304, una solapa y refuerzos internos que le confieren mayor rigidez, y con la tapa rebatible, que asegura un efectivo apagado en toda ocasión. Esto último posibilita una abertura de llama de mayor dimensión, y por ende una llama más vistosa.

Espacio mínimo requerido: 65 m<sup>3</sup>

Medidas mínimas del nicho donde va colocado:

- con material resistente a la temperatura como chapa de acero o acero inoxidable: largo 1,20 m x alto 0,50 m, profundidad 0,40 m.
- con material no resistente a la temperatura como mampostería con pintura convencional: largo 1,20 m x alto 1,40 m, profundidad

Medidas del calado para insertarlo: largo 0,616 m, ancho 0,198 m, prof 0,120 m

Disponibilidad inmediata.

## Modelo QUEMADOR LARGO



**Precio \$ 25.330**

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Acero inoxidable y acero
Medidas (m):	0,60 x 0,20 x 0,08
Peso:	8 kg
Capacidad:	4 litros

### Autonomía y Calor entregado

máximo: 6 horas, 3931 Calorías/hora

**Estufa a bioetanol a fuego abierto, lista para empotrar y usar.  
Una llama larga y delgada.**

De configuración más sencilla que el largo N, este quemador es la mejor opción cuando se requiere una llama larga y delgada, y el presupuesto es acotado.

El acero inoxidable empleado en este caso es 430, y la tapa de regulación/apagado es deslizable.

Espacio mínimo requerido: 65 m<sup>3</sup>

Medidas mínimas del nicho donde va colocado:

- con material resistente a la temperatura como chapa de acero o acero inoxidable: largo 1,00 m x alto 0,40 m, profundidad 0,40 m.
- con material no resistente a la temperatura como mampostería con pintura convencional: largo 1,00 m x alto 1,20 m, profundidad

Medidas del calado para insertarlo: largo 0,586 m, ancho 0,186 m, prof 0,090 m

Disponibilidad Inmediata.



## Modelo QUEMADOR EXTRA LARGO N



Precio \$ 53.740

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Acero inoxidable
Medidas (m):	0,93 x 0,215 x 0,114
Peso:	14 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	8 litros



### Autonomía y Calor entregado

máximo: 8 horas, 5.896 Calorías/hora

**Estufa a bioetanol a fuego abierto, lista para empotrar y usar.  
La llama continua más larga, con el mejor diseño.**

Es nuestro quemador de máxima autonomía y poder calorífico. Para uso en el interior en ambientes de grandes dimensiones. Es ideal para diseños arquitectónicos que busquen integrar el fuego a obras de mampostería, piedra, metal u otros materiales ignífugos. De diseño super robusto, el tope del quemador es de acero inoxidable 304, con una pestaña que le da mayor rigidez estructural. La tapa de apagado es doble, y basculante, lo que garantiza un apagado eficaz en toda ocasión. Difusores especialmente diseñados proveen un mejor control de la llama. La intensidad de la llama se regula mediante insertos que se colocan sobre los difusores.

Espacio mínimo requerido: 100 m3

Medidas mínimas del nicho donde va colocado:

- con material resistente a la temperatura como chapa de acero o acero inoxidable: largo 1,50 m x alto 0,50 m, profundidad 0,40 m.
- con material no resistente a la temperatura como mampostería con pintura convencional: largo 1,50 m x alto 1,50 m, profundidad 0,80

Medidas del calado para insertarlo: largo 0,916 m, ancho 0,2 m, prof 0,12 m

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo QUEMADOR EXTRA LARGO



Precio \$ 36.430

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Acero inoxidable 430
Medidas (m):	0,90 x 0,20 x 0,08
Peso:	11 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	6 litros

### Autonomía y Calor entregado

máximo: 6 horas, 5.896 Calorías/hora



<http://4estacionesmuebles.com/>

**Estufa a bioetanol a fuego abierto, lista para empotrar y usar.  
La llama continua más larga, con el mejor diseño.**

De configuración más sencilla que el extralargo N, este quemador es la mejor opción cuando se requiere una llama larga y delgada, y el presupuesto es acotado.

El acero inoxidable empleado en este caso es 430, y la tapa de regulación/apagado es deslizable.

Espacio mínimo requerido: 100 m3

Medidas mínimas del nicho donde va colocado:


- con material resistente a la temperatura como chapa de acero o acero inoxidable: largo 1,50 m x alto 0,40 m, profundidad 0,40 m.
- con material no resistente a la temperatura como mampostería con pintura convencional: largo 1,50 m x alto 1,50 m, profundidad 0,80

Medidas del calado para insertarlo: largo 0,886 m, ancho 0,186 m, prof 0,08 m

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Modelo QUEMADOR CIRCULAR XL



**Precio \$ 25.380**

Tipo:	Para embutir
Materiales:	Acero inoxidable
Medidas (m):	430mm diam x 100mm H
Peso:	16 Kg.
Quemador:	Rectangular doble inox.
Capacidad:	8 litros

### Autonomía y Calor entregado

mínimo:	6 horas, 6.879 Calorías/hora
máximo:	10 horas, 4.127 Calorías/hora



### El mejor fuego en tu mesa de exteriores.

Es nuestro quemador circular de máxima autonomía y poder calorífico. Ideal para montar sobre una mesa de exteriores. De diseño super robusto, el tope del quemador es de acero inoxidable 304, que lo mantiene inalterado por años aún estando a la intemperie. La tapa de apagado evita la entrada de agua de lluvia. La intensidad de la llama se regula mediante insertos que se colocan sobre los difusores.

Espacio mínimo requerido: 100 m3

Medidas del calado para insertarlo: diámetro 0,505 m, prof 0,10 m

Disponibilidad inmediata.

bio  hogares

## Quemadores Inteligentes Biohogares



Con Transformador AC 100V/240V DC 24V/2A.

### Características técnicas:

1. Encendido y apagado mediante tecla ON/OFF sobre el tope del quemador o accionamiento control remoto.
2. Bomba de carga automática del bioetanol.
3. Regulación del nivel de la llama en 3 niveles mediante tecla o control remoto.
4. Opcional control WIFI

### Funciones de seguridad:

1. El bioetanol es contenido en un tanque separado del riel donde se produce la combustión.
2. Detectores de temperatura accionan el apagado automático del artefacto en caso de detectar temperatura por encima del nivel de seguridad.
3. Detectores de movimiento accionan el apagado automático en caso de detectar un movimiento excesivo del artefacto.
4. Detector de nivel de CO2 acciona el apagado del artefacto en caso de superar el límite de seguridad.

## Quemadores Inteligentes Biohogares

modelo	Medidas	Precio sin IVA	largo de la llama	Capacidad (litros)	Consumo	Peso bruto	volumen mínimo (m3)	calado necesario para insertarlo (dejar espacio adicional par el transformador)
SR18	457.2 L x 193mm W x 168mm H	2.400 USD	329mm	3	0.4 L~0.5 L/H	12 KGS	40	452.2mm L x 180mm W x 170mm H
SR24	610mm L X 193mm W x 168mm H	2.650 USD	482mm	5	0.4~0.72 L/H	18 KGS	60	605mm L x 180mm W x 170mm H
SR30	762mm L x 193mm W x 168mm H	2.960 USD	634mm	7,5	0.4~0.9 L/H	22 KGS	80	757mm L x 180mm W x 170mm H
SR36	908mm L x 193mm W x 168mm H	3.280 USD	780mm	8,5	0.5~1.2 L/H	25 KGS	100	903mm L x 180mm W x 170mm H
SR48	1220mm x 193mm W x 168mm H	4.400 USD	1092mm	12,5	0.6~1.6 L/H	31 KGS	140	1215mm L x 180mm W x 170mm H
SR60	1524mm L x 193mm W x 168mm H	5.540 USD	1396mm	16	0.8~1.8 L/H	37 KGS	170	1519mm L x 180mm W x 170mm H
SR72	1829mm L x 193mm W x 168mm H	6.680 USD	1701mm	20	0.8~2.3 L/H	44 KGS	200	1816mm L x 180mm W x 170mm H
SR2000	2000mm L x 193mm W x 168mm H	8.070 USD	1872mm	21,5	0.8~2.4 L/H	52 KGS	210	1995mm L x 180mm W x 170mm H
SR2100	2100mm L x 193mm W x 168mm H	9.080 USD	1972mm	22,5	0.8~2.5 L/H	55 KGS	220	2095mm L x 180mm W x 170mm H

## Chimeneas de vapor de agua



Minúsculas partículas de vapor de agua iluminadas por LED crean un efecto muy verosímil al fuego. Por ende se puede disfrutar del efecto de las llamas de fuego en cualquier ambiente interior: livings y dormitorios en viviendas, habitaciones de hoteles, restos, bares, discos. No generan calor, solo ambientación.

Disponibilidad inmediata en dos medidas: 50 cm y 100 cm de longitud

Dos versiones, ambas con control remoto, ajuste altura y velocidad de la llama, y conexión para domótica. Ambas con conexión por cable y adaptador a 220 V.

AWOriginal: llenado del agua manual, color de la llama natural.

AWPremium: llenado del agua con bomba eléctrica o con conexión directa a cañería, app para teléfono, 15 colores de llama.

Precios al público en dólares más IVA:

AWO 50 cm 2.880

AWO 100 cm 4.800

AWP 50 cm 3.840

AWP 100 cm 6.336

Abajo a la izquierda color de la llama natural de la versión AWO, a la derecha algunos de los quince colores de la versión AWP.

Más info [www.biohogares.com.ar](http://www.biohogares.com.ar)



## Accesorios

### Combustible Bioetanol



Composición: Biocombustible a base de alcohol etílico

Envase: Bidón plástico de 2 litros

Contenido: Caja de cartón con 6 bidones de 2 litros, total 12 litros

**Precio \$ 1600 x 12 litros**

consulte costo de entrega y descuentos por cantidad a [info@magagel.com.ar](mailto:info@magagel.com.ar) TE 01145030995

Consulte también retorno de envases para su reutilización.

### Advertencia importante

Está terminantemente desaconsejado el uso de alcoholes conocidos como "de quemar", que generan gases tóxicos y ensucian el Biohogar. La apariencia característica del alcohol recomendado es transparente.

bio  hogares

