

guia de



FORMULAÇÕES



Sumário

Imunidade	4
Esporte	7
Gastrointestinal	14
Osteoarticular.....	20
1. Saúde dos Ossos.....	20
2. Articulação	22
Metabolismo	27
1. Gerenciamento de Peso.....	27
2. Controle Glicêmico.....	32
3. Saúde Masculina	33
4. Saúde Feminina.....	34
5. Saúde Cardiovascular.....	38
6. Longevidade	38
Neurologia.....	41
1. Saúde do Sono.....	41
2. Gerenciamento do Estresse.....	41
3. Saúde Cognitiva.....	43

Skin Care	45
1. Regeneração da Pele	45
2. Clareadores	49
3. Anti-aging	54
4. Fotoenvelhecimento	57
5. Hidratação	59
Veterinário.....	63
1. Formulações Orais.....	63
Índice de Ativos.....	65



IMUNIDADE

Imunidade

Proteção Imunológica

Indicação: Reforço imunológico para pacientes imunodebilitados, em tratamentos supressores como quimioterapias, crianças e idosos, infecções virais, fúngicas e bacterianas ou de repetição.

Produto	Dosagem
Imuno TF	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Composto Pró-Imunidade

Indicação: Equilíbrio da microbiota e fortalecimento imunológico.

Produto	Dosagem
EpiCor™	500mg
Imuno TF	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Composto Imunoestimulante

Indicação: Reforço imunológico e prevenção contra infecções.

Produto	Dosagem
Imuno TF	50mg
Exselen®	50mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Solução Oral para Imunidade (Flaconetes)

Indicação: Reforço imunológico e prevenção contra infecções.

Produto	Dosagem
Imuno TF	20mg
Flavorizante	qs
Veículo* qsp	5 mL

*Xarope de xilitol ou sorbitol

Posologia: Tomar um flaconete, duas a três vezes ao dia.

Gotas Sublinguais para Imunidade (5mg/gota)

Indicação: Reforço imunológico e prevenção contra infecções.

Produto	Dosagem
Imuno TF	1g
Veículo hidroglicérico* qsp	5 mL

*Glicerina farmacêutica 50% + Solução fisiológica (NaCl 0,9%) 50%.

Posologia:

Adultos: 2 gotas sob a língua três vezes ao dia após as principais refeições.

Crianças: 1 ou 2 gotas sob a língua duas vezes ao dia após as principais refeições.

Obs: Não é necessário adicionar conservantes em formulações com glicerina > 20%.

Filme Orodispersível para Imunidade

Indicação: Reforço imunológico e prevenção contra infecções.

Produto	Dosagem
Imuno TF	20 – 50mg
Excipiente qsp	1 filme

Posologia: Dissolver 1 filme sobre a língua, uma ou duas vezes ao dia.

Obs: para melhor resultado farmacotécnico da formulação, até 30mg devem ser feitos em filme 3 x 3cm, e até 50mg em filme 3 x 6cm.



ESPORTE

Esporte

Proteção Articular

Indicação: Protege o desgaste articular em atletas e melhora o desempenho na atividade física.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Whey Protein Chocolate	22,5g

Posologia: Tomar um sachê em 250ml de água uma vez ao dia, meia hora antes da atividade física.

Shake para Recuperação e Manutenção da Saúde Intestinal de Atletas

Indicação: Manutenção da saúde da microbiota e da imunidade de atletas de alto rendimento.

Produto	Dosagem
EpiCor™	500mg
Base Shake Baunilha	22,5g

Posologia: Tomar um sachê em 250ml de água, logo após a atividade física.

Boost para Desempenho e Aumento de Massa Muscular

Indicação: Recuperação muscular e manutenção da imunidade de atletas de alto rendimento.

Produto	Dosagem
KSM-66®	300mg
L-Arginina	250mg
L-Ornitina	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia, meia hora antes da atividade física.

Potencializador do Desempenho Físico e Recuperador Articular

Indicação: Recuperação e melhora do desempenho de atletas, associado à proteção articular.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Fast-R	900mg
L-Arginina	400mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia, logo após a atividade física.

Facilitador do Ganho de Massa

Indicação: Melhora da irrigação sanguínea para os músculos e hipertrofia muscular.

Produto	Dosagem
ForceO2	750mg
Mucuna pruriens	400mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, 30 a 60 minutos antes da atividade física.

Ganho de Massa Muscular com Ação Completa

Indicação: Melhora da irrigação sanguínea para os músculos, hipertrofia e aumento da resistência à fadiga.

Produto	Dosagem
ForceO2	750mg
L-alanina	500mg
Long jack	400mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, 30 a 60 minutos antes da atividade física.

Ganho de Massa Muscular Plus

Indicação: Equilíbrio da microbiota intestinal para melhor absorção de nutrientes e aumento de massa muscular.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	600mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Melhora do Desempenho Físico e Mental

Indicação: Aumento da energia e disposição sem causar irritação ou nervosismo. Melhora do desempenho muscular.

Produto	Dosagem
KSM-66®	250mg
Theacrine	50mg
Feno Grego	150mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

Pré-treino Emagrecedor

Indicação: Melhora da quebra de gordura, mais disposição e redução da fadiga.

Produto	Dosagem
Sinetrol®	450mg
L-Citrulina–DL-malato	500mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, 30 a 60 minutos antes da atividade física.

Pré-treino com Potente Ação Lipolítica

Indicação: Melhora da quebra de gordura, mais disposição e redução da fadiga.

Produto	Dosagem
Sinetrol®	450mg
L-carnitina	1000mg
Nostrabase® Eferv. Laranja	2g

Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, 30 a 60 minutos antes da atividade física.

Pré-treino Energia Plus

Indicação: Mais disposição para o treino

Produto	Dosagem
Sinetrol®	900mg
D-Ribose	5g
Nostrabase® Eferv. Laranja	5g

Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, 30 minutos antes da atividade física.

Pré-treino Energético

Indicação: Aumento da disposição e concentração para treinar, acompanhado de melhora cardiorrespiratória.

Produto	Dosagem
TermUp	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
KSM-66®	500mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma dose de cada formulação, uma vez ao dia, 30 a 60 minutos antes da atividade física.

Prevenção do Overtraining

Indicação: Modulação dos níveis de cortisol e potente ação antioxidante.

Produto	Dosagem
Relora®	250mg
Oxxynea®	800mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Pós-treino Recuperador

Indicação: Rápida recuperação muscular, reabastecimento de reservas antioxidantes, aumento da força muscular.

Produto	Dosagem
Fast-R	900mg
Base shake qsp	1 sachê

Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, preferencialmente após a atividade física.

Pós-treino Regenerador Muscular

Indicação: Síntese muscular, rápida recuperação, reabastecimento das reservas antioxidante.

Produto	Dosagem
Fast-R	900mg
Whey Protein Concentrado qsp	30g

Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, após a atividade física.

Proteção Muscular e Prevenção do Overtraining

Indicação: Modulação dos níveis de cortisol, prevenção e reparação de danos musculares.

Produto	Dosagem
Relora®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
Fast-R	900mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula de Relora® uma vez ao dia, e uma cápsula de Fast-R uma vez ao dia, após o treino.

Energia e Disposição

Indicação: Melhora da capacidade de explosão, treinos de alta intensidade, energia e disposição prolongada, melhora da irrigação sanguínea e potente antioxidante.

Produto	Dosagem
TermUp	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
Xplose	1000mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia, 1h antes do treino.

Proteção e Recuperação Pós-treino

Indicação: Melhora da imunidade, rápida recuperação muscular e reabastecimento das reservas antioxidantes.

Produto	Dosagem
Fast-R	900mg
Glutamina	5g
Nostrabase® Eferv. Laranja	6g

Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, após a atividade física.

Combo Força e Massa

Indicação: Aumento da força muscular e hipertrofia, com aumento de energia e concentração durante o treino.

Produto	Dosagem
ForceO2	750mg
Theacrine	50mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula 1h antes do treino.

GASTROINTESTINAL



Gastrointestinal

Estimulante Digestivo

Indicação: Prevenção de estufamento causado pelos gases, desconfortos abdominais e dores. Auxilia na digestão e mantém a saúde do intestino.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	300mg
Boldo Ext. Seco	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

Digestão Eficaz

Indicação: Má digestão (sintomas como azia, queimação, gases, distensão abdominal). Auxilia na digestão por duas vias: hepática e intestinal.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	300mg
Alcachofra Ext Seco	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

Bem-estar da Saúde Digestiva e Equilíbrio Emocional

Indicação: Promove sensação de relaxamento com ação ansiolítica e antidepressiva e promove o alívio dos desconfortos gastrointestinais.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	300mg
Relora®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

Tratamento da Síndrome do Intestino Irritável

Indicação: Alívio dos sintomas da síndrome do intestino irritável e equilíbrio da flora intestinal.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	600mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia antes das principais refeições no período de 4 a 6 semanas.

Equilíbrio da Flora Intestinal

Indicação: Tratamento da disbiose com eliminação dos sintomas como inchaço, flatulência, náuseas, enjoos e constipação intestinal.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	600mg
EpiCor™	500mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Controle da Disbiose

Indicação: Recuperação e manutenção da microbiota intestinal saudável.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	300mg
InSea2®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

Equilíbrio da Microbiota e do Metabolismo

Indicação: Manutenção da microbiota intestinal saudável.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	300mg
<i>Lactobacillus gasseri</i>	1bi UFC
<i>Lactobacillus paracasei</i>	1bi UFC
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.

Saúde Digestiva e Equilíbrio Emocional

Indicação: Dispepsia associada ao estresse, gastrite e úlcera.

Produto	Dosagem
Relora®	250mg
StomaZinc	75mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.

Xarope Funcional para Disbiose

Indicação: Recuperação e manutenção da microbiota intestinal saudável, controle da disbiose e de doenças gastrointestinais. Ideal para pacientes com dificuldade para engolir cápsulas.

Produto	Concentração
BIOintestil®	3%
Glicerina (emoliente)	5%
PEG 40 hydrogenated castor oil (emulsificante)	3 – 5%
Taumatina (edulcorante)	0,012%
CMC* (Doador de viscosidade)	10%
Aroma limão ou laranja	0,5%
Benzoato de sódio (conservante)	0,1%
Sorbato de potássio (conservante)	0,2%
Água purificada	qs
Lecitina de soja (emulsificante)	0,5%
Sorbitol 70%	QSP 100%

*(média viscosidade) dispersão aquosa a 1,5%

Procedimento de preparo:

1. Triturar o BIOintestil® com a lecitina em um gral com pistilo, e adicionar aos poucos a glicerina e o PEG 40, triturando até formar uma pasta fina.
2. Adicionar o gel de CMC, homogeneizando bem.
3. Em um recipiente à parte, dissolver o aroma e os conservantes (benzoato de sódio e sorbato de potássio) em qs de água purificada. Verter a solução para o passo anterior.
4. Ajustar para o volume final com Sorbitol 70%.
5. Envasar em frasco de vidro ou PET âmbar.

Posologia: A formulação oferece BIOintestil® na dosagem de 30mg/mL. Ingerir 10mL, 2x ao dia ou ajustar conforme o paciente.

Saúde Gastrointestinal

Indicação: Manutenção da saúde gastrointestinal para casos de disbiose, gastrite e úlcera.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	300mg
StomaZinc	75mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.

Saúde Gastrointestinal e Mental

Indicação: Manutenção da saúde gastrointestinal para casos de disbiose, gastrite e úlcera, com alívio do estresse e da ansiedade.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	300mg
StomaZinc	75mg
Relora®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.

Proteção Gástrica

Indicação: Controle de sintomas como azia e dores no estômago, e melhora da digestão.

Produto	Dosagem
StomaZinc	75mg
Gengibre extrato seco	150mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.

Manutenção do Funcionamento Intestinal

Indicação: Melhora dos sintomas de disbiose, aumento do consumo de fibras nutritivas para a microbiota e equilíbrio intestinal.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	600mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
Fibersol®	5g

Posologia: Tomar uma cápsula de BIOintestil® após o almoço, e diluir o conteúdo do sachê de Fibersol® em um copo de 250mL de água ou suco natural de sua preferência, e tomar no café da manhã.

Trio Pró-digestão

Indicação: Proteção da parede gástrica, equilíbrio da microbiota e controle da disbiose, com consequente fortalecimento imunológico.

Produto	Dosagem
Imuno TF	50mg
BIOintestil®	300mg
StomaZinc	75mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.



OSTEOARTICULAR

Osteoarticular

1. Saúde dos Ossos

Composto para Fortalecimento Esquelético

Indicação: Manutenção das funções da cartilagem, e melhora da absorção de cálcio nos ossos.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Veg-D	10mg
Vitamina K2 – MK7	50mcg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação uma vez ao dia.

Osteoporose Plus

Indicação: Manutenção da estrutura e da força óssea.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Risedronato de sódio	5mg
Veg-D	10mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação uma vez ao dia.

Saúde Óssea e Proteção Contra Osteoporose

Indicação: Manutenção da estrutura e flexibilidade dos ossos, prevenindo contra fraturas e promovendo o aumento das redes de colágeno presente na massa óssea.

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Cálcio Plus

Indicação: Tratamento e prevenção da osteoporose.

Produto	Dosagem
Veg-D	10mg
Carbonato de Cálcio	1000mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Solução Total para Osteoporose

Indicação: Tratamento e prevenção da osteoporose com fortalecimento ósseo, e aumento da densidade mineral óssea.

Produto	Dosagem
Veg-D	10mg
Carbonato de Cálcio	1000mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação uma vez ao dia.

Proteção Óssea Articular

Indicação: Manutenção da saúde óssea e articular, e prevenção de doenças relacionadas.

Produto	Dosagem
Condrobio	600mg
Veg-D	10mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

2. Articulação

Anti-inflamatório Natural para Articulações

Indicação: Alívio das dores e dos sintomas da inflamação em pacientes artríticos ou com lesões articulares.

Produto	Dosagem
Move™	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Redutor da Degradação da Cartilagem e da Inflamação Articular

Indicação: Diminuição da degradação da cartilagem e melhora da dor em pacientes com artropatias relacionadas ou praticantes de atividades físicas.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Move™	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Tripla Proteção para as Articulações

Indicação: Manutenção das articulações saudáveis e prevenção de artropatias.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Magnésio Quelado	50mg
Vitamina C	50mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Associação para Recuperação da Cartilagem

Indicação: Controle da degradação da cartilagem e manutenção da saúde articular.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Peptan®	10g
Base Shake Baunilha	22,5g

Posologia: Tomar um sachê, uma vez ao dia. Diluir o conteúdo do sachê em 250 ml de água.

Composto Multifatorial para Osteoartrite

Indicação: Auxilia no controle da Osteoartrite, atingindo várias vias de ação. Promove de maneira natural a diminuição da degradação da cartilagem e controle da inflamação.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Move™	100mg
Veg-D	10mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Anti-inflamatório Articular Natural Plus

Indicação: Atividade anti-inflamatória potencializada para pacientes com problemas articulares.

Produto	Dosagem
Move™	100mg
Curcumin C3 Complex®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Recuperador Articular e Fortalecimento de Tecidos

Indicação: Restauração do colágeno das articulações e demais tecidos do corpo (pele, cabelos e unhas).

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula uma vez ao dia.

Saúde Óssea e Articular

Indicação: Manutenção das funções da cartilagem, prevenção de inflamações, e correta utilização de cálcio pelo organismo, fortalecendo os ossos.

Produto	Dosagem
Move™	50mg
Glucosamina	500mg
Vitamina K2 – MK7	50mcg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Anti-inflamatório Super

Indicação: Ação anti-inflamatória potencializada, reduzindo dores articulares e prevenindo o desgaste e doenças reumáticas.

Produto	Dosagem
Move™	50mg
Mangoselect®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Articulação Blindada

Indicação: Diminuição da degradação da cartilagem e ação anti-inflamatória potencializada, reduzindo dores articulares e prevenindo o desgaste.

Produto	Dosagem
UC-II®	40mg
Move™	100mg
Mangoselect®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Proteção Antioxidante para as Articulações

Indicação: Redução das dores articulares e do ataque oxidativo aos tecidos como cartilagens e tendões.

Produto	Dosagem
Curcumin C3 Complex®	300mg
Bioperine®	15mg
Mangoselect®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Condro Repair

Indicação: Prevenção e tratamento da artrite/artrose, com alívio da dor.

Produto	Dosagem
Condrobio	300mg
Mangoselect®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Anti-inflamatório Master

Indicação: Controle total da inflamação e dos sintomas de doenças articulares. Melhora da mobilidade e flexibilidade.

Produto	Dosagem
Acujoint™	250mg
Mangoselect®	300mg
Move™	50mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Antioxidante Protetor das Articulações

Indicação: Controle da inflamação e das dores articulares, proteção antioxidante.

Produto	Dosagem
Acujoint™	250mg
Oxxynea®	400mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.



METABOLISMO

Metabolismo

1. Gerenciamento de Peso

Equilíbrio Metabólico

Indicação: Gerenciamento de peso e controle da ansiedade e da compulsão alimentar.

Produto	Dosagem
Relora®	250mg
Citrimax®	500mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 1 hora antes das principais refeições.

Combo para Afinar

Indicação: Redução das medidas da cintura e do quadril. Diminui a fome e a absorção de carboidratos.

Produto	Dosagem
Lowat®	300mg
InSea2®	250mg
Meratrim®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos antes das principais refeições.

Combo para Secar

Indicação: Redução da gordura corporal e da fome e potente bloqueio na absorção de carboidratos e açúcares.

Produto	Dosagem
Lowat®	450mg
InSea2®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos antes das principais refeições.

Combo para Trincar

Indicação: Promove a queima da gordura corporal, inibe a absorção de carboidratos e reduz a vontade de comer doces.

Produto	Dosagem
Lowat®	300mg
InSea2®	250mg
Citrimax®	500mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos antes das principais refeições.

Combo para Turbinar

Indicação: Diminui a fome, a absorção de carboidratos, a vontade de comer doces e promove a redução de medidas e a queima de gordura corporal.

Produto	Dosagem
Lowat®	300mg
InSea2®	250mg
Citrimax®	250mg
Meratrim®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos antes das principais refeições.

Supressor do Apetite

Indicação: Promove o aumento da saciedade e melhora o funcionamento intestinal.

Produto	Dosagem
Citrimax®	500mg
Glucomannan	250mg
Espirulina	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia, de 30 a 60 minutos antes das principais refeições.

Bloqueador da Fome

Indicação: Regulador dos hormônios grelina e leptina. Aumenta a saciedade de maneira rápida e eficaz.

Produto	Dosagem
Citrimax®	500mg
Lowat®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia antes das principais refeições.

Controle da Ingestão Calórica

Indicação: Controle da fome e redução da ingestão calórica.

Produto	Dosagem
Citrimax®	500mg
Slendesta™	300mg
Bse Shake Chocolate	22,5g

Posologia: Diluir o conteúdo do sachê em 250ml de água e tomar 1 hora antes do almoço e jantar.

Potente Redutor de Medidas

Indicação: Redução de medidas da cintura e do quadril e diminuição do peso corporal.

Produto	Dosagem
Meratrim®	400mg
Lowat®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia antes das principais refeições.

Potente Redutor de Gordura Corporal

Indicação: Redução de medidas da cintura e do quadril e da gordura corporal.

Produto	Dosagem
Meratrim®	400mg
Citrimax®	500mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia antes das principais refeições.

Lipolítico Power

Indicação: Elimina gordura localizada, principalmente abdominal e reduz medidas da cintura e quadril.

Produto	Dosagem
Meratrim®	400mg
Sinetrol®	450mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia antes das principais refeições.

Estimulante Metabólico

Indicação: Redução de peso, aumento da queima de gordura e redução da compulsão alimentar.

Produto	Dosagem
Citrimax®	500mg
Gymnema Sylvestre	150mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia, 1h antes das principais refeições.

Potente Emagrecedor

Indicação: Diminui a absorção de carboidratos, aumenta a saciedade e diminui a produção de gordura.

Produto	Dosagem
Citrimax®	500mg
InSea2®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia 1 hora antes do almoço e jantar.

Slim Drink

Indicação: Aumento da saciedade e do bem estar e bloqueio parcial da produção de novas células de gordura.

Produto	Dosagem
Citrimax®	500mg
Base Refresco Laranja	2,5g

Posologia: Diluir o conteúdo do sachê em 250ml de água e tomar 1 hora antes do almoço e jantar.

Saciedade Plus

Indicação: Aumento da saciedade através do maior consumo de fibras e regulação do apetite.

Produto	Dosagem
Fibersol®	2,5g
Citrimax®	500mg
Base Refresco Laranja	qsp 2,5g

Posologia: Diluir o conteúdo do sachê em 250ml de água e tomar 1 hora antes do almoço e jantar.

Refeição Livre sem Danos

Indicação: Redução da absorção de carboidratos para as refeições fora da dieta.

Produto	Dosagem
InSea2®	500mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula 30 minutos antes da refeição livre.

Controle da Fome e Equilíbrio Intestinal

Indicação: Aumento da saciedade através do maior consumo de fibras, controle do apetite e regulação intestinal.

Produto	Dosagem
Fibersol®	2,5g
Citrimax®	500mg
Lowat®	450mg
Base Refresco Laranja	qsp 2,5g

Posologia: Diluir o conteúdo do sachê em 250ml de água e tomar 1 hora antes do almoço e jantar.

2. Controle Glicêmico

Acelerador do Metabolismo de Açúcares

Indicação: Diminui a digestão de carboidratos, a vontade de ingerir alimentos calóricos como doces e aumenta a saciedade.

Produto	Dosagem
Citrimax®	500mg
Gymnema Silvestre	250mg
InSea2®	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula 1 hora antes do café da manhã, almoço e jantar.

Inibidor da Absorção de Carboidratos

Indicação: Controle dos níveis de insulina e gerenciamento de peso.

Produto	Dosagem
InSea2®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula antes do almoço e jantar.

Prevenção do Diabetes

Indicação: Controle dos níveis de insulina e gerenciamento de peso.

Produto	Dosagem
InSea2®	250mg
Picolinato de Cromo	50mcg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula antes do almoço e jantar.

Equilíbrio Glicêmico

Indicação: Controle dos níveis de insulina e da absorção de açúcares da dieta.

Produto	Dosagem
InSea2®	250mg
Glicoberry	60mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula antes do almoço e jantar.

Digestão Completa e Controle Glicêmico

Indicação: Controle da absorção de carboidratos, reduzindo a resistência insulínica e promovendo digestão adequada dos alimentos.

Produto	Dosagem
InSea2®	60mg
BIOintestil®	300mg
StomaZinc	75mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

Composto para Equilíbrio Glicêmico

Indicação: Controle da absorção de carboidratos, reduzindo a resistência insulínica e promovendo digestão adequada dos alimentos.

Produto	Dosagem
InSea2®	250mg
Fibersol®	2,5g
Base Shake Chocolate	qsp 22,5g

Posologia: Tomar 1 envelope batido com 250mL de água no café da manhã.

3. Saúde Masculina

Saúde da Próstata

Indicação: Aumenta a função do sistema reprodutivo, a produção e qualidade do espermatozoides e mantém níveis saudáveis de testosterona.

Produto	Dosagem
KSM-66®	225mg
Exselen®	15mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia.

Estimulante da Função Sexual Masculina

Indicação: Aumenta a testosterona, regula outros hormônios reprodutivos e melhora a qualidade do sêmen.

Produto	Dosagem
KSM-66®	225mg
Feno Grego	150mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia.

Saúde Geral do Homem

Indicação: Fortalecimento dos fios de cabelo e diminuição da queda. Suporta o sistema reprodutor e melhorar a qualidade do sêmen.

Produto	Dosagem
Zinco quelato	60mg
Exselen®	50mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia.

Shot Detox Diário

Indicação: Eliminação de substâncias tóxicas. Garante uma boa saúde cardiovascular e previne o envelhecimento precoce.

Produto	Dosagem
Oxxynea®	800mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

4. Saúde Feminina

Controle da Compulsão Alimentar

Indicação: Aumenta o bem estar e diminui a compulsão alimentar.

Produto	Dosagem
Relora®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia.

Aumento da Função Sexual em Mulheres 1

Indicação: Aumento da excitação, libido e orgasmo em mulheres.

Produto	Dosagem
KSM-66®	300mg
Feno Grego	150mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

Aumento da Função Sexual em Mulheres 2

Indicação: Aumento da libido em mulheres.

Produto	Dosagem
KSM-66®	225mg
Tribullus terrestris	500mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia.

Controle da Candidíase

Indicação: Fortalecimento imunológico e equilíbrio da microbiota intestinal para prevenção de doenças recorrentes como a candidíase.

Produto	Dosagem
BIOintestinal®	600mg
EpiCor™	500mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Prevenção do Fotoenvelhecimento e Cuidados com Cabelos e Unhas

Indicação: Prevenção e controle do envelhecimento, fotoprotetor e iluminador da pele e fortalecimento de unhas e cabelos.

Produto	Dosagem
Exselen®	50mg
Opextan®	160mg
Zinco quelato	60mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia.

Prevenção da Infecção Urinária de Repetição

Indicação: Equilíbrio da microbiota intestinal e inibição da adesão de bactérias no trato urinário para prevenção de infecções recorrentes.

Produto	Dosagem
BIOintestil®	300mg
Cranberry	400mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar duas doses ao dia.

Shot Detox Diário

Indicação: Eliminação de substâncias tóxicas. Garante uma boa saúde cardiovascular e previne o envelhecimento precoce.

Produto	Dosagem
Oxxynea®	800mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Complexo Antioxidante

Indicação: Prevenção contra o estresse oxidativo e envelhecimento precoce.

Produto	Dosagem
Oxxynea®	400mg
Resveratrol	25mg
Bioperine®	15mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Complexo Imunizante

Indicação: Prevenção contra infecções de repetição como candidíase e herpes, causadas pela baixa imunidade.

Produto	Dosagem
Imuno TF	50mg
<i>Lactobacillus reuteri</i>	10 ⁸ UFC
<i>Lactobacillus helveticus</i>	10 ⁹ UFC
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Bem-estar Feminino

Indicação: Melhora dos sintomas do climatério, como agitação, insônia e irritabilidade, e ainda promove o bem-estar.

Produto	Dosagem
Pinetonina®	50%
Soro fisiológico	50%

+

Produto	Dosagem
Dong Quai	200mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Borrifar 1 jato de Pinetonina® em cada narina de 1 a 2x ao dia (embalagem de spray nasal); tomar 1 cápsula de Dong Quai duas vezes ao dia.

Equilíbrio da TPM

Indicação: Melhora dos sintomas da TPM como alterações de humor, ansiedade e compulsão alimentar.

Produto	Dosagem
Pinetonina®	50%
Soro fisiológico	50%

+

Produto	Dosagem
Relora®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Borrifar 1 jato de Pinetonina® em cada narina de 1 a 2x ao dia (embalagem de spray nasal); tomar 1 cápsula de Relora® duas vezes ao dia.

5. Saúde Cardiovascular

Controle Total da Pressão Arterial

Indicação: Prevenção e tratamento da pré e hipertensão. Controle da pressão arterial.

Produto	Dosagem
Cardifull	150mg
Oxxynea®	400mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Controle Total da Pressão Arterial

Indicação: Manutenção dos níveis saudáveis de colesterol e ação detoxificante.

Produto	Dosagem
Fibersol®	2,5g
Oxxynea®	400mg
Base Shake Chocolate	qsp 22,5g

Posologia: Diluir um sachê em 250mL de água, e tomar no café da manhã.

6. Longevidade

Anti-gripe Revitalizante

Indicação: Indicado para fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de doenças oportunistas.

Produto	Dosagem
EpiCor™	500mg
Exselen®	50mg
Zinco quelato	60mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Composto Pró-longevidade

Indicação: Aumento da resistência imunológica, prevenção de doenças oportunistas, ação antioxidante e rejuvenescedora.

Produto	Dosagem
EpiCor™	500mg
Exselen®	50mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Cápsula Anti-aging

Indicação: Prevenção do envelhecimento precoce, minimiza o aparecimento de linhas e rugas de expressão e melhora hidratação e a estrutura da pele e dos cabelos.

Produto	Dosagem
Exselen®	50 mg
Zinco quelato	60 mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia.

Prevenção do Dano Oxidativo

Indicação: Prevenção e controle do envelhecimento.

Produto	Dosagem
Exselen®	50mg
Opextan®	160mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Agente Redox

Indicação: Prevenção dos danos causados pelos radicais livres. Antioxidante.

Produto	Dosagem
Exselen®	50mg
Betacaroteno	100mg
Vitamina E	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Suplementação de Vitamina D


Indicação: Suplementação de vitamina D para indivíduos com insuficiência de vitamina D. Especialmente indicado para pessoas vegetarianas, veganas ou com intolerância à lactose.

Produto	Dosagem
Veg-D	10mg*
Strip oral	1 filme

*Equivalente a 400UI de vitamina D

Posologia: Colocar 1 filme sob a língua uma vez ao dia.

NEUROLOGIA



Neurologia

1. Saúde do Sono

Indutor do Sono

Indicação: Promove uma boa qualidade de sono.

Produto	Dosagem
LACTIUM™	150mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula à noite.

Controle do Nervosismo e Melhora do Sono

Indicação: Perturbações do sono, nervosismo e falta de motivação.

Produto	Dosagem
Lactium™	150mg
RELORA®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula à noite.

Bem-estar do Sono

Indicação: Melhora a qualidade do sono, promovendo uma noite tranquila e relaxante.

Produto	Concentração
Pinetonina®	50%
Soro fisiológico	50%

Posologia: Borrifar 1 jato em cada narina de 1 a 2x ao dia.

*Embalagem de spray nasal.

2. Gerenciamento do Estresse

Controle Total do Estresse

Indicação: Indicado para inquietação e tensão. Eficaz nos sintomas causados pelo estresse, principalmente a insônia.

Produto	Dosagem
RELORA®	250mg
Passiflora Ext. Seco	100mg
Valeriana Ext. Seco	100mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

Modulador da Ansiedade

Indicação: Indicado para o controle da ansiedade.

Produto	Dosagem
RELORA®	250mg
L-Theanine	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

Fortalecimento Imunológico e Gerenciamento do Estresse

Indicação: Aumento da imunidade e prevenção de doenças oportunistas associadas ao estresse.

Produto	Dosagem
RELORA®	250mg
EpiCor™	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

Fique Zen

Indicação: Promove o bem estar, o relaxamento e o equilíbrio do corpo e da mente.

Produto	Concentração
Pinetonina®	30%
Soro fisiológico	70%

Posologia: Borrifar 1 jato em cada narina de 1 a 2x ao dia.

*Embalagem de spray nasal.

Tranquilidade Dia e Noite

Indicação: Promove uma boa noite de sono e sensação de relaxamento e equilíbrio durante o dia.

Produto	Concentração
Pinetonina®	30%
Soro fisiológico	70%

+

Produto	Dosagem
LACTIUM™	150mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula de Lactium™ a noite e borrifar 1 jato em cada narina de Pinetonina® de 1 a 2x ao dia.

Relax Total

Indicação: Controle dos sintomas do estresse como agitação, ansiedade, compulsão alimentar e distúrbios do sono.

Produto	Dosagem
RELORA®	250mg
Excipiente qsp	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
Pinetonina®	30%
Soro fisiológico	70%

Posologia: Tomar duas cápsulas de Relora® ao dia e borrifar 1 jato de Pinetonina® em cada narina de 1 a 2x ao dia.

Modulador da Depressão

Indicação: Indicado para o controle da depressão.

Produto	Dosagem
RELORA®	250mg
BIOintestil®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

3. Saúde Cognitiva

Tônico Cerebral e Físico

Indicação: Aumento do desempenho físico na realização de atividades físicas e da atividade intelectual. Promove foco, concentração e disposição.

Produto	Dosagem
Oxxynea®	400mg
KSM-66®	300mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

SKIN CARE



Skin Care

1. Regeneração da Pele

Cicatrizante para Feridas

Indicação: Pacientes com ferida aberta, sem necrose e infecção.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
Base gel não iônico	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.

Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.
pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

Sugestão de embalagem: Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.

Cicatrizante Pós-cirúrgico

Indicação: Pacientes pós-cirúrgicos, a fim de obter uma ótima cicatrização sem necrose e infecção.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
Base creme cold cream	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.

Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

Sugestão de embalagem: Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.

Cicatrizante de Feridas Contaminadas

Indicação: Tratamento de cicatrização de feridas contaminadas.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
Gentamicina Sulfato	0,1%
Ác. Hialurônico	1,0%
Base gel não iônico	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.
2. Pesar os demais ingredientes, incorporar e homogeneizar na base.

Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

Sugestão de embalagem: Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.

Prevenção de Quelóide

Indicação: Prevenção do aparecimento de quelóide.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
PDMS 1000	10%
Óleo de rosa mosqueta	5%
Base creme cold cream	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.

Observações:

O uso de fragrâncias não é indicado.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

Sugestão de embalagem: Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.

Cicatrizante para Feridas de Difícil Aplicação

Indicação: Pacientes com ferida aberta, sem necrose e infecção, com dificuldade de aplicação por contato.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
Vit. E óleo	1%
Vit. A óleo	1%
Óleo de girassol	10%
Óleo de semente de uva	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, homogeneizar lenta e manualmente.

Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério médico. Não é necessário encobrir a ferida.

Sugestão de embalagem: Frasco *spray*, sem contato com o ar e ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.

Pós-procedimento Confort

Indicação: Melhora da cicatrização, eritema pós-procedimento e potencializador dos resultados.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
Tospearl 3000 A	10%
SF 1202	17%
Silsoft gel	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os silicones e homogeneizar.
2. Incorporar o conteúdo da ampola, homogeneizar.

Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

Modo de uso: Passar na face 1x ao dia.

Sugestão de embalagem: Frasco *pump air-less*, sem contato com o ar e ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.

Cicatrizante Pós-procedimento

Indicação: Pacientes que tenham passado por procedimento dermatológico, melhorando a cicatrização, eritema pós-procedimento e potencializando os resultados.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
Starnew	1,6%
D-Pantenol	0,5%
Ext. Glicol. Camomila	5%
Base sérum	qsp 5g

Farmacotécnica:

1. Pesar os componentes da fórmula e homogeneizar.
2. Incorporar o conteúdo da ampola, homogeneizar.
3. Envasar em sachê, pois é uma formulação de dose única.

Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

Modo de uso: Passar na face imediatamente após procedimento e *home care* 1x ao dia.

Sugestão de embalagem: Sachê metálico, fechado, sem contato com o ar ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.

Máscara Drug Delivery

Indicação: Indicada para aplicação imediata após procedimentos dermatológicos. Auxilia na rápida e confortável recuperação, potencializando resultados.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
Base sérum	qsp 5g

Farmacotécnica:

1. Pesar a base.
2. Incorporar o ativo e homogeneizar suavemente.
3. Envasar em sachê, pois é uma formulação de dose única.

Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

Modo de uso: Passar na face imediatamente após procedimento e *home care* 1x ao dia.

Sugestão de embalagem: Sachê metálico, fechado, sem contato com o ar ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.

Máscara Drug Delivery Plus

Indicação: Indicada para aplicação imediata após procedimentos dermatológicos. Auxilia na rápida e confortável recuperação, potencializando resultados.

Produto	Concentração
EPIfactor®	1mL
Starnew	1,6%
Ácido hialurônico	1%
E. Glicólico de algas	5%
Base sérum	qsp 5g

Farmacotécnica:

1. Pesar os ingredientes da formulação e homogeneizar.
2. Incorporar o ativo e homogeneizar suavemente.
3. Envasar em sachê, pois é uma formulação de dose única.

Observações:

Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não recomendamos o uso de fragrâncias.

pH de estabilidade 5,5 a 7,0.

Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 dias.

Modo de uso: Passar na face imediatamente após procedimento e *home care* 1x ao dia.

Sugestão de embalagem: Sachê metálico, fechado, sem contato com o ar ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.

2. Clareadores

Ilumine Hidrat Skin

Indicação: Promove de maneira eficaz a hidratação e o clareamento da pele promovendo efeito iluminador e homogêneo.

Produto	Concentração
Melavoid™	3%
Nano Lightening C®	5%
Citrolumine 8™	1%
Hydrat In 72h®	1,5%
Fragrância chá verde	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Adicionar os outros ativos, incorporar na base e homogeneizar.
2. Adicionar a fragrância e homogeneizar.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,0 a 8,0.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

*Melavoid™ e Citrolumine 8™ são clareadores seguros para utilização durante o dia.

**Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Potente Clareador com Toque Seco

Indicação: Prevenção e redução de manchas.

Produto	Concentração
Melavoid™	3%
Nano Lightening C®	5%
SilSoft 1202 (silicone volátil)	0,5%
Fragrância chá verde	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar o SilSoft 1202 e homogeneizar na base.
3. Adicionar a fragrância q.s.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

*Melavoid™ é um clareador seguro para utilização durante o dia.

**Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Ultra Clareador Iluminador

Indicação: Indicada para prevenção e redução de manchas, promovendo uma pele com tonalidade uniforme e iluminada.

Produto	Concentração
Melavoid™	3%
Nano Lightening C®	5%
Citrolumine 8™	1%
Fragrância Nívea	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

*Melavoid™ e Citrolumine 8™ são clareadores seguros para utilização durante o dia.

**Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Ilumistar: Potente Clareador Anti-aging

Indicação: Clareamento de manchas e restauração celular, uniformização do tom da pele e tratamentos anti-aging.

Produto	Concentração
Starnew	1,6%
Ilumiscan	1%
Fragrância Flor de Cerejeira	0,3%
Base sérum	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

Modo de uso: Aplicar diariamente, uma ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

*Ilumiscan é um clareador seguro para utilização durante o dia.

**Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Iuminador Ultratecnológico

Indicação: Clareamento seletivo de manchas, homogeneização da tonalidade da pele.

Produto	Concentração
Ilumiscan	1%
Nano Lightening C®	5%
Melavoid™	3%
Hydrat In 72h®	1,5%
Fragrância chá verde	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.
pH de estabilidade 4,6 a 9.

Modo de uso: Aplicar diariamente, uma ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

*Ilumiscan e Melavoid™ são clareadores seguros para utilização durante o dia.

**Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Complexo Iluminador

Indicação: Clareamento seletivo de manchas, homogeneização da tonalidade da pele.

Produto	Concentração
Ilumiscan	1%
Ácido Alfa Lipóico	1%
Citrolumine 8™	1%
SilSoft 1202 (silicone volátil)	0,5%
Fragr. Melão e Orquídea	0,3%
Base creme oil free	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.
pH de estabilidade 4,6 a 9.

Modo de uso: Aplicar diariamente, uma ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

*Ilumiscan e Melavoid™ são clareadores seguros para utilização durante o dia.

**Para garantir os resultados de qualquer tratamento clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Clareador Oral

Indicação: Indicado para prevenção e redução de manchas causadas pela radiação UV.

Produto	Dosagem
Opextan®	400mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

3. Anti-aging

Light & Lifting

Indicação: Indicado para homogeneizar tonalidade da pele e combater a flacidez cutânea.

Produto	Concentração
Nano Lightening C®	5%
Opextan®	1,5%
Base sérum	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, aguardar alguns minutos para o Opextan® hidratar, caso necessário adicionar qs de água.
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizar.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 3,0 a 7,0.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Sérum Contra o Fotoenvelhecimento

Indicação: Capaz de combater os sinais do crono e fotoenvelhecimento, restabelecendo a comunicação celular e protegendo a pele dos fatores aceleradores do envelhecimento.

Produto	Concentração
Opextan®	1%
Nano Lightening C®	5%
Melavoid™	3%
Base sérum	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar o Opextan® e solubilizar em quantidade suficiente de água.
2. Incorporar e homogeneizar na base.
3. Adicionar os demais ativos e homogeneizar na base.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,0 a 7,0.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Hidratação e Regeneração Iluminadora

Indicação: Combate os sinais do fotoenvelhecimento e evita a perda da hidratação.

Produto	Concentração
Ilumiscan	1%
Starnew	1,6%
Ácido hialurônico	1%
Nano Lightening C®	5%
Ácido Ferúlico	0,5%
Fragrância chá verde	0,3%
Base creme não iônico	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente.

Hidratação Restauradora

Indicação: Combate os sinais do fotoenvelhecimento e evita a perda de hidratação.

Produto	Concentração
Starnew	1,6%
Nano Lightening C®	5%
Hydrat In 72h®	1,5%
Caviar Hidrossolúvel	1%
Fragrância Flor de Cerejeira	0,3%
Base sérum	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente.

Lifting Anti-aging

Indicação: Efeito lifting imediato enquanto combate os sinais do fotoenvelhecimento e evita a perda de hidratação.

Produto	Concentração
Hydrat-In 72H®	1,5%
Óleo de rosa mosqueta	2%
Starnew	1,6%
Tens'UP	5%
Fragrância Flor de Cerejeira	0,3%
Base creme cold cream	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
2. Adicionar a fragrância q.s.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente.

Cápsula da Beleza

Indicação: Diminuição de rugas e linhas de expressão e fortalecimento de unhas e cabelos.

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Stop Aging

Indicação: Proteção contra o envelhecimento precoce através de potente ação antioxidante.

Produto	Dosagem
Oxynea®	800mg
Excipiente	1 cápsula

+

Produto	Dosagem
BioSil™	520mg

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia.

4. Fotoenvelhecimento

Filtro Solar Protection Plus

Indicação: Filtro solar FPS 30 com adicional proteção de ativo que reduz os danos causados pela radiação.

Produto	Concentração
Opextan®	1%
Base filtro FPS 30	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar o ativo e solubilizar em q.s de propilenoglicol.
2. Incorporar a base e homogeneizar.

Observações:

O uso de fragrância é opcional.

A fórmula contém extratos botânicos que podem causar alteração de cor da formulação.

pH de estabilidade 5,0 a 7,0.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

UV Control

Indicação: Filtro solar FPS 30 com ativos específicos para proteger e reduzir os danos causados pela radiação UV.

Produto	Concentração
Opextan®	1%
Nano Lightening C®	5%
Base creme não iônico	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar o Opextan® e solubilizar em q.s de propilenoglicol.
2. Incorporar a base e homogeneizar.
3. Pesar, incorporar e homogeneizar o outro ativo.

Observações:

O uso de fragrância é opcional.

A fórmula contém extratos botânicos que podem causar alteração de cor da formulação.

pH de estabilidade 5,0 a 7,0.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Proteção Diária do Fotoenvelhecimento

Indicação: Recuperação da pele fotodanificada, proteção antioxidante e anti-inflamatória.

Produto	Concentração
Opextan®	1%
Nano Lightening C®	5%
Starnew	1,6%
Ácido Ferúlico	0,5%
Fragrância Maçã verde	0,3%
Base creme não iônico	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar o Opextan® e solubilizar em q.s de propilenoglicol.
2. Incorporar a base e homogeneizar.
3. Pesar, incorporar e homogeneizar os outros ativos.

Observações:

O uso de fragrância é opcional.

A fórmula contém extratos botânicos que podem causar alteração de cor da formulação.

pH de estabilidade 5,0 a 7,0.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Fotoprotetor Oral

Indicação: Prevenção e redução de manchas causadas pela radiação UV.

Produto	Concentração
Opextan®	160mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Fotoproteção e Bronzeamento

Indicação: Prevenção e redução de manchas causadas pela radiação UV, e manutenção do tom da pele.

Produto	Dosagem
Opextan®	160mg
Betacaroteno 10%	150mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

5. Hidratação

Hidratação e Recuperação Profunda

Indicação: Recuperação da pele danificada, promovendo hidratação e luminosidade à pele.

Produto	Concentração
Nano Lightening C®	5%
Starnew	1,6%
Opextan®	1,5%
DMAE	1%
Frag. Pêra	0,3%
Base sérum	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, aguardar alguns minutos para o Opextan® hidratar, caso necessário adicionar qs de água.
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizar.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 3,0 a 7,0.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Hidratação Natural para Peles Sensíveis

Indicação: Combate a perda de hidratação e acalma a pele sensível.

Produto	Concentração
Nano Lightening C®	5%
Ext. Glic. Algas	5%
Hydrat In 72h®	1,5%
Base sérum	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.
3. Adicionar a fragrância q.s.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,6 a 9.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente.

Hidrat Plus

Indicação: Indicado para pacientes adultos que necessitam de hidratação facial e corporal.

Produto	Concentração
Hydrat-In 72H®	1,5%
Óleo de macadâmia	2%
Melavoid™	3%
Nano Lightening C®	3%
Base creme cold cream	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos.
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizando a cada adição.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,5 a 7,5.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

Hidrat Acne

Indicação: Indicado para peles com acne, sensibilizadas e que necessitam de controle da oleosidade.

Produto	Concentração
Starnew	1,6%
Biosalix	3%
Hydrat In 72h®	1,5%
Ácido Glicólico 70%	1%
Ext. Glic. Hamamelis	1%
Fragrância chá verde	0,3%
Base sérum	qsp 100%

Farmacotécnica:

1. Pesar os ativos.
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizando a cada adição.

Observações:

O uso de fragrâncias é opcional.

pH de estabilidade 4,5 a 7,5.

A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta coloração e odor característicos.

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia. Ou de acordo com indicação médica.

Sugestão de embalagem: Frasco *air-less* ou *pump*, sem contato com o ambiente externo.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao abrigo de luz e calor.

VETERINÁRIO



Veterinário

1. Formulações Orais

Calda Imunizante para Felinos

Indicação: Reforço imunológico e prevenção contra infecções em felinos com FIV (Aids felina) e FELV (leucemia viral felina).

Produto	Dosagem
Imuno TF	0,1mg/kg/dose
CMC	1,5%
Sorbato de potássio	0,2%
Sorbitol 70%	q.s.
Aroma	q.s.
Água	q.s.
Xarope simples	q.s.p

Posologia: 0,1mg/kg/dose. Dar 1 dose, 2 vezes ao dia.

Procedimento de preparo:

1. Suspender o CMC (carboximetilcelulose sódica) na água, homogeneizando bem. Adicionar aos poucos o gel de CMC no Imuno TF.

2. Em um recipiente à parte, dissolver o aroma e o conservante (sorbato de potássio) em qs de sorbitol. Verter a solução para o passo anterior e homogeneizar.
3. Ajustar para o volume final com xarope simples q.s.p
4. Envasar em frasco de vidro ou PET âmbar.

Protetor Articular para Pets (até 20kg)

Indicação: Prevenção e alívio das dores de animais com doenças articulares.

Produto	Concentração
UC-II®	20mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Uma cápsula ao dia.

Protetor Articular para Pets (acima de 20kg)

Indicação: Prevenção e alívio das dores de animais com doenças articulares.

Produto	Concentração
UC-II®	40mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Uma cápsula ao dia.

Protetor Articular para Animais de Grande Porte (equinos)

Indicação: Prevenção e alívio das dores de animais com doenças articulares.

Produto	Concentração
UC-II®	320mg
Excipiente qsp	1 cápsula

Posologia: Uma cápsula ao dia.

Índice de Ativos

Brands

Produto	Definição
Acujoint™	Complexo de 4 ativos em 1, com potente ação anti-inflamatória e antioxidante.
BIOintestil®	Produto natural e inovador para a manutenção da saúde gastrointestinal, com atividade comprovada no controle da disbiose e Síndrome do Intestino Irritável.
Bioperine®	Extrato de pimenta preta, potencializador de biodisponibilidade de ativos e nutrientes.
Biosalix	Antiacne, antimicrobiano, queratolítico.
BioSil™	Ácido ortosilício estabilizado em colina, com a tecnologia ch-OSA™, que ativa a produção de colágeno e elastina.
Cardifull	Produto natural rico em polifenóis com ação comprovada na manutenção da pressão arterial.
Citrimax®	Complexo padronizado em ácido hidroxicítrico (HCA) biodisponível, que aumenta a saciedade e promove o bem-estar, reduz a produção de gordura corporal e diminui a vontade de comer doces.
Citrolumine 8™	Iluminador cutâneo, com ação anti-inflamatória e antioxidante.

Condrobio	Forma vegana e biodisponível de condroitina.
Curcumin C3 Complex®	Extrato de <i>Curcuma longa</i> biodisponível, anti-inflamatório e antioxidante natural.
EpiCor™	Complexo único de β -glucanas e oligossacarídeos, enriquecidos com vitaminas e minerais, que mantém a saúde intestinal e melhora a imunidade.
EPIfactor®	Fator de crescimento epidérmico, que estimula a regeneração da pele de forma completa e estética.
Exselen®	Fermentado único de levedura, rico em seleniomietionina biodisponível com alto poder antioxidante.
Fast-R	Composto natural que reduz os danos musculares e promove rápida recuperação pós-treino. Fonte de antioxidantes.
Fibersol®	Fibra dietética solúvel que regulariza o funcionamento intestinal, auxilia no controle da glicemia e colesterol.
ForceO2	<i>Blend</i> sinérgico de ativos naturais, padronizado em timol e curcuminóides, com efeitos comprovados na hipertrofia e ganho de massa magra.
Hydrat In 72h®	Estimula os mecanismos naturais de hidratação da pele, permanecendo por tempo prolongado.

Ilumiscan	Clareador sistema drone que auxilia na uniformização do tom da pele, deixando-a mais iluminada.
Imuno TF	Fatores de transferência isolados que potencializam e aceleram a resposta imunológica.
InSea2®	Combinado de algas que reduz a absorção de carboidratos da alimentação através da inibição das enzimas α -amilase e α -glucosidase.
KSM-66®	Extrato padronizado em whitanolides, que equilibra os níveis de testosterona, melhora função sexual e libido.
Lactium™	Peptídeo derivado da caseína do leite com propriedades relaxantes e efeitos indutores do sono.
Lowat®	Blend de extratos padronizados que reduz o peso corporal e diminui a fome, através da redução de grelina.
Mangoselect®	Anti-inflamatório padronizado em α e γ mangostin, reduz dores reumáticas.
Melavoid™	Clareador multifatorial inteligente clareia a pele de forma uniforme e age em todos os tipos de manchas.
Meratrim®	Extrato padronizado com ação na redução de medidas de cintura e quadril, através da redução da lipogênese e aumento da lipólise.

Move™	Anti-inflamatório natural, com ação rápida e livre de efeitos colaterais.
Nano Lightening® C	Vitamina C nanossomada, que age nas camadas mais profundas da pele como um excelente antioxidante.
Opextan®	Extrato do fruto da oliva, com potente ação antioxidante e fotoprotetora, com aplicação tópica e oral.
Oxynea®	Mix de 22 frutas e vegetais com potente ação antioxidante, contribui para a saúde cardiovascular e previne o envelhecimento.
Peptan®	Colágeno hidrolisado de alta performance.
Pinetonina®	Fitocomplexo derivado de óleos essenciais que promove o relaxamento e diminui os sintomas do estresse como agitação, ansiedade e insônia.
Relora®	Combinação patenteada e padronizada dos ativos honokiol e berberina, com eficácia comprovada no controle dos níveis de cortisol, diminuindo a ansiedade e a compulsão alimentar gerada pelo estresse.
Sinetrol®	Mix de frutas cítricas e guaraná com atividade lipolítica e termogênica.
Slendesta™	Extrato de batata padronizado em IP2, que auxilia no controle da fome e na redução da ingestão calórica.

Starnew	Atenua sinais de envelhecimento, promove a hidratação e elasticidade da pele, sem efeitos adversos.
Stomazinc	Complexo entre o mineral Zinco e o peptídeo L-carnosina, que previne lesões gástricas, promove a cicatrização de úlceras e inibe o crescimento do H. pylori.
Tens'Up	Efeito <i>lifting</i> imediato com uma atividade antienvelhecimento.
TermUp	Cafeína com tecnologia exclusiva para liberação gradativa no organismo, proporcionando efeito prolongado, sem picos de absorção.
UC-II®	Colágeno tipo II não desnaturado que diminui a degradação da cartilagem e melhora a flexibilidade das articulações.
Veg-D	Fonte vegana, natural e biodisponível de vitamina D.
Xplose	<i>Blend</i> de chá verde, romã, uva e resveratrol, padronizado em polifenóis, que garante maior poder de explosão. Possui ação vasodilatadora e antioxidante.

Commodities

Produto	Definição
Ác. Hialurônico	Preenchedor cutâneo, com função de reter água, hidratar e conferir volume.
Ácido Alfa Lipóico	Possui propriedades antioxidantes potentes e de amplo espectro.
Ácido Ferúlico	Atividade antioxidante e anti-inflamatória.
Ácido Glicólico 70%	Hidratante e ativo antienvelhecimento.
Alcachofra Ext Seco	Extrato natural que estimula a secreção da bile e tem ação diurética leve.
Betacaroteno	Suplemento com ação na redução das reações de fotossensibilidade.
Betacaroteno 10%	Potente antioxidante, previne danos oxidativo à pele e reduz o aparecimento de eritemas e manchas irregulares.
Boldo Ext. Seco	Fitoterápico com ação estimulante da vesícula biliar, espasmódica, depurativa e desintoxicante.
Carbonato de Cálcio	Mineral essencial para formação e fortalecimento do tecido ósseo.
Caviar Hidrossolúvel	Possui propriedades amaciantes, revitalizantes e de luminosidade à pele e cabelos.
Cranberry	Extrato natural da fruta com efeito anti-adesão bacteriana e antioxidante.
DMAE	Prevenção e tratamento de rugas e flacidez da pele.

Dong Quai	Ameniza os sintomas da menopausa e normaliza ciclo menstrual.
D-Pantenol	Ação cicatrizante, umectante e estimulante do metabolismo epitelial
D-Ribose	Fornecimento de energia de forma rápida para o organismo.
E. Glicólico de algas	Ativador da microcirculação, regula a hidratação e suprimento dos tecidos, remineralizante e suavizante.
Espirulina	Fitoterápico com ação supressora do apetite.
Ext. Glic. Hamamelis	Ação anti-irritante, anti-séptica e adstringente.
Ext. Glicol. Camomila	Anti-séptico, anti-inflamatório e cicatrizante.
Feno Grego	Extrato natural padronizado em fenosídeos que promove níveis saudáveis de testosterona e melhora as funções sexuais e o desenvolvimento muscular.
Gengibre extrato seco	Extrato com ação termogênica, combate sintomas de má digestão e acelera o metabolismo.
Gentamicina Sulfato	Antimicrobiano tópico.
Glucomannan	Fibra que promove saciedade e melhora o funcionamento intestinal.
Glucosamina	Manutenção da estrutura e função da cartilagem.
Glutamina	Manutenção do sistema imunológico.

Gymnema Silvestre	Fitoterápico com capacidade de aumentar os níveis de insulina e diminuir a compulsão por doces.
<i>Lactobacillus gasseri</i>	Probiótico que auxilia na manutenção do peso, controle da síndrome metabólica e regulador da microbiota e do sistema digestivo.
<i>Lactobacillus helveticus</i>	Espécie de microrganismo que equilibra a microbiota e auxilia no controle do cortisol.
<i>Lactobacillus paracasei</i>	Probiótico que ajuda na regulação do fluxo intestinal e da microbiota.
<i>Lactobacillus reuteri</i>	Espécie residente do trato gastrointestinal, vaginal e bucal, que promove proteção e equilíbrio da microbiota local.
L-alanina	Efeito tamponante da acidose metabólica provocada pelo treino, prolongando a resistência.
L-Arginina	Aminoácido com a capacidade de aumentar a produção de hormônios de crescimento, auxiliando na queima de gorduras e no desenvolvimento da musculatura.
L-carnitina	Participa do transporte de ácidos graxos para serem metabolizados como fonte de energia, promovendo aumento na quebra de gordura.

L-Citrulina–DL-malato	Acelera o processo de eliminação de metabólitos indesejáveis gerados pelo exercício proporcionando redução da fadiga; melhora a irrigação dos tecidos.
Long jack	Aumento da concentração de testosterona, proporcionando o ganho de massa muscular.
L-Ornitina	Aminoácido que estimula a produção de hormônios de crescimento, incrementando a massa muscular e reduzindo tecido gorduroso.
L-Theanine	Aminoácido com efeito relaxante associado à melhora da concentração e capacidade de aprendizado.
Magnésio Quelado	Mineral fundamental para formação de colágeno.
Mucuna pruriens	Aumento da testosterona e melhora da saúde cardiovascular.
Óleo de girassol	Ação nutritiva, emoliente e epitelizante.
Óleo de rosa mosqueta	Excelente regenerador dos tecidos, melhorando bastante a textura da pele.
Óleo de rosa mosqueta	Atenua rugas e linhas de expressão, hidrata a pele e previne o envelhecimento precoce.
Passiflora Ext. Seco	Fitoterápico com propriedades calmantes e sedativas.
PDMS 1000	Óleo de silicone, de média viscosidade, utilizado para formar película sobre pele.

Picolinato de Cromo	Mineral essencial para eficácia das enzimas envolvidas no metabolismo da glicose.
Resveratrol	Polifenol com potente ação antioxidante.
Risedronato de sódio	Indicado para a prevenção da osteoporose e para manter ou aumentar a massa óssea.
Theacrine	Versão modificada estruturalmente da cafeína derivado da planta de chá cultivada <i>Camellia assamica</i> var. kucha. Aumenta energia e disposição sem efeitos indesejados.
Tribullus terrestres	Extrato natural padronizado em saponinas que aumenta a testosterona circulante e aumenta o desejo sexual.
Valeriana Ext. Seco	Fitoterápico com ação ansiolítica.
Vit. A óleo	Necessária para manter a integridade e função das células da pele, age na reparação do epitélio da pele.
Vit. E óleo	Promove a cicatrização e possui ação antioxidante.
Vitamina C	Antioxidante e precursora de colágeno.
Vitamina E	Vitamina com potente ação antioxidante.
Vitamina K2 – MK7	Vitamina fundamental para correta utilização do cálcio pelo organismo e fortalecimento ósseo.

Zinco quelato	Mineral importante para imunidade e fertilidade masculina, cofator de desenvolvimento muscular, mantém a integridade da mucosa intestinal.
---------------	--
