



SACHS es una
marca de ZF



Válido a partir de 11.2017




Amortiguadores para vehículos comerciales de servicio pesado



SACHS

Guía de Catálogo



AGRALE											
Minibus Volare (chasis agrale)	05->	1043/3 314 338		T	GM12/100	GM12/50	1042/4 314 339		T	GM14/40	GM14/40
Ómnibus urbano MT12 - MT15 - MT17 susp. neumática	<->	9485/6 315 118		T	E	E	9485/6 315 118		T	E	E

DETALLE											
Ómnibus OA-101 y Super Bajo	<->	10402/6 315 101		T	E	E	10402/6 315 101		T	E	E
Minibus OA-106	00->	9485/6 315 118		T	E	E	9485/6 315 118		T	E	E

● Código

● Sistema Estructural

C: Cápsula
MP: Estructura McPherson
T: Tubular

Prefijo E: Pieza de Origen Importado.

Subfijo G: Pieza con presurización de Gas.

Símbolos y abreviaturas

Observaciones	
●	Lleva adaptador
II	Dos por rueda
▲	En desarrollo
≡	Discontinuado (consultar disponibilidad)

Sistema de amortiguador	
C	Cápsula
MP	Estructura McPherson
T	Tubular

Tipos de fijaciones	
Br	Bracket (anclaje)
Bri	Brida
E	Espiga
G	Buje de goma
GM	Buje de goma-metal
H	Horquilla
P	Plato sujeción (amort. Cabina)
T	Traba (moño)
X	Extremo de dirección

Información General



Los productos indicados en este catálogo solo los puede instalar el personal calificado de un taller mecánico.

Indique en sus pedidos siempre la referencia completa, por ejemplo:

Amortiguador 314 960

Por favor en caso de duda indique también la designación de tipo y el año de construcción del vehículo para el que está destinado el artículo deseado.

Si precisa información adicional, por favor contáctese con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

Quedan reservados todos los derechos.
Queda prohibida la reproducción o el uso de este catálogo (también de forma parcial) para la elaboración de un catálogo propio sin consentimiento previo.

Los números de las piezas de recambio del fabricante sólo se usan para compararlos. No está permitido el empleo de este tipo de dato en las facturas emitidas al propietario del vehículo.

Todos los suministros quedan sujetos a nuestras condiciones generales de entrega y pago.
www.zf.com/services/documents

No se aceptarán reclamos en base a los datos que aparecen en el presente catálogo. Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso.

Índice

Sistema de Fijaciones	4
Línea Pesada	
Agrale / Detalle / Deutz / Dodge / Fiat - Iveco	5
Ford / GM (Chevrolet) / Mercedes Benz	6
Metalfor / Renault / Scania	9
Volkswagen	10
Volvo	11
Zanella / Aplicaciones Especiales	12
Referencias Cruzadas	13
Tabla de Dimensiones	18
Instrucciones de Montaje	23

Sistema de Fijaciones

E

E: Espiga

T

T: Traba


Datos:
T11/64 = T"A"/"B"

Br

Br: Bracket

Bri

Bri: Brida



H

H: Horquilla

P

P: Placa

G

G: Goma

Datos:
G16/37 = G"A"/"B"

Gm

Gm: Goma Metal

Datos:
G16/37 = G"A"/"B"






Tipos de Anclajes:

Dentro del catálogo de aplicaciones Ud. encontrará una columna destinada a identificar los distintos sistemas de fijación que posee cada amortiguador. Las letras identifican el tipo de anclaje (ejemplo GM: Goma-Metal), en algunos casos las mismas van acompañadas de números, los dos primeros dígitos indican el diámetro interior ("A") y los dos últimos la longitud ("B"), Ejemplo: G16/37: Anclaje tipo G, diámetro int. 16mm. y longitud 37 mm.

Fijación Inferior

Fijación Superior




Obs. Sist. Superior Inferior

E2020G	z	T	GM10/38	GM12/35
E2020G	z	T	GM10/38	GM12/35
E2042G		MP	E	Br

			 Fijaciones Obs. Sist. Superior Inferior					 Fijaciones Obs. Sist. Superior Inferior			
---	---	---	---	--	--	--	---	---	--	--	--

AGRALE											
Minibus Volare (chasis agrale)	05->	1043/3 314 338		T	GM12/100	GM12/50	1042/4 314 339		T	GM14/40	GM14/40
Ómnibus urbano MT12 - MT15 - MT17 susp. neumática	<->	9485/6 315 118		T	E	E	9485/6 315 118		T	E	E

DETALLE											
Ómnibus OA-101 y Super Bajo	<->	10402/6 315 101		T	E	E	10402/6 315 101		T	E	E
Minibus OA-106	00->	9485/6 315 118		T	E	E	9485/6 315 118		T	E	E

DEUTZ											
Ómnibus 8C Motor Trasero	<->	9403/6 314 968	≡	T	G25/51	G25/51	9404/6	≡	T	G25/51	E

DODGE											
Camión DD 1000 / DP 500-600-800	67-80	1405/4 314 575		T	G18/44	G18/44	-				

FIAT / IVECO											
Camión 190/33 - 619N - 697	<->	2409/6 314 956		T	GM20/46	GM20/46	-				
Camión 673/150 Turbo	<->	2419/6 314 958		T	GM20/46	GM20/46	-				
Camión Cavallino	<->	314 466		T	E	GM20/46	315 693		T	GM20/46	GM20/46
Camión Cavallino Cabina	<->	315 703		T	GM12/32	GM12/32	315 517		T	E	GM16/44
Camión Cursor	<->	314 466		T	E	GM20/46	314 959		T	GM20/46	GM20/46
Camión Cursor Cabina	<->	2021 316 034		T	GM12/32	GM12/32	315 517		T	E	GM16/44
Camión Daily	<->	2421/3 316 058		T	GM16/38	GM16/38	2422/3 316 059		T	GM16/38	GM16/38
Camión Eurocargo	<->	2423/4 314 466		T	E	GM20/46	2424/6 314 959		T	GM20/46	GM20/46
Camión Eurocargo Cabina	<->	2021 316 034		T	GM12/32	GM12/32	115 215		T	E	GM16/44
Camión Eurotech / Eurotrakker	<->	2425/4 314 580		T	E	GM16/50	2426/4 314 699		T	E	E
Camión Eurotech / Eurotrakker	<->	2425/6 315 094		T	E	GM16/50	2426/4 314 699		T	E	E
Camión Eurotech / Eurotrakker Cabina	<->	2023 316 035		T	GM14/34	GM16/34	115 737		T	E	GM16/44
Camión Eurotech / Eurotrakker Cabina	<->	2023 316 035		T	GM14/34	GM16/34	115 740		T	GM16/66	GM16/44
Camión Stralis	06-10	2411/4 314 577		T	E	GM20/50	2424/6 314 959		T	GM20/46	GM20/46
Camión Stralis Cabina (susp. neumática)	06-10	313 055		T	GM32/46	GM20/46	311 884		T	GM16/66	GM16/44
Camión Stralis NR	11->	314 577		T	E	GM20/50	315 521		T	E	E
Camión Stralis NR Cabina (susp. elástica)	11->	315 522		T	GM32/46	GM20/46	315 523		T	GM16/66	GM16/44
Camión Tector	<->	314 577		T	E	GM20/50	315 693		T	GM20/46	GM20/46
Camión Tector Cabina	<->	2021 316 034		T	GM12/32	GM12/32	315 517		T	E	GM16/44
Ómnibus urbano 170 E22	<->	2423/4 314 466		T	E	GM20/46	2442/6N	≡	T	GM20/46	GM20/46

											
Fijaciones					Fijaciones						
Obs.			Sist.	Superior	Inferior		Obs.	Sist.	Superior	Inferior	

FORD												
Camión F600 - F700	67-80	3409/4 314 581		T	G31/31	G31/31	-					
Camión F4000	<-12/98	3065/3 316 090		T	E	GM14/38	3066/3 316 091		T	G19/32	G19/32	
Camión F4000	99->	3011/3 316 066		T	G16/37	GM12/37	3010/3 316 065		T	G16/37	GM12/37	
Camión F6000 - F7000	<->	3413/4 314 582		T	G19/44	G19/44	-					
Camión F14000	<-99	3415/4 314 583		T	GM16/100	GM16/64	-					
Camión F14000	00->	3007/3 316 064		T	GM12/38	GM12/38	-					
Cargo 814 - 914 - 915	99->	3415/4 314 583		T	GM16/100	GM16/64	316 706		T	G20/45	G20/45	
Cargo 1415 - 1416	95-06	3419/4 314 585		T	G25/51	G25/51	3418/4 314 584		T	G25/54	G25/54	
Cargo 1716 - 1722 - 1730 - 2625 - 4030	95-06	3419/4 314 585		T	G25/51	G25/51	3418/4 314 584		T	G25/54	G25/54	
Cargo 1716 - 1722 - 1730 - 2625 - 4030	95-06	3419/6 314 960		T	G25/51	G25/51	3418/4 314 584		T	G25/54	G25/54	
Cargo 1415-1416-1517-1716-1722-1730-2625 Cabina	95-06	-					316 891		T	GM12/32	GM12/32	
Cargo 1317E-1517E-1717E-1722E-1932-2632E-3132E	07->	3419/4 314 585		T	G25/51	G25/51	3418/4 314 584		T	G25/54	G25/54	
Cargo 1317E-1517E-1717E-1722E-1932-2632E-3132E Cabina simple (Coil Over)	07->	316 757		T	GM16/40	GM16/40	316 758		T	GM14/40	GM14/61	
Cargo 1317E-1517E-1717E-1722E-1932-2428E Cabina dormitorio (Coil Over)	07->	317 312		T	GM16/40	GM16/40	317 313		T	GM14/40	GM14/61	

GMC (CHEVROLET)												
Camión 350 y 714	68-79	5407/4 314 586		T	GM19/44	GM19/44	-					
Camión Kodiak 14190 / 15190	<->	5001/6 315 095		T	E	E	-					

MERCEDES BENZ												
Camión 608	<->	6423/4 314 588		T	GM14/40	GM14/40	6424/4 314 589		T	GM14/40	GM14/40	
Camión L710-L712-L713-L810-L910-L813-L913	<->	6473/4 316 196		T	GM14/58	GM14/40	6473/4 316 196		T	GM14/58	GM14/40	
Camión 712-912 (electrónico)	<->	6473/4 316 196		T	GM14/58	GM14/40	6473/4 316 196		T	GM14/58	GM14/40	
Camión L/LO 710-712-812-814-912-914 suspensión reforzada	<->	6573/4 316 200		T	GM14/58	GM14/40	6573/4 316 200		T	GM14/58	GM14/40	
Camión Accelo 715/815/915C - Bus LO 815/916	<->	315 704		T	GM14/58	GM14/40	315 705		T	GM14/62	GM16/50	
Camión Accelo 715/815/915C Cabina	<->	316 808		T	GM12/35	GM12/36	316 810		T	H	E	
Camión Actros 2041S/2044S	11->	314 929		T	GM16/50	GM16/50	124 313	▲	T	GM16/105	GM16/50	
Camión Actros 2636S/2646S	11->	314 929		T	GM16/50	GM16/50	-					
Camión Actros 2041S/2044S/2646S Cabina susp. neumática	11->	311 663	▲	T	GM14/50	GM25/38	311 664	▲	T	GM14/50	GM14/50	

			 Fijaciones Obs. Sist. Superior Inferior					 Fijaciones Obs. Sist. Superior Inferior			
---	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

MERCEDES BENZ											
Camión Atego 1315/54-1418/54-1518/54-1718/54-1725/54-1728/54	<->	314 923		T	GM14/50	GM14/40	314 925		T	GM16/62	GM20/62
Camión Atego 1315/54-1418/48/54-1518/54-1718/36/54-1725/54-1728/54 Cabina	<->	131 726 131 676	Izq. Der.	T	GM50/25	GM14/45	311 888		T	E	P
Camión Atego 1418/48-1718/36-1725/2	<->	314 923		T	GM14/50	GM14/40	314 926		T	GM16/62	GM20/62
Camión Atron 1624/1634	<->	314 594		T	GM16/50	GM16/50	317 720	▲	T	GM20/62	GM20/62
Camión Atron 1624/1634 Cabina	<->	-					317 721	▲	T	GM12/32	GM12/32
Camión Axor 1933S/36-2035/36-2040/36-2533/51-2540/33	<->	314 927		T	GM16/50	GM16/50	314 930		T	GM16/105	GM16/50
Camión Axor 1933/2035/2040/3340 Cabina ETB	<->	316 805		T	GM12/32	GM12/32	316 806	Horiz.	T	GM12/45	GM12/45
Camión Axor 1933/2035/2040/3340 Cabina ETB	<->	316 805		T	GM12/32	GM12/32	316 811	Vert.	T	GM14/40	P
Camión Axor 1933S/36-2035/36-2040/36-2533/51-2540/33 Cabina LTA	<->	316 805		T	GM12/32	GM12/32	316 806	Horiz.	T	GM12/45	GM12/45
Camión Axor 1933S/36-2035/36-2040/36-2533/51-2540/33 Cabina LTA	<->	316 805		T	GM12/32	GM12/32	315 669	Vert.	T	GM14/50	GM14/50
Camión Axor 1933S/36-2035/36-2040/36-2533/51-2540/33 Cabina LTB	<->	315 670		T	GM14/50	GM14/40	315 668	Horiz.	T	GM12/50	GM12/50
Camión Axor 1933S/36-2035/36-2040/36-2533/51-2540/33 Cabina LTB	<->	315 670		T	GM14/50	GM14/40	315 669	Vert.	T	GM14/50	GM14/50
Camión Axor 2826/48-2831/36-2831/48	<->	314 928		T	GM16/50	GM16/50	314 931		T	GM16/105	GM16/50
Camión Axor 3340/33/38-3344/33/48 6x4	<->	314 929		T	GM16/50	GM16/50	314 932		T	GM16/105	GM16/50
Camión 1114 adaptado	72->	6413/6 314 962	II	T	G25/51	G25/51	-				
Camión 1112-1114-1215-1619-1633-1638 Cabina	72->	6446 316 194		T	GM12/32	GM12/32	-				
Camión 1114 original	72->	6463/4 314 590		T	GM16/50	GM16/50	6410/6 314 961		T	GM20/62	GM20/62
Camión 1114 original	72->	6463/6 315 188		T	GM16/50	GM16/50	6410/6 314 961		T	GM20/62	GM20/62
Camión L1214-1215/42-1622/51-1215/48-1616/51-1619-LA1419-LK1215/45-1615/45-LS1622/45-1315	<->	6463/4 314 590		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión L1214-1215/42-1622/51-1215/48-1616/51-1619-LA1419-LK1215/45-1615/45-LS1622/45-1315	<->	6463/6 315 188		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión 1418R (corto)	<->	6465/4 314 591		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión 1418R (corto)	<->	6465/6 315 189		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión 1418R (largo)	<->	6475/4 314 594		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión 1418R (largo)	<->	6475/6 315 191		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión L / LK 1517 - 1518 - 1521	77-87	6465/4 314 591		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62

												
			Fijaciones					Fijaciones				
Obs.	Sist.	Superior	Inferior					Obs.	Sist.	Superior	Inferior	

MERCEDES BENZ											
Camión L / LK 1517 - 1518 - 1521	77-87	6465/6 315 189		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión L1526 - L / LS 1633 - 1638	<->	6465/4 314 591		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión L1526 - L / LS 1633 - 1638	<->	6465/6 315 189		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión 1615 - 1616 - 1620	<-98	6465/4 314 591		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión 1615 - 1616 - 1620	<-98	6465/6 315 189		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión 1620 - 1624 - 1633 - 1634	98->	6475/4 314 594		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión 1620 - 1624 - 1633 - 1634	98->	6475/6 315 191		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión L 1720	98->	6465/6 315 189		T	GM16/50	GM16/50	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Camión L 1938/56	<->	6475/6 315 191		T	GM16/50	GM16/50					
Camión L1941 - 1945 - 1951	<->	6475/6 315 191		T	GM16/50	GM16/50	6475/6 315 191		T	GM16/50	GM16/50
Ómnibus O-370 RS/RSD/RSL susp. neumática	<->	6489/4 314 342	II	T	E	E	6489/4 314 342	II	T	E	E
Ómnibus O-370 RS/RSD/RSL eje suplementario	<->	-					6489/4 314 342	II	T	E	E
Ómnibus O-370 RS/RSD/RSL susp. neumática	<->	6489/6 315 099	II	T	E	E	6489/6 315 099	II	T	E	E
Ómnibus O-370 RS/RSD/RSL eje suplementario	<->	-					6489/6 315 099	II	T	E	E
Ómnibus O-370 RS/RSD/RSL estab. de dirección	<->	6455/4 314 672		T	X	GM14/40	-				
Ómnibus O-370-371-373-374	<->	6489/4 314 342	II	T	E	E	6489/4 314 342	II	T	E	E
Ómnibus O-370-371-373-374 eje suplementario	<->	-					6489/4 314 342	II	T	E	E
Ómnibus O-370-371-373-374	<->	6489/6 315 099	II	T	E	E	6489/6 315 099	II	T	E	E
Ómnibus O-370-371-373-374 eje suplementario	<->	-					6489/6 315 099	II	T	E	E
Ómnibus O-370-371-373-374 estab. de dirección	<->	6455/4 314 672		T	X	GM14/40	-				
Ómnibus O-400 suspensión neumática	<->	6489/4 314 342	II	T	E	E	6489/4 314 342	II	T	E	E
Ómnibus O-400 eje suplementario	<->	-					6489/4 314 342	II	T	E	E
Ómnibus O-400 suspensión neumática	<->	6489/6 315 099	II	T	E	E	6489/6 315 099	II	T	E	E
Ómnibus O-400 eje suplementario	<->	-					6489/6 315 099	II	T	E	E
Ómnibus O-500 suspensión neumática	<->	6489/6 315 099	II	T	E	E	6489/6 315 099	II	T	E	E
Ómnibus O-500 eje suplementario	<->	-					314 869		T	E	GM24/62
Ómnibus O-500 M/U piso bajo	<->	317 308		T	E	E	317 308		T	E	E
Ómnibus 1114 adaptado	72->	6413/6 314 962	●	T	G25/51	G25/51	-				
Ómnibus 1114 original	72->	6463/4 314 590		T	GM16/50	GM16/50	6410/6 314 961		T	GM20/62	GM20/62

			 Fijaciones Obs. Sist. Superior Inferior					 Fijaciones Obs. Sist. Superior Inferior			
---	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

MERCEDES BENZ

Ómnibus 1114 original	72->	6463/6 315 188		T	GM16/50	GM16/50	6410/6 314 961		T	GM20/62	GM20/62
Ómnibus OF 1618-1620 susp. elástica	<->	6431/6 315 187		T	GM16/50	GM16/63	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Ómnibus OF/ OH 1313-1315-1318	<->	6431/6 315 187		T	GM16/50	GM16/63	6414/4 315 568		T	GM20/62	GM20/62
Ómnibus OF 1214-1215	<->	6431/6 315 187		T	GM16/50	GM16/63	6426/6 314 963		T	GM20/62	GM20/62
Ómnibus OF 1417 / OF 1418	<->	6487/4 314 596		T	GM16/50	GM16/63	6410/6 314 961		T	GM20/62	GM20/62
Ómnibus OF 1417 / OF 1418	<->	6487/6 314 967		T	GM16/50	GM16/63	6410/6 314 961		T	GM20/62	GM20/62
Ómnibus OF 1721 / OF 1722	<->	6485/4 314 595		T	GM16/50	GM16/63	6410/6 314 961		T	GM20/62	GM20/62
Ómnibus OF 1721 / OF 1722	<->	6485/6 314 966		T	GM16/50	GM16/63	6410/6 314 961		T	GM20/62	GM20/62
Ómnibus OH 1115	<->	6477/6 315 098		T	E	GM20/51	6476/6 315 097		T	GM20/62	E
Ómnibus OHL 1316-1320 (bus urbano)	<->	6461/6 314 964		T	GM16/50	GM16/50	6462/6 314 965	≡	T	GM20/62	GM20/62
Ómnibus OHL 1420	83->	6461/6 314 964		T	GM16/50	GM16/50	6462/6 314 965	≡	T	GM20/62	GM20/62
Ómnibus OH 1215-1518-1618-1718 LE	<->	6499/6N 316 199		T	E	E	6498/6N 316 198		T	E	E
Ómnibus OHL 1621L / OHL 1721SB	<->	6477/6 315 098		T	E	GM20/51	6476/6 315 097		T	GM20/62	E

METALFOR

Pulverizadora Autopropulsada M2800 - M3200	<->	315 538		T	E	E	315 538		T	E	E
Pulverizadora Autopropulsada M2800 - M3200 Botallones	<->	5197 317 664		T	GM16/38	GM13/38	-				
Pulverizadora Autopropulsada M7030	15->	315 538		T	E	E	316 796		T	GM16/50	GM16/50

RENAULT

Camión Midlum 300	<->	314 896		T	E	GM20/45	314 897		T	GM20/45	E
Camión Premium 370 DCI - 420 DCI susp. neumática	<->	315 574		T	E	E	315 575		T	GM20/55	GM20/62
Camión Premium 370 DCI - 420 DCI susp. elástica	<->	315 574		T	E	E	-				
Camión Premium 370 DCI - 420 DCI Cabina susp. neumática	<->	-					310 957		T	GM12/40	GM12/40
Camión Premium 380 DXI susp. neumática	<->	315 576		T	GM20/50	GM20/50	315 575		T	GM20/55	GM20/62
Camión Premium 380 DXI susp. elástica	<->	315 576		T	GM20/50	GM20/50	314 699		T	E	E
Camión Premium 440 DXI	<->	315 576		T	GM20/50	GM20/50	315 575		T	GM20/55	GM20/62

SCANIA

Camión F 112-113 susp. elástica	<->	10435/6 315 102		T	E	G23/51	-				
Camión F114	98->	10469/6 315 105		T	E	GM20/51	-				
Camión L/LK 110-111-140-141	<->	10435/6 315 102		T	E	G23/51	-				

															
			Fijaciones								Fijaciones				
Obs.	Sist.	Superior	Inferior					Obs.	Sist.	Superior	Inferior				

SCANIA											
Camión P93	<->	10435/4 314 598		T	E	G23/51	-				
Camión P93	<->	10435/6 315 102		T	E	G23/51	-				
Camión P94	98->	10435/4 314 598		T	E	G23/51	-				
Camión P94	98->	10435/6 315 102		T	E	G23/51	-				
Camión P94 susp. neumática	<->	10435/6 315 102		T	E	G23/51	10408/6 314 970		T	GM20/51	GM20/51
Camión R/T 112-113-140-141-142-143	<->	10435/6 315 102		T	E	G23/51	-				
Camión R/T 112-113-142-143 Cabina	<->	10465 316 011		T	E	E	-				
Camión R/T 140-141 Cabina	<->	10465 316 011		T	E	E	-				
Camión P/R/T 114-124	98-07	10435/4 314 598		T	E	G23/51	10408/6 314 970		T	GM20/51	GM20/51
Camión P/R/T 114-124	98-07	10435/6 315 102		T	E	G23/51	10408/6 314 970		T	GM20/51	GM20/51
Camión serie G / P / R 4x2 / 6x2	07->	10435/4 314 598		T	E	G23/51	-				
Camión serie G / P / R 6x4	07->	10435/6 315 102		T	E	G23/51	-				
Camión serie G / P / R 4x2 / 6x2 / 6x4 susp. neumática	07->	10435/4 314 598		T	E	G23/51	10408/6 314 970		T	GM20/51	GM20/51
Ómnibus F94	00->	10473/6 315 106		T	E	G23/51	10402/6 315 101		T	E	E
Ómnibus K/L 112-113 susp. elástica	<->	10435/6 315 102		T	E	G23/51	10402/6 315 101		T	E	E
Ómnibus K/L 112-113 susp. neumática	<->	10401/6 315 100		T	E	E	10402/6 315 101	II	T	E	E
Ómnibus K/L 112-113 eje suplementario	<-12/93	-					10460/6 315 103		T	E	GM28/66
Ómnibus K/L 112-113 eje suplementario	94->	-					10402/6 315 101		T	E	E
Ómnibus B110-111	<->	10435/6 315 102		T	E	G23/51	10402/6 315 101	II	T	E	E
Ómnibus B110-111 eje articulado	<->	-					10402/6 315 101	II	T	E	E
Ómnibus S112-113 susp. elástica y neumática	<->	10435/6 315 102		T	E	G23/51	10402/6 315 101	II	T	E	E
Ómnibus S112-113 eje articulado	<->	-					10402/6 315 101	II	T	E	E
Ómnibus BR 115-116 susp. neumática	<->	10429/6	▾	T	E	GM28/66	10402/6 315 101	II	T	E	E
Ómnibus K/L 94-124	<->	10469/6 315 105		T	E	GM20/51	10402/6 315 101	II	T	E	E
Ómnibus K/L 94-124 eje suplementario	<->	-					10402/6 315 101		T	E	E

VOLKSWAGEN											
Camión 5.140 / 9.140-9.150 / Minibus 9.150	99->	1039/4 314 574		T	E	GM15/43	316 706		T	G20/45	G20/45
Camión 16.220	88-97	3419/4 314 585		T	G25/51	G25/51	3418/4 314 584		T	G25/54	G25/54

			 Fijaciones Obs. Sist. Superior Inferior					 Fijaciones Obs. Sist. Superior Inferior			
---	---	---	---	--	--	--	---	---	--	--	--

VOLKSWAGEN

Camión 16.220	88-97	3419/6 314 960		T	G25/51	G25/51	3418/4 314 584		T	G25/54	G25/54
Camión Worker 13.180 / 15.180 / 17.220 / 17.250	97->	3419/4 314 585		T	G25/51	G25/51	3418/4 314 584		T	G25/54	G25/54
Camión Worker 13.180 / 15.180 / 17.220 / 17.250 Cabina	97->	-					316 891		T	GM12/32	GM12/32
Camión Worker / Titan 17.310 / 25.320 / 26.260	97->	3419/6 314 960		T	G25/51	G25/51	3418/4 314 584		T	G25/54	G25/54
Camión Constellation 17.250 / 19.320 / 25.320 / 26.260	<->	3419/6 314 960		T	G25/51	G25/51	-				
Camión Constellation 19.320 / 25.320 susp. neumática	<->	316 288		T	G25/51	G25/51	315 772		T	GM24/62	GM24/62
Camión Constellation 19.320 / 25.320 Cabina (Coil over)	<->	-					316 730		T	GM12/40	GM12/70
Ómnibus 15.190 / 16.210 / 17.210 / 17.230 susp. elástica	<->	1407/4 314 576		T	G25/50	G25/50	1407/4 314 576		T	G25/50	G25/50
Ómnibus 17.240 / 17.260 susp. neumática	<->	315 273		T	GM25/52	GM25/52	1090/6 314 992		T	GM25/62	GM25/62
Ómnibus 18.310 / 18.320 susp. neumática	<->	315 577		T	GM25/62	GM25/62	1090/6 314 992		T	GM25/62	GM25/62

VOLVO

Camión FM 10/12 (susp. elástica)	99->	11481/6 315 086		T	GM16/100	GM16/66	11480/6 315 110		T	E	E
Camión NH / FH 380-420 (susp. elástica)	99->	11481/6 315 086		T	GM16/100	GM16/66	11480/6 315 110		T	E	E
Camión NH / FH 380-420 (susp. neumática)	99->	11481/6 315 086		T	GM16/100	GM16/66	11482/6 315 111		T	E	E
Camión NH / FH 380-420 (susp. neumática doble eje)	99->	11481/6 315 086		T	GM16/100	GM16/66	11484/6 315 112		T	GM16/100	E
Camión FH 380-420 Cabina (susp. elástica)	99->	316 778		T	E	GM20/46	316 803	Horiz.	T	GM20/45	GM20/45
Camión FH 380-420 Cabina (susp. elástica)	99->	316 778		T	E	GM20/46	316 779	Vert.	T	GM14/45	GM14/45
Camión NH 380-420 Cabina	99->	-					315 493	Horiz.	T	GM14/67	GM14/49
Camión NH 380-420 Cabina	99->	-					315 492	Vert.	T	GM14/62	GM14/59
Camión NL10 310-340 / NL12 360-410	<->	11471/6 314 977		T	GM16/100	GM16/64	11470/6 315 109		T	E	E
Camión VM 17/23 Tn 4x2 / 6x2 / 6x4 Rígido	<->	315 488		T	E	GM20/45	315 490		T	GM20/45	E
Camión VM 17/23 Tn 4x2 / 6x4 Tractor susp. elástica	<->	315 489		T	E	GM20/45	315 491		T	GM20/45	E
Camión VM 17/23 Tn 4x2 / 6x2 / 6x4 Cabina	<->	316 804		T	GM14/43	GM14/43	-				
Ómnibus B7R	<->	11421/6 314 972		T	GM28/100	GM28/66	11418/6N 312 558		T	GM16/100	E
Ómnibus B10M / B12M	<->	11421/6 314 972		T	GM28/100	GM28/66	11422/6 314 973		T	GM16/100	GM16/66
Ómnibus B10M / B12M eje suplementario	<->	-					11466/6 315 108		T	E	GM28/66
Ómnibus B12R MKI	<->	11469/6 314 976		T	GM16/100	GM20/50	11422/6 314 973		T	GM16/100	GM16/66
Ómnibus B12R MKI eje suplementario	<->	-					315 108		T	E	GM28/66
Ómnibus B12R MKII	<->	317 680		T	GM16/100	GM20/50	315 862		T	GM16/100	GM16/66

			 Fijaciones Obs. Sist. Superior Inferior					 Fijaciones Obs. Sist. Superior Inferior			
---	---	---	---	--	--	--	---	---	--	--	--

VOLVO

Ómnibus B12R MKII eje suplementario	<->	-					315 861		T	E	GM16/100
Ómnibus B58-58E	<->	11463/6 314 974		T	G25/51	G25/51	11464/6 314 975	II	T	G25/51	G25/51
Ómnibus B58-58E eje articulado	<->	-					11464/6 314 975	II	T	G25/51	G25/51

ZANELLO

Ómnibus	<->	10402/6 315 101		T	E	E	10402/6 315 101		T	E	E
---------	-----	--------------------	--	---	---	---	--------------------	--	---	---	---

APLICACIONES ESPECIALES

Acoplado Boero / GEC estabilizador de dirección	<->	9482/6N 316 263		T	GM20/62	GM20/62					
Acoplado GEC / Pentron eje flotante	<->	9473/4 314 597		T	GM19/45	GM19/45					
Acoplado Boero / GEC susp. neumática eje adicional	<->	2419/4 314 578		T	GM20/46	GM20/46					
Butaca susp. metálica y neumática (sin bujes fijación)	<->	315 578		T	16/23	16/23					
Ómnibus Deutz / M. Benz (reforma)	<->	9408/6 314 969		T	G25/51	G25/51					
Semirremolque Boero ITG eje flotante	14->	316 500		T	GM20/46	GM20/46					
Semirremolque Boero susp. neumática	<->	9486/6N 316 264		T	GM26/58	GM26/58					
Semirremolque estabilizador eje autodireccional	15->	316 925		T	GM20/62	GM20/62					
Semirremolque Boero tercer eje horizontal	<->	9488/6N 316 265		T	GM20/62	GM20/62					

Código viejo SACHS	Código nuevo SACHS	Marca	Aplicación	Año	Pos.	Código FRM	Código Corven	Código Monroe int.	Código Cofap	Código Nakata
-	115 215	Iveco	Eurocarga Cabina	<->	T	-	-	-	-	-
-	115 737	Iveco	Camión Eurotrakker Cabina (espiga-ojal)	<->	T	94901	-	-	-	-
-	115 740	Iveco	Camión Eurotrakker Cabina (modelo ojal-ojal)	<->	T	94902	-	-	-	-
-	124 313	Mercedes Benz	Actros 2041S/2044S	11->	T	-	-	-	-	-
-	131 676	Mercedes Benz	Camión Atego Cabina	<->	DD	-	-	-	-	-
-	131 676	Mercedes Benz	Camión Atego Cabina	<->	DD	-	-	-	-	-
-	131 726	Mercedes Benz	Camión Atego Cabina	<->	DI	-	-	-	-	-
-	131 726	Mercedes Benz	Camión Atego Cabina	<->	DI	-	-	-	-	-
-	310 957	Renault	Truck Premiun 370/420 DCI Cabina (susp. neum.)	<->	T	-	-	-	-	-
-	311 663	Mercedes Benz	Actros 2041S/2044S/2646S Cabina (susp. neumática)	<->	D	-	-	-	-	-
-	311 664	Mercedes Benz	Actros 2041S/2044S/2646S Cabina (susp. neumática)	<->	T	-	-	-	-	-
-	311 884	Iveco	Camión Stralis Cabina (susp. neumática)	->11	T	-	-	-	-	-
-	311 888	Mercedes Benz	Camión Atego Cabina	<->	T	-	-	-	-	-
-	311 888	Mercedes Benz	Camión Atego Cabina	<->	T	-	-	-	-	-
11418/6N	312 558	Volvo	Ómnibus B 7R	<->	T	-	-	-	45166	-
-	313 055	Iveco	Camión Stralis Cabina (susp. neumática)	->11	D	-	-	-	-	-
1043/3	314 338	Agrale	Minibus Volare (chasis agrale)	05->	D	-	62017	-	L12472	-
1042/4	314 339	Agrale	Minibus Volare (chasis agrale)	05->	T	-	62018	-	L12473	-
6489/4	314 342	Mercedes Benz	Ómnibus O370-371-373 / O-400	<->	D/T	72071	76246	-	L12657	AC36075
2423/4	314 466	Fiat/Iveco	Camión Eurocarga	<->	D	72078	76363	-	45143	-
1039/4	314 574	VW	Camión 9140 - Ómnibus 9140/9150	<->	D	72084	76265	-	L12477	-
1405/4	314 575	Dodge	Camión DD 1000 / Camión DP 500-600-800	67-80	D	60502	62207	-	L12819	-
1407/4	314 576	VW	Bus 15.190/16.210/17.210 susp. elástica	<->	D/T	98062	-	-	45086	-
2411/4	314 577	Fiat/Iveco	Camión Stralis	<->	D	72092	76799	-	L13331	-
2419/4	314 578	Varias	Acoplados susp. neumática eje adicional	<->	-	72065	-	-	-	-
2425/4	314 580	Fiat/Iveco	Camión Eurotrakker	<->	D	72083	76361	-	L13333	-
3409/4	314 581	Ford	Camión F600 - F700 - Grosspal G600	<->	D	60506	62084	-	L12755	-
3413/4	314 582	Ford	Camión 7000	<->	D	60518	62085	-	-	-
3415/4	314 583	Ford	Camión 14000 / Cargo 814-914	->99	D	60527	62263	-	L12994	AC36012
3418/4	314 584	Ford	Camión Cargo 1416-1622-1716-1722-1730-2625 / VW	95->	T	72080	76341	-	45087	AC45003
3419/4	314 585	Ford	Camión Cargo 1622-1716-1730-2625-1722 / VW	95->	D	72079	76342	-	-	AC45002
5407/4	314 586	GMC	Camión 350 y 714	68-79	D	60560	62108	-	-	-
6423/4	314 588	Mercedes Benz	Camión 608	<->	D	72024	62164	-	B47417	AC30427
6424/4	314 589	Mercedes Benz	Camión 608	<->	T	72024	62164	-	B47417	AC30427
6463/4	314 590	Mercedes Benz	Camión 1114 original/ L1215/42/48-1622/51-1616/19/51	<->	D	72022	76004	-	L12917	AC36026
6465/4	314 591	Mercedes Benz	Camión 1620/1526/ L/LS1633-38/L15-17/18/21/1418 (corto)	<->	D	72028	76357	-	L12794	AC36022
6467/4	314 592	Mercedes Benz	OF 1618-20 susp. elástica / OF-OH 1313/15/18	<->	D	-	76401	-	L12689	AC45005

Código viejo SACHS	Código nuevo SACHS	Marca	Aplicación	Año	Pos.	Código FRM	Código Corven	Código Monroe int.	Código Cofap	Código Nakata
6475/4	314 594	Mercedes Benz	Camión 1620 mod. Nuevo / 1418 (largo)	<->	D	72028	76026	-	L12795	AC36021
6485/4	314 595	Mercedes Benz	Ómnibus OF 1721	<->	D	-	-	-	L12448	AC45007
6487/4	314 596	Mercedes Benz	Ómnibus OF 1417	<->	D	59670MX	76494	-	L12483	AC36067
9473/4	314 597	Varias	Acoplado Pentron eje flotante	<->	-	72064	-	-	-	-
10435/4	314 598	Scania	Cam/Omn. T-R-S 112-113/ Camión T-R114/P94	<->	D	-	76025	-	-	-
6455/4	314 672	Mercedes Benz	Ómnibus 370-71-73-74/O400 estabilizador dirección	<->	-	-	-	-	CL12784	-
2426/4	314 699	Fiat/ Iveco	Camión Eurotrakker	<->	T	98049	76106	-	L13334	-
3417/4	314 719	Ford	Camión Cargo 1416	95->	D	98029	76340	-	45089	-
-	314 869	Mercedes Benz	Ómnibus O500 RSD	<->	T	98065	-	-	45188	-
-	314 896	Renault	Midlum 300	<->	D	-	-	-	-	-
-	314 897	Renault	Midlum 300	<->	T	-	-	-	-	-
-	314 923	Mercedes Benz	Atego 1315/54-1418/54-1518/54-1718/54-1725/54-1728/54	<->	D	-	76959	-	L13183	AC36064
-	314 925	Mercedes Benz	Atego 1315/54-1418/54-1518/54-1718/54-1725/54-1728/54	<->	T	98529	88960	-	45227	AC36065
-	314 926	Mercedes Benz	Atego 1418/48-1718/36-1725/2	<->	T	-	-	-	45228	AC45008
-	314 927	Mercedes Benz	Axor 1933S/36-2035/36-2040/36-2533/51-2540/33	<->	D	72088	76961	-	L13282	AC36077
-	314 928	Mercedes Benz	Axor 2826/48-2831/36-2831/48	<->	D	-	-	-	L13327	-
-	314 929	Mercedes Benz	Axor 3340/33/38-3344/33/48 6x4	<->	D	-	-	-	L13323	AC36080
-	314 930	Mercedes Benz	Axor 1933S/36-2035/36-2040/36-2533/51-2540/33	<->	T	-	-	-	45352	-
-	314 931	Mercedes Benz	Axor 2826/48-2831/36-2831/48	<->	T	-	-	-	45374	-
-	314 932	Mercedes Benz	Axor 3340/33/38-3344/33/48 6x4	<->	T	-	-	-	45376	-
2409/6	314 956	Fiat/ Iveco	Camión 190/33-619N-697	<->	D	98005	81010	-	-	-
2419/6	314 958	Fiat/ Iveco	Camión 673/150 Turbo	<->	D	98004	81239	-	-	-
2424/6	314 959	Fiat/ Iveco	Camión Eurocargo	<->	T	98068	81364	-	-	-
3419/6	314 960	Ford	Camión Cargo 1622-1716-1730-2625-1722/VW	95->	D	98031	81342	-	45054	-
6410/6	314 961	Mercedes Benz	Ómnibus OF 1721	<->	T	98061	88005	-	45148	AC45007
6413/6	314 962	Mercedes Benz	Camión / Ómnibus 1114 adaptado	72->	D	-	81001	-	-	-
6426/6	314 963	Mercedes Benz	Camión L1215/1616-19-20-22-33-38/1517-26	<->	T	98012	81008	-	45123	-
6461/6	314 964	Mercedes Benz	Ómnibus OHL 1316-1320-1420 (bus urbano)	<->	D	98014	81240	-	45126	-
6462/6	314 965	Mercedes Benz	Ómnibus OHL 1316-1320-1420 (bus urbano)	<->	T	98505	81241	-	45123	-
6485/6	314 966	Mercedes Benz	Ómnibus OF 1721	<->	D	-	-	-	-	-
6487/6	314 967	Mercedes Benz	Ómnibus OF 1417	<->	D	-	-	-	-	-
9403/6	314 968	Decaroli	Ómnibus Arbus 10 con y sin barra estab./ Deutz 8C	<->	D	98501	81019	-	-	-
9408/6	314 969	Deutz	Ómnibus (reforma)	-	D	-	81006	-	-	-
10408/6	314 970	Scania	Camión P94/T-R 114/124 susp. neumática	<->	T	-	-	-	-	-
11421/6	314 972	Volvo	Ómnibus B 10M	<->	D	98514	81139	-	45119	-
11422/6	314 973	Volvo	Ómnibus B 12/ B10M eje suplem.	<->	T	98503	81346	-	45120	-
11463/6	314 974	Volvo	Ómnibus B58-58E	<->	D	60525	-	-	45117	-
11464/6	314 975	Volvo	Ómnibus B58-58E / eje articulado	<->	T	-	-	-	45118	-
11469/6	314 976	Volvo	Ómnibus B 12	<->	D	98025	81345	-	45165	-


Código viejo SACHS	Código nuevo SACHS	Marca	Aplicación	Año	Pos.	Código FRM	Código Corven	Código Monroe int.	Código Cofap	Código Nakata
11471/6	314 977	Volvo	Camión NL10 310-340- NL12 360-410	<->	D	98024	81143	-	45063	-
1090/6	314 992	VW	Ómnibus 17210 / 17240	<->	T	-	-	-	45160	-
11481/6	315 086	Volvo	Camión NH/FH 380-420- Globetrotter	99->	D	98048	81134	-	45182	AC36023
2425/6	315 094	Fiat/ Iveco	Camión Eurotrakker	<->	D	98036	81107	-	-	-
5001/6	315 095	GMC	Camión Kodiak	<->	D	98039	81544	-	45151	-
6476/6	315 097	Mercedes Benz	Ómnibus OHL 1621 L	<->	T	98519	81369	-	45127	-
6477/6	315 098	Mercedes Benz	Ómnibus OHL 1621 L	<->	D	98038	81370	-	45126	-
6489/6	315 099	Mercedes Benz	Ómnibus O370-371-373 / O-400	<->	D/T	98020	81246	-	45167	AC45012
10401/6	315 100	Scania	Ómnibus K-L 112/113 suspensión neumática	-	D	98507	81021	-	45077	AC45013
10402/6	315 101	Scania	Ómnibus K-L-S112-113/B110-11/BR 115-16/K-L94-124/EI Detalle OA101	<->	T	98506	81022	-	45078	AC45015
10435/6	315 102	Scania	Cam/Omn. T-R-S 112-113/ Camión T-R114/P94	<->	D	98019	81025	-	45033	AC45011
10460/6	315 103	Scania	Ómnibus K/L112-113-124-94 eje suplementario	<->	T	98017	81023	-	45057	AC45017
10469/6	315 105	Scania	Ómnibus K/L 124-94/Camión F114	<->	D	98526	81413	-	45156	AC45014
10473/6	315 106	Scania	Ómnibus F94	<->	D	-	-	-	45141	-
11466/6	315 108	Volvo	Ómnibus B 10M eje suplementario	<->	T	98515	81144	-	45121	-
11470/6	315 109	Volvo	Camión NL10 310-340- NL12 360-410	<->	T	98522	-	-	45093	-
11480/6	315 110	Volvo	Camión NH/FH 380-420 (susp. elástica)	99->	T	98522	81135	-	45093	-
11482/6	315 111	Volvo	Camión NH/FH 380-420 (susp. neumática)	99->	T	-	-	-	-	-
11484/6	315 112	Volvo	Camión NH/FH 380-420 (susp. neumática doble eje)	99->	T	-	-	-	45184	-
9485/6	315 118	Detalle	Minibus OA-106	<->	D/T	98020	81303	-	45173	-
6431/6	315 187	Mercedes Benz	Ómnibus OF 1214/15	<->	D	98013	81235	-	-	AC45005
6463/6	315 188	Mercedes Benz	Camión 1114 original/ L1215/42/48-1622/51-1616/19/51	72->	D	-	81004	-	-	-
6465/6	315 189	Mercedes Benz	Camión 1620/1526/L/LS1633-38/L15-17/18/21/ 1418 (corto)	<->	D	98011	81126	-	-	-
6475/6	315 191	Mercedes Benz	Camión 1620 mod. Nuevo / L 1938-56/L1941/1418 (largo)	<->	D	98011	81026	-	-	-
-	315 273	VW	Ómnibus 17-240/18-310	<->	D	-	-	-	L12198	AC45025
-	315 488	Volvo	Camión VM 4x2/6x2/6x4 (Rígido)	<->	D	-	-	-	L13698	-
-	315 489	Volvo	Camión VM 4x2/6x4 (Tractor)	<->	D	-	-	-	-	-
-	315 490	Volvo	Camión VM 17/23 Tn 4x2/6x2/ 6x4 Rígido	<->	T	-	-	-	45822	-
-	315 491	Volvo	Camión VM 17/23 Tn 4x2/6x4 Tractor susp. elástica	<->	T	-	-	-	-	-
-	315 492	Volvo	Camión NH Cabina (vertical)	<->	T	-	-	-	-	-
-	315 493	Volvo	Camión NH Cabina (horizontal)	<->	T	CB0007	-	-	-	-
-	315 517	Iveco	Cursor / Tector Cabina	<->	T	CB0138	-	-	-	-
-	315 521	Iveco	Camión Stralis NR	11->	T	98068	76843	-	-	-
-	315 522	Iveco	Camión Stralis NR Cabina	11->	D	CB0153	-	-	-	-
-	315 523	Iveco	Camión Stralis NR Cabina	11->	T	CB0152	-	-	-	-
-	315 538	Metalfor	Pulverizadora autopropulsada M2800 / M3200	<->	D/T	98037	-	-	-	-

Código viejo SACHS	Código nuevo SACHS	Marca	Aplicación	Año	Pos.	Código FRM	Código Corven	Código Monroe int.	Código Cofap	Código Nakata
-	315 574	Renault	RENAULT - Premiun 370-420 DCI	<->	D	-	-	-	-	-
-	315 575	Renault	Camión Premium 370-420 DCI /380-440 DXI	<->	T	-	88851	-	-	-
-	315 576	Renault	Camión Premiun 380/440 DXI	<->	D	-	-	-	-	-
-	315 577	VW	Ómnibus 18.310/18.320	<->	D	-	-	-	-	-
-	315 578	Aplic.esp.	Butaca	<->	-	-	-	-	-	-
-	315 668	Mercedes Benz	Axor LTA/LTB - Actros LTA/LTB Cabina (Horizontal)	<->	T	CB0097	-	-	-	-
-	315 669	Mercedes Benz	Axor LTA/LTB Cabina (vertical)	<->	T	CB0150	-	-	-	-
-	315 670	Mercedes Benz	Axor LTA/LTB Cabina	<->	D	CB0163	-	-	-	-
-	315 693	Iveco	Camión Cavallino / Tector (tractor)	<->	T	-	-	-	-	-
-	315 703	Iveco	Camión Cavallino / Tector Cabina	<->	D	83832MX	-	-	-	-
-	315 704	Mercedes Benz	Camión Accelo 815/1016 - Ómnibus LO 815/916	<->	D	72087	76125	-	L12142	AC36059
-	315 705	Mercedes Benz	Camión Accelo 815/1016 - Ómnibus LO 815/916	<->	T	98063	-	-	45210	-
-	315 772	VW	Camión 19.320/25.320 tractor	<->	T	-	-	-	-	-
-	315 861	Volvo	Ómnibus B12R MKII eje suplementario	<->	T	-	-	-	-	-
-	315 862	Volvo	Ómnibus B12R MKII	<->	T	-	-	-	-	-
10465	316 011	Scania	Camión T-R 140-141 / T-R 112-113 Cabina	<->	-	38107	-	-	B47496	-
2021	316 034	Iveco	Camión Eurocargo Cabina	<->	D	38049	42366	-	-	-
2023	316 035	Iveco	Camión Eurotrakker Cabina	<->	D	83801MX	42537	-	-	-
2421/3	316 058	Fiat/ Iveco	Camión Daily	<->	D	59631MX	62404	59631MI	GL12833	HG36044
2422/3	316 059	Fiat/ Iveco	Camión Daily	<->	T	59632MX	62405	-	GL12834	HG36045
3007/3	316 064	Ford	Camión 14000	00->	D	72072	62448	-	L12668	-
3010/3	316 065	Ford	Camión F4000	99->	T	60541	62451	-	L12066	-
3011/3	316 066	Ford	Camión F4000	99->	D	60536	62450	-	GL13080	HG36055
6446	316 194	Mercedes Benz	Camión 1114 Cabina	72->	-	38052	42179	-	B47358	AC31175
6473/4	316 196	Mercedes Benz	Camión L710/L712/L713/L810 /L910/L813/L913	<->	D/T	72043	62125	-	B47498	AC30975
6498/6N	316 198	Mercedes Benz	Ómnibus OH 1215-1518-1618 LE	<->	T	-	-	-	-	-
6499/6N	316 199	Mercedes Benz	Ómnibus OH 1215-1518-1618 LE	<->	D	-	-	-	-	-
6573/4	316 200	Mercedes Benz	Camión L/LO 712/812/814/912/914 suspensión reforzada	<->	D/T	-	-	-	B47801	AC36018
9482/6N	316 263	Varias	Estabilizador semirremolque / acoplado eje neumático	<->	-	98041	-	-	-	-
9486/6N	316 264	Aplic.esp.	Boero acoplado	<->	D/T	98524	-	-	-	-
9488/6N	316 265	Varias	Semirremolque Boero tercer eje horizontal	<->	-	-	-	-	-	-
-	316 288	VW	Constellation 19.320/25.320 tractor	<->	D	-	88015	-	-	-
-	316 500	Varias	Semirremolque ITG eje flotante	<->	-	-	-	-	-	-
-	316 706	VW	Camión 5.140-9.150 / Minibus 9.150	<->	T	72085	76266	-	-	-
-	316 710	Hyundai	Santa Fe	07->12	DI	72300	35937G	-	-	-
-	316 711	Hyundai	Santa Fe	07->12	DD	72299	35936G	-	-	-
-	316 730	VW	Camion Constellation 18.310-19.320-25.320 (Coil over)	<->	T	-	-	-	-	-


Código viejo SACHS	Código nuevo SACHS	Marca	Aplicación	Año	Pos.	Código FRM	Código Corven	Código Monroe int.	Código Cofap	Código Nakata
-	316 757	Ford	Camión Cargo Cabina simple (Day cab)	<>	D	-	-	-	-	-
-	316 758	Ford	Camión Cargo Cabina simple (Day cab)	<>	T	-	-	-	-	-
-	316 778	Volvo	Camión FH/FM Cabina	<>	D	CB0040	-	-	-	-
-	316 779	Volvo	Camión FH/FM Cabina (vertical)	<>	T	-	-	-	-	-
-	316 803	Volvo	Camión FH/FM Cabina (lateral)	<>	T	CB0007	-	-	-	-
-	316 804	Volvo	Camión VM Cabina	<>	D	-	-	-	-	-
-	316 805	Mercedes Benz	Axor LTE Cabina	<>	D	-	-	-	-	-
-	316 806	Mercedes Benz	Axor LTE Cabina (horizontal)	<>	T	-	-	-	-	-
-	316 808	Mercedes Benz	Accelo 715C/915C Cabina	<>	D	-	-	-	-	-
-	316 810	Mercedes Benz	Accelo 715C/915C Cabina (Coil over)	<>	T	-	-	-	-	-
-	316 811	Mercedes Benz	Axor LTE Cabina (vertical)	<>	T	-	-	-	-	-
-	316 891	VW	Worker/Constellation 13.180/15.180/17.250 Cabina	<>	T	38058	-	-	-	-
-	316 925	Boero	Semirremolque estabilizador eje autodireccional	15->	T	-	-	-	-	-
-	317 308	Mercedes Benz	O-500 M/U (piso bajo)	<>	D/T	-	-	-	-	-
-	317 312	Ford	Camión Cargo Cabina dormitorio (Sleeper cab)	07->	D	-	-	-	-	-
-	317 313	Ford	Camión Cargo Cabina dormitorio (Sleeper cab)	07->	T	-	-	-	-	-
5197	317 664	Metalfor	Pulverizadora Autopropulsada M2800 - M3200	<->	-	-	-	-	-	-
-	317 680	Volvo	B12R MKII	<->	D	-	-	-	-	-
-	317 720	Mercedes Benz	Camión Atron 1624/1634	13->	T	-	-	-	-	-
-	317 721	Mercedes Benz	Camión Atron 1624/1634 Cabina	13->	T	-	-	-	-	-

Tabla de dimensiones


Medidas Amortiguadores Tubulares y Cápsulas



Referencias



Medidas Estructuras y Mc Pherson



Código viejo SACHS	Código nuevo SACHS	Marca	Aplicación	Año	Pos.	Abierto (mm)	Cerrado (mm)	Carrera (mm)
-	115 215	Iveco	Eurocarga Cabina	<->	T	382	315	67
-	115 737	Iveco	Camión Eurotrakker Cabina (espiga-ojal)	<->	T	380	312	68
-	115 740	Iveco	Camión Eurotrakker Cabina (modelo ojal-ojal)	<->	T	397	329	68
-	124 313	Mercedes Benz	Actros 2041S/2044S	11->	T	765	465	300
-	131 676	Mercedes Benz	Camión Atego Cabina	<->	DD	204	180	24
-	131 726	Mercedes Benz	Camión Atego Cabina	<->	DI	204	180	24
-	310 957	Renault	Truck Premium 370/420 DCI Cabina (susp. neumática)	<->	T	310	236	74
-	311 663	Mercedes Benz	Actros 2041S/2044S/2646S Cabina (susp. neumática)	<->	D	354	283	71
-	311 664	Mercedes Benz	Actros 2041S/2044S/2646S Cabina (susp. neumática)	<->	T	332	284	48
-	311 884	Iveco	Camión Stralis Cabina (susp. neumática)	->11	T	443	390	53
-	311 888	Mercedes Benz	Camión Atego Cabina	<->	T	329	273	56
11418/6N	312 558	Volvo	Ómnibus B 7R	<->	T	713	438	275
-	313 055	Iveco	Camión Stralis Cabina (susp. neumática)	->11	D	426	369	57
1043/3	314 338	Agrale	Minibus Volare (chasis agrale)	05->	D	655	410	245
1042/4	314 339	Agrale	Minibus Volare (chasis agrale)	05->	T	720	440	280
6489/4	314 342	Mercedes Benz	Ómnibus O370-371-373 / O-400	<->	D/T	610	373	237
2423/4	314 466	Fiat/ Iveco	Camión Eurocarga / Cavallino	<->	D	777	452	325
1039/4	314 574	VW	Camión 9140 - Ómnibus 9140/9150	<->	D	664	400	264
1405/4	314 575	Dodge	Camión DD 1000/ Camión DP 500-600-800	67-80	D	752	450	302
1407/4	314 576	VW	Bus 15.190 / 16.210 / 17.210 susp. elástica	<->	D/T	775	480	295
2411/4	314 577	Fiat/ Iveco	Camión Stralis	<->	D	773	452	321
2419/4	314 578	Varias	Acoplados susp. neumática eje adicional	<->	-	604	379	225
2425/4	314 580	Fiat/ Iveco	Camión Eurotrakker	<->	D	773	452	321
3409/4	314 581	Ford	Camión F 600 - F 700 - Grosspal G600	<->	D	587	361	226
3413/4	314 582	Ford	Camión 7000	<->	D	698	415	283
3415/4	314 583	Ford	Camión 14000 / Cargo 814-914	->99	D	744	442	302
3418/4	314 584	Ford	Camión Cargo 1416-1622-1716-1722-1730-2625 / VW	95->	T	754	450	304
3419/4	314 585	Ford	Camión Cargo 1622-1716-1730-2625-1722 / VW	95->	D	837	512	325
5407/4	314 586	GMC	Camión 350 y 714	68-79	D	575	363	212
6423/4	314 588	Mercedes Benz	Camión 608	<->	D	647	395	252
6424/4	314 589	Mercedes Benz	Camión 608	<->	T	617	376	241
6463/4	314 590	Mercedes Benz	Camión 1114 original/ L1215/42/48-1622/51-1616/19/51	<->	D	667	428	239
6465/4	314 591	Mercedes Benz	Camión 1620/ 1526/L/LS1633-38/ L15-17/18/21/ 1418 (corto)	<->	D	766	477	289
6475/4	314 594	Mercedes Benz	Camión 1620 mod. Nuevo / 1418 (largo)	<->	D	830	503	327
6487/4	314 596	Mercedes Benz	Ómnibus OF 1417	<->	D	615	385	230
9473/4	314 597	Varias	Acoplado Pentron eje flotante	<->	-	451	307	144
10435/4	314 598	Scania	Cam/Omn. T-R-S 112-113/ Camión T-R114 / P94	<->	D	678	418	260
6455/4	314 672	Mercedes Benz	Ómnibus 370-71-73-74/ O400 estabilizador dirección	<->	-	914	575	339
2426/4	314 699	Fiat/ Iveco	Camión Eurotrakker	<->	T	715	415	300
-	314 869	Mercedes Benz	Ómnibus O500 RSD	<->	T	548	358	190
-	314 896	Renault	Midlum 300	<->	D	772	452	320
-	314 897	Renault	Midlum 300	<->	T	675	420	255
-	314 923	Mercedes Benz	Atego 1315/54-1418/54-1518/54-1718/54-1725/54-1728/54	<->	D	735	435	300
-	314 925	Mercedes Benz	Atego 1315/54-1418/54-1518/54-1718/54-1725/54-1728/54	<->	T	668	418	250

Código viejo SACHS	Código nuevo SACHS	Marca	Aplicación	Año	Pos.	Abierto (mm)	Cerrado (mm)	Carrera (mm)
-	314 926	Mercedes Benz	Atego 1418/48-1718/36-1725/2	<->	T	731	451	280
-	314 927	Mercedes Benz	Axor 1933S/36-2035/36-2040/36-2533/51-2540/33	<->	D	853	503	350
-	314 928	Mercedes Benz	Axor 2826/48-2831/36-2831/48	<->	D	853	503	350
-	314 929	Mercedes Benz	Axor 3340/33/38-3344/33/48 6x4	<->	D	804	479	325
-	314 930	Mercedes Benz	Axor 1933S/36-2035/36-2040/36-2533/51-2540/33	<->	T	765	465	300
-	314 931	Mercedes Benz	Axor 2826/48-2831/36-2831/48	<->	T	835	535	300
-	314 932	Mercedes Benz	Axor 3340/33/38-3344/33/48 6x4	<->	T	895	535	360
2409/6	314 956	Fiat / Iveco	Camión 190/33-619N-697	<->	D	707	442	265
2419/6	314 958	Fiat / Iveco	Camión 673/150 Turbo	<->	D	589	380	209
2424/6	314 959	Fiat / Iveco	Camión Eurocargo	<->	T	724	494	230
3419/6	314 960	Ford	Camión Cargo 1622-1716-1730-2625-1722 / VW	95->	D	835	512	323
6410/6	314 961	Mercedes Benz	Ómnibus OF 1721	<->	T	720	440	280
6413/6	314 962	Mercedes Benz	Camión / Ómnibus 1114 adaptado	72->	D	647	418	229
6426/6	314 963	Mercedes Benz	Camión L1215/ 1616-19-20-22-33-38/1517-26	<->	T	827	503	324
6461/6	314 964	Mercedes Benz	Ómnibus OHL 1316-1320-1420 (bus urbano)	<->	D	640	410	230
6462/6	314 965	Mercedes Benz	Ómnibus OHL 1316-1320-1420 (bus urbano)	<->	T	844	521	323
6485/6	314 966	Mercedes Benz	Ómnibus OF 1721	<->	D	715	449	266
9403/6	314 968	Decaroli	Ómnibus Arbus 10 con y sin barra estab./ Deutz 8C	<->	D	599	389	210
9408/6	314 969	Deutz	Ómnibus (reforma)	-	D	755	471	284
10408/6	314 970	Scania	Camión P94 / T-R 114/124 susp. neumática	<->	T	938	567	371
11421/6	314 972	Volvo	Ómnibus B 10M	<->	D	645	422	223
11422/6	314 973	Volvo	Ómnibus B 12/ B10M eje suplem.	<->	T	649	422	227
11463/6	314 974	Volvo	Ómnibus B58-58E	<->	D	606	397	209
11464/6	314 975	Volvo	Ómnibus B58-58E eje articulado	<->	T	606	397	209
11469/6	314 976	Volvo	Ómnibus B 12	<->	D	708	448	260
11471/6	314 977	Volvo	Camión NL10 310-340- NL12 360-410	<->	D	740	456	284
1090/6	314 992	VW	Ómnibus 17210 / 17240	<->	T	620	405	215
11481/6	315 086	Volvo	Camión NH / FH 380-420-Globetrotter	99->	D	715	450	265
2425/6	315 094	Fiat/ Iveco	Camión Eurotrakker	<->	D	775	450	325
5001/6	315 095	GMC	Camión Kodiak	<->	D	720	430	290
6476/6	315 097	Mercedes Benz	Ómnibus OHL 1621 L	<->	T	694	451	243
6477/6	315 098	Mercedes Benz	Ómnibus OHL 1621 L	<->	D	647	421	226
6489/6	315 099	Mercedes Benz	Ómnibus O370-371-373 / O-400	<->	D/T	598	368	230
10401/6	315 100	Scania	Ómnibus K-L 112/113 susp. neumática	-	D	614	376	238
10402/6	315 101	Scania	Ómnibus K-L-S112-113/ B110-11/ BR 115-16/ K-L94-124 / El Detalle OA101	<->	T	615	378	237
10435/6	315 102	Scania	Cam/Omn. T-R-S 112-113/ Camión T-R114 / P94	<->	D	669	416	253
10460/6	315 103	Scania	Ómnibus K/L 112-113 - 124-94 eje suplementario	<->	T	770	466	304
10469/6	315 105	Scania	Ómnibus K / L 124-94 / Camión F114	<->	D	651	421	230
10473/6	315 106	Scania	Ómnibus F94	<->	D	573	362	211
11466/6	315 108	Volvo	Ómnibus B 10M eje suplementario	<->	T	679	417	262
11470/6	315 109	Volvo	Camión NL10 310-340- NL12 360-410	<->	T	692	411	281
11480/6	315 110	Volvo	Camión NH / FH 380-420 (susp. elástica)	99->	T	714	424	290
11482/6	315 111	Volvo	Camión NH / FH 380-420 (susp. neumática)	99->	T	817	477	340
11484/6	315 112	Volvo	Camión NH / FH 380-420 (susp. neumática doble eje)	99->	T	723	445	278
9485/6	315 118	Detalle	Minibus OA-106	<->	D/T	541	339	202
6431/6	315 187	Mercedes Benz	Ómnibus OF 1214/15	<->	D	770	465	305


Código viejo SACHS	Código nuevo SACHS	Marca	Aplicación	Año	Pos.	Abierto (mm)	Cerrado (mm)	Carrera (mm)
6463/6	315 188	Mercedes Benz	Camión 1114 original/ L1215/42/48-1622/51-1616/19/51	72->	D	673	426	247
6465/6	315 189	Mercedes Benz	Camión 1620/ 1526/ L/LS1633-38/ L15-17/18/21/ 1418 (corto)	<->	D	766	467	299
6475/6	315 191	Mercedes Benz	Camión 1620 mod. Nuevo / L 1938-56 / L1941 / 1418 (largo)	<->	D	830	503	327
-	315 273	VW	Ómnibus 17-240 / 18-310	<->	D	670	460	210
-	315 488	Volvo	Camión VM 4x2 / 6x2 / 6x4 (Rígido)	<->	D	680	430	250
-	315 489	Volvo	Camión VM 4x2 / 6x4 (Tractor)	<->	D	703	448	255
-	315 490	Volvo	Camión VM 17/23 Tn 4x2 / 6x2 / 6x4 Rígido	<->	T	688	428	260
-	315 491	Volvo	Camión VM 17/23 Tn 4x2 / 6x4 Tractor susp. elástica	<->	T	708	428	280
-	315 492	Volvo	Camión NH Cabina (vertical)	<>	T	309	241	68
-	315 493	Volvo	Camión NH Cabina (horizontal)	<>	T	256	214	42
-	315 517	Iveco	Cursor / Tector Cabina	<->	T	380	327	53
-	315 521	Iveco	Camión Stralis NR	11->	T	800	455	345
-	315 522	Iveco	Camión Stralis NR Cabina	11->	D	426	372	54
-	315 523	Iveco	Camión Stralis NR Cabina	11->	T	443	384	59
-	315 538	Metalfor	Pulverizadora autopropulsada M2800 / M3200	<->	D/T	500	310	190
-	315 574	Renault	Camión Premium 370-420 DCI	<->	D	633	373	260
-	315 575	Renault	Camión Premium 370-420 DCI / 380-440 DXI	<->	T	890	530	360
-	315 576	Renault	Camión Premium 380 / 440 DXI	<->	D	663	408	255
-	315 577	VW	Ómnibus 18.310 / 18.320	<->	D	670	460	210
-	315 668	Mercedes Benz	Axor LTA/LTB - Actros LTA/LTB Cabina (Horizontal)	<->	T	372	302	70
-	315 669	Mercedes Benz	Axor LTA/LTB Cabina (Vertical)	<->	T	332	284	48
-	315 670	Mercedes Benz	Axor LTA/LTB Cabina	<->	D	346	280	66
-	315 693	Iveco	Camión Cavallino / Tector (tractor)	<->	T	724	494	230
-	315 703	Iveco	Camión Cavallino / Tector Cabina	<->	D	253	198	55
-	315 704	Mercedes Benz	Camion Accelo 815/1016 - Ómnibus LO 815/916	<->	D	634	384	250
-	315 705	Mercedes Benz	Camion Accelo 815/1016 - Ómnibus LO 815/916	<->	T	626	386	240
-	315 861	Volvo	Ómnibus B12R MKII eje suplementario	<->	T	650	420	230
-	315 862	Volvo	Ómnibus B12R MKII	<->	T	655	415	240
10465	316 011	Scania	Camión T-R 140-141 / T-R 112-113 Cabina	<->	-	229	174	55
2021	316 034	Iveco	Camión Eurocarga Cabina	<->	D	253	202	51
2023	316 035	Iveco	Camión Eurotrakker Cabina	<->	D	266	212	54
2421/3	316 058	Fiat/ Iveco	Camión Daily	<->	D	416	274	142
2422/3	316 059	Fiat/ Iveco	Camión Daily	<->	T	574	352	222
3007/3	316 064	Ford	Camión 14000	00->	D	704	458	246
3010/3	316 065	Ford	Camión F4000	99->	T	628	378	250
3011/3	316 066	Ford	Camión F4000	99->	D	581	356	225
6446	316 194	Mercedes Benz	Camión 1114 Cabina	72->	-	390	258	132
6473/4	316 196	Mercedes Benz	Camión L710/L712/L713/L810/L910/L813/L913	<->	D/T	626	386	240
6498/6N	316 198	Mercedes Benz	Ómnibus OH 1215-1518-1618 LE	<->	T	578	358	220
6499/6N	316 199	Mercedes Benz	Ómnibus OH 1215-1518-1618 LE	<->	D	541	346	195
6573/4	316 200	Mercedes Benz	Camión L/LO 712/812/814/912/914 suspensión reforzada	<->	D/T	711	426	285
9482/6N	316 263	Varias	Estabilizador semirremolque / acoplado eje neumático	<->	-	945	572	373
9486/6N	316 264	Aplic. esp.	Semirremolque Boero susp. neumática	<->	D/T	429	302	127
9488/6N	316 265	Varias	Semirremolque Boero tercer eje horizontal	<->	-	553	361	192

Código viejo SACHS	Código nuevo SACHS	Marca	Aplicación	Año	Pos.	Abierto (mm)	Cerrado (mm)	Carrera (mm)
-	316 730	VW	Camión Constellation 18.310-19.320-25.320 (Coil over)	<->	T	260	203	57
-	316 757	Ford	Camión Cargo Cabina simple (Day cab)	<>	D	255	203	52
-	316 758	Ford	Camión Cargo Cabina simple (Day cab)	<>	T	255	216	39
-	316 778	Volvo	Camión FH/FM Cabina	<>	D	348	238	110
-	316 779	Volvo	Camión FH/FM Cabina (vertical)	<>	T	411	360	51
-	316 803	Volvo	Camión FH/FM Cabina (lateral)	<>	T	269	222	47
-	316 804	Volvo	Camión VM Cabina	<>	D	229	193	36
-	316 805	Mercedes Benz	Axor LTE Cabina	<>	D	208	164	44
-	316 806	Mercedes Benz	Axor LTE Cabina (Horizontal)	<>	T	235	189	46
-	316 808	Mercedes Benz	Accelo 715C / 915C Cabina	<>	D	250	181	69
-	316 810	Mercedes Benz	Accelo 715C / 915C Cabina (Coil over)	<>	T	303	223	80
-	316 811	Mercedes Benz	Axor LTE Cabina (Vertical)	<>	T	278	220	58
-	316 891	VW	Camión Worker / Constellation Cabina	97->	T	216	165	51
-	316 925	Boero	Semirremolque estabilizador eje auto-direccional	15->	T	630	400	230
-	317 308	Mercedes Benz	Ómnibus O500 M/U	<->	D/T	536	326	210
-	317 312	Ford	Camión Cargo Cabina dormitorio (Sleeper cab)	07->	D	255	203	52
-	317 313	Ford	Camión Cargo Cabina dormitorio (Sleeper cab)	07->	T	255	216	39
5197	317 664	Metalfor	Pulverizadora Autopropulsada M2800 - M3200	<->	-	512	322	190
-	317 680	Volvo	B12R MKII	<->	D	710	440	270
-	317 720	Mercedes Benz	Camión Atron 1624/1634	13->	T	741	451	290
-	317 721	Mercedes Benz	Camión Atron 1624/1634 Cabina	13->	T	392	274	118

Instrucciones de Montaje

Por tipo de fijación

Fijación 1




1- Desmonte el Plato de Apoyo Espiral, el Apoyo Tope de Compresión, Tope de Compresión y Cazoleta del amortiguador a reemplazar. Asegúrese de que estos componentes no sufran golpes ni deformaciones, de modo que puedan ser colocados en el amortiguador de recambio.

2- Coloque el Plato de Apoyo Espiral en el nuevo amortiguador, asegurando un correcto asiento en las muescas que ofrece el carter.

3- Monte el Asiento Tope de Compresión, Tope de Compresión y Cazoleta, verificando su correcto funcionamiento.


Fijación 2




Este tipo de sujeción también comprende a las suspensiones con sistema POLIMEK. Colocar en el interior de la mangueta aceite SAE20, 30 ó 40 para refrigeración.

Cantidad: Para cápsula de diám.: 41,28 mm: 50 cm³, 80 mm: 80 cm³.


Fijación 3




Fijación 4



Fijación 5



Fijación 6



Consejo para una buena instalación

- 1 Respete el código de aplicación que tiene cada amortiguador según lo indicado en el catálogo SACHS. Recuerde que amortiguadores de estructuras parecidas NO FUNCIONAN IGUAL.
- 2 Nunca sujete el amortiguador por su vástago al montarlo o desmontarlo de su vehículo. Tómelo desde sus entrecaras o hexágonos embutidos con herramientas especiales. Recuerde que el vástago es la pieza más importante del amortiguador.


INCORRECTO



CORRECTO




Fijación 7



- 3 Respete los torques de las tuercas indicados por los fabricantes de vehículos para la fijación del amortiguador al chasis. De esta forma se asegura la vida útil de las almohadillas y la resistencia mecánica de las espigas de montaje.
- 4 Una vez instalado un nuevo amortiguador verifique el ALINEADO y BALANCEO de las ruedas según especificaciones del fabricante del vehículo, especialmente para suspensiones McPherson.

Fijación 8



Accesorios mal montados acortan la vida útil de todas las piezas de la suspensión, además de imposibilitar su correcto funcionamiento.

En caso de que los accesorios originales se encuentren deteriorados, vencidos o rotos DEBEN SER REEMPLAZADOS.

Aplicaciones especiales

Aplicaciones en posición horizontal y estabilizadores de Dirección

Los amortiguadores de posición horizontal admiten un solo modo de colocación. En aquellos vehículos donde el amortiguador montado tenga una inclinación inferior a 45° respecto del piso, respete la posición de montaje según se indica en el carter de dicho amortiguador.
Ej.: estabilizadores, 9001-4018, etc.

Notas

Notas

Notas

Válido a partir de 11.2017

