

# YACCUZZI

## PROTEC TURBO

### CALIBRADOR DE NEUMATICOS



# REPUESTOS

MONSEÑOR BUFANO 4075, SAN JUSTO TEL.:4691-0270/5000  
AV.PERITO MORENO 1890, CABA. TEL:4611-6868/4612-0595



ASISTENCIA TECNICA/COMERCIAL:1164244987



PEDIDOS:1124124310

[WWW.YACCUZZI.COM](http://WWW.YACCUZZI.COM)

# INDICE

## REPUESTOS SISTEMA EXTERNO

ABRAZADERAS.....	3
CODOS.....	4
NIPLES.....	5
ROTORES.....	6
SOPORTES.....	7
TABLEROS.....	8
TAPAS.....	9

## REPUESTOS SISTEMA EXTERNO

ADAPTADOR.....	10
MANGUERA.....	11



## CALIBRADOR DE NEUMATICOS REPUESTOS SISTEMA EXTERNO

### ABRAZADERAS



**22-001**

Abrazadera plástica p/  
Caño corrugado ½ (clamp)



**22-002**

Abrazadera plástica p/  
Manguera 1/4

### ADAPTADORES



**22-007**

Adaptador rosca rotor  
Fina a gruesa



**22-010**

Adaptador rosca rotor  
Gruesa a fina



**22-409**

Adaptador p/salida de  
carrocería de ¼ a 5/16

### ALARGUE



**22-764**

Alargue punta de rotor de  
30 cm



**22-765**

Alargue punta de rotor de  
40 mm



**22-766**

Alargue punta de rotor de 55 mm

### ANILLO Y ARANDELA



**22-961**

Anillo plástico conector p/caño



**22-015**

Arandela sujeta taza

### BUJE



**77-164**

Buje reductor de plástico

### CAÑO



**77-109**

Caño corrugado



**22-021** Caño de aluminio ½ 55cm

**22-238** 60cm

**22-022** 65cm

**22-239** 70cm

**22-023** 75cm

**22-182** 100cm



**22-962** Caño con terminal de 32cm  
**22-963** 42cm  
**22-964** 55 cm  
**22-965** 65cm



Caño inoxidable 5/8  
**NE-0085** 45 cm  
**NE-00135** 55cm  
**NE-00136** 65cm  
**NE-00138** 100cm

**CODOS**



**23-026**  
 Codo p/taza  
 Acero inoxidable 5/8



**22-291**  
 Codo c/tuerca p/taza cobre  
 rotor externo cromada



**NE-00094**  
 Codo de aluminio p/bajada

**CONECTORES**



**22-957**  
 Conector superior para bajada



**22-958**  
 Conector inferior para bajada

**ESPARRAGOS**



**22-325**  
 Esparrago p/camión 1114  
 (5/8x94mm)



**22-936**  
 Esparrago R1 1-2x20;  
 R2 3-8x24; D1 8-1; D2 3-4

**LLAVES**



**22-199**  
 Llave p/ajustar cono c/rosca



**22-561**  
 Llave p/ajustar taza c/rosca interno

**MANGUERAS**



**22-035**  
 Manguera Poliamida 12 de 1/4 x Mt



**22-036**  
 Manguera poliamida 5/16 x Mt

NIPLE



**22-040**  
Niple de plástico  
p/manguera 1/4"



**22-042**  
Niple de rotor  
externo



**22-045**  
Niple unión cruz (+)



**22-046**  
Niple unión (-)  
De bronce



**22-047** Niple unión recto  
de Plástico (-) c/tuercas  
**22-192:** Niple unión 5/16



**22-048** Niple unión T 1/4  
**22-191** Niple T 5/16



**22-172**  
Niple salida de tanque  
C/codo plástico (1/4)



**22-971**  
Niple de bronce p/ conector  
superior de bajada




**22-787**  
Niple multimarca

PISTOLA



**22-054**  
Pistola desempolvadora c/resorte



**22-055**  
Pistola desempolvadora con manguera y conexión fija

PROLONGADORES



**22-004**  
Prolongador de rotor 25mm



**22-005**  
Prolongador de rotor 70mm



**22-006**  
Prolongador de rotor 120mm



**22-008**  
Prolongador de rotor  
40mm



**22-011**  
Prolongador 25 mm  
Rosca gruesa



**22-450**  
Prolongador de rotor  
Roca gruesa 70mm

RESORTES



**22-058** Resorte cónico p/manguera  
Espiralada 1/4  
**NE-00145** Resorte cónico p/mang.  
5/16



**22-059**  
Resorte de bajada  
cromado



**NE-00142**  
Resorte p/bajada reforzado  
Inox.5/8

**ROTORES**



**22-062**  
 Rotor de bronce  
 Rosca fina



**22-193**  
 Rotor de bronce  
 Rosca gruesa



**22-063**  
 Rotor de plástico externo  
 Rosca gruesa

**SALIDA DE CARROCERIA**



**22-044**  
 Salida de tanque cónica  
 c/tuerca moleteada



**22-065**  
 Salida carrocería  
 C/conexión resorte



**22-960** Salida carrocería 1/4  
**NE-00164** 5/16



**22-971**  
 Salida carrocería recta  
 p/soporte 1/4  
**23-023** 5/16

**SOPORTES**



**22077**  
 Soporte de rotor barra  
 M.Benz 115 ED



**22-078**  
 Soporte de rotor RF  
 barra Mercedes Benz  
 1633/1938/1941



**22-080**  
 Soporte de rotor barra  
 Volvo 340/380/440 eje  
 delantero



**22-083**  
 Soporte de rotor barra  
 Campana chica MB  
 1517 EM



**22-088**  
 Soporte de rotor  
 Campana randon acopl o  
 semi 4 agujeros



**22-091**  
 Soporte de rotor disco  
 De 130mm



**22-092**  
 Soporte de rotor disco  
 De 165mm (rosca fina)



**22-093**  
 Soporte de rotor disco  
 De 210 mm



**22-094**  
 Soporte de rotor  
 Disco de 245 mm



**22-095**  
 Soporte de rotor  
 Estrella 3 vertices



**22-096**  
 Soporte de rotor pirámide  
 M. Benz Atego



**22-097**  
 Soporte de rotor  
 fundición MB  
 1114/1633



**22-098**  
 Soporte de rotor  
 fundición MB 608



**22-099**  
 Soporte de rotor  
 fundición  
 M. Benz linea700



**22-100**  
 Soporte de rotor pirámide  
 Fiat cursor



**22-101**  
 Soporte de rotor  
 mariposa  
 210MM

**22-102**

Soporte de rotor  
pirámide Deutz  
Cummins EM

**22-103**

Soporte de rotor pirámide  
Fiat 619 EM

**22-104**

Soporte de rotor pirámide  
Ford Iveco VW eje motriz

**22-105**

Soporte de rotor pirámide  
Mercedes Axor

**22-106**

Soporte de rotor pirámide  
Renault con 2 puntos

**22-107**

Soporte de rotor pirámide  
Scania EM

**22-108**

Soporte de rotor pirámide  
Volvo EM

**22-109**

Soporte de rotor tapa maza  
C/alargue diam. Chico

**22-110**

Soporte de rotor tapa maza  
C/alargue diámetro grande

**22-111**

Soporte de rotor tapa maza  
Con tres prisioneros

**22-112**

Soporte de rotor taza  
C/rosca (rosca fina)

**22-113**

Soporte de rotor taza  
Deutz Alta ED

**22-114**

Soporte de rotor taza  
Deutz baja ED

**22-115**

Soporte de rotor taza  
Fiat 150-619 ED

**22-117**

Soporte de rotor taza  
Ford Cargo ED

**22-121**

Soporte de rotor Atego

**22-122**

Soporte de rotor taza  
Scania 113

**22-123**

Soporte de rotor taza  
Scania serie 4 P94 EM

**22-125**

Soporte de rotor  
tuerca MB 1633/1938

**22-128**

Soporte de salida  
De carrocería  
extensible

**22-130**

Soporte taza decorat  
3 presión c/tuerca  
Ctro. Grande Zinc

**22-242**

Soporte de taza  
Decorativa  
Tres prisioneros

**22-133**

Soporte tablero SCANIA  
Serie 4, 320,360  
Topline 2 presiones

**22-135**

Soporte tablero  
M.Benz 1634 3 Pres.

## REPUESTOS

**22-136**

Soporte tablero M.Benz 1215  
1620, 1622, 1720 frontal  
3 presiones-4 agujas

**22-137**


Soporte tablero  
Scania 112,113  
3 presiones

**22-139**

Soporte tablero  
Scania 114  
3 presiones Ind.

**22-188**

Soporte salida  
carrocería en L (11,5)

**22-189**

Soporte Angulo metálico p/  
Salida de carrocería

**22-229**

Soporte rotor barra  
Ford 915

**22-230**

Soporte de rotor  
Barra universal

**22-453**

Soporte delantero  
Llanta 10 agujeros

**23-027**

Soporte rotor  
3 vértices

**NE-00015**

Soporte de rotor  
MB 915

**NE-00054**

Soporte de rotor barra Ford  
Cargo Atego

**NE-00101**

Soporte barra Curva p/Accelo

## TABLEROS

**22-140**

Tablero CPA TEC50 de  
1 manómetro

**22-141**

Tablero CPA TEC51 de  
2 manómetros

**22-142**

Tablero CPA TEC51 de  
3 manómetros

**22-789**

Tablero formato DIN

**NE-00078**

Tablero 2 manómetro DIN

**NE-00147**

Tablero digital 3 presiones

## TAPA

**22-183** Tapa P/tuerca 32MM**22-391** 33MM



TAPONES



**22-143**  
Tapon de goma p/Soporte de rotor



**NE-00140** Tapón p/salida carrocería y rotor interno  
**22-144** Tapón de niple plástico 1/4  
**22-012** 5/16

TAZAS



**22-146**  
Taza cubre rotor Cromada c/codo



**22-187**  
Taza cubre rotor  
Cromado externo solo



**22-518**  
Taza cromada interno

TRAMOS



**22-149**  
Tramo de mang. Espiralada 1/4 x 0,250



**22-266**  
Tramo de mang. Espiralada 5/16 x 0,250

TUERCAS



**22-153**  
Tuerca conex. Resorte 3/8  
Salida carroc. (Fina)



**22-157** Tuerca moleteada  
plástica p/manguera 1/4  
**NE-00187** 5/16



**22-162**  
Tuerca sujeta  
Taza cromada



**22-968**  
Tuerca hexagon:  
p/Conector  
superior



**22-970**  
Tuerca hexagonal  
p/Conector  
inferior

VALVULAS



**22-164** Válvula conexión  
completa p/ manguera 1/4  
**NE-00124** 5/16



**22-165** Válvula conexión extremo  
de manguera cerrada (semi) 1/4  
**NE-00125** 5/16



**22-166** Válvula fija p/conexión  
del acoplado (chasis) mang. 1/4  
**NE-00126** 5/16



**22-167**  
Válvula de cámara codo  
p/manguera 1/4"



**22-168**  
Válvula de cámara corta p/  
Manguera 1/4"



**22-169**  
Válvula de cámara larga p/  
Manguera 1/4"

## CALIBRADOR DE NEUMATICOS REPUESTOS SISTEMA INTERNO

### ARANDELA



**22-853**

Arandela chapa 3 agujeros



**22-854**

Arandela chapa 3 agujeros c/tuercas

### CILINDRO



**22-622**

Cilindro aluminio

### CONJUNTOS



**22-855**

Conjunto de soporte p/Taza decorativa de 80mm



**22-856**

Conjunto de soporte p/Taza decorativa de 160mm

### CUADRANTES



**22-621**

Cuadrante 20x15



**22-860**

Cuadrante randon plástico

### ESPARRAGOS



**22-818**

Esparrago 80MM  
Sujeta accesorio YACCUZZI p/taza  
decorativa



**22-857**

Esparrago 160MM sujeta accesorio  
YACCUZZI p/taza Decorativa

### FLEXIBLES



Flexible gris c/válvula

**NE-00005** 35 cm

**NE-00062** 45cm

### MANGUERA



**22-591**

Manguera gris 801-4 WP 6.3mm (1/4) x Mt.

## NIPLE



**22-506**

Niple de eje neumático Interno  
c/tuerca

## ROTOR



**NE-00011**

Rotor bronce interno multimarca  
P/mang. Azul 6.3 mm



**NE-00165**

Rotor reforzado

## SOPORTES



**NE-00047**

Soporte de rotor  
neum. Interno  
A rosca



**22-515**

Soporte de rotor neumático  
Interno Montenegro 3  
Pris.22-515



**22-516**

Soporte de rotor neumático  
Interno Randon



**22-553**

Soporte De rotor  
Interno A. grande



**22-835**

Soporte rotor taza  
Base gruesa inderol-Noma



**22-836**

Soporte de rotor  
Noma interno Ala 17MM

## TAPON



**NE-00048**

Tapón 3/8 p/soporte rotor interno plástico

## VALVULAS



**22-288**

Válvula codo Yaccuzzi

# YACCUZZI

## Turbo Clima



## CONFORT



## CALIBRADOR DE NEUMÁTICOS

## SEGURIDAD

## FILTROS PARA GASOIL



## CONFIANZA

## PROTECTORES DE MOTORES



## A DONDE VAYAS

VENTA DE EQUIPOS - REPUESTOS  
ASISTENCIA TECNICA

[www.yaccuzzi.com](http://www.yaccuzzi.com)